

JAMES BOOTH & SÖHNE <ALTONA>

James Booth & Söhne, Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen bei Hamburg

Verkaufskatalog

v. Pontt & v. Döhren
Hamburg
1845



~~Abth. B. 6. 2. Sc. 923. 22. 681. 19.~~

~~R. 113~~

~~S^r 147.~~

II Fd 36

631

261

Actua B. 6-2
923. 22



1845 76

1845.



James Booth & Söhne

Eigenthümer

der

FLOTTBECKER BAUMSCHULEN

Hamburg.

—♦♦♦♦♦—



Ausdauernde Bäume, Sträucher, Stauden u. pag. 5—95.
Warm- und Kalthaus-Pflanzen..... " 96—160.

→→→→→→→→→→

***Les arbres, les arbustes, les roses et les plantes
vivaces pour pleine terre..... pag. 5—95.***
***Les plantes cultivées dans les pots
(serre chaude et serre froide) „ 96—160.***

N o t i c e n.



Durch diese neue Auflage sind sämtliche früher in Cours gesetzte Pflanzen - Verzeichnisse der Flottweiler Baumschulen, als ungültig und annulirt zu betrachten.

Die erste Abtheilung dieses großen Haupt-Catalogs enthält die ausdauernden Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden u. s. w.

Die zweite Abtheilung enthält die Topfpflanzen, sowie die dritte Abtheilung die Georginen (Dahlia) unserer allbekannten großen Sammlung. —

Alle Gegenstände werden franco Hamburg abgeliefert.

Für auswärtsgehende Sachen wird für Emballage eine möglichst billige Vergütung berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so daß Pflanzen in Kisten verpackt, frisch und gesund sich 30 bis 50 Tage und noch länger conserviren.

Alle Versendungen gehen auf Gefahr der Besteller.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst-Versendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate aus der Erde hinlänglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, daß solche auf der Reise der Kälte ausgesetzt gewesen, müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Behälter so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal und die meisten oft-mals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürlichen, nicht durch Kunst verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in jedem andern Garten gedeihen können.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler und alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Rimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; da ohne diese die Ausführung unterbleiben wird. —

Briefe und Gelder werden Portofrei erbeten.

Die ungewöhnlich große Ausdehnung der Flottbecker Baumschulen, die einen Flächenraum von weit über 100 Morgen Landes bedecken, und der außerordentliche Vorrath von Bäumen und Gesträuchen, gewährt einem jeden Käufer die beste Sicherheit, daß sämtliche Sachen die man von uns bezieht, nur in tüchtigen und gesunden Exemplaren abgegeben werden.

Durch diese Vorräthe sind wir zugleich auch in den Stand gesetzt, große und kleine Garten-Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßige und gleichmackvollste Weise anzupflanzen und beschaffen zu lassen.

Die Preise sind in Mark (ℳ) und Schilling (ℳ) Courant. 1 ℳ hat 16 ™. — Der Louis- oder Friedrichsd'or wird zu 14 ℳ gerechnet, — der Holländische Ducaten zu 8 ℳ — der Conv. ™ zu 36 ™, — der ♂ Preuß. Courant zu 40 ™, — der N. 3 oder ⚈ 18 ⚈ Fuß zu 31 ™, — der ⚈ 20 ⚈ Fuß in österreichischen Banknoten zu 27 ™, — der ⚈ 24 ⚈ Fuß zu 22 ™, — der Rubel B. A. zu 12 ™, der Silber Rubel zu 42 ™, — 16 ™ Mecklenb. neu Courant machen 14 ™, 17 ℳ machen 1 Pf. Sterling, — 11 ™ machen 1 Franc de France und 23 ™ machen 1 Gulden holländisch. —

Flottbecker Baumschulen,
und Hamburg, den 1. Januar 1845.

James Booth & Söhne.

A v i s.

Ce nouveau catalogue des plantes de notre établissement d'horticulture rend nuls et non avenus tous ceux qui ont paru antérieurement.

Cette première partie de notre catalogue général comprend les arbres, les arbustes, les roses, les arbrisseaux, etc., de la catégorie des plantes viraces (pérennes).

La seconde partie contient les plantes cultivées dans les pots; la troisième renferme notre collection de dahlias, si connue par sa variété et ses richesses.

Tous nos produits sont rendus franco à Hambourg.

L'emballage, dont les frais sont aussi modiques que possible, s'effectue avec tous les soins nécessaires, de telle sorte que les plantes, serrées dans des caisses, se conservent saines et fraîches pendant 30 à 50 jour, et au-delà.

Tous les envois se font aux risques et périls des commettants.

L'expérience a prouvé que les arbres & arbustes, expédiés en automne, se conservent trois à quatre mois sans se détériorer. Dans les cas où ces envois auraient été exposés au froid pendant le voyage, les caisses devront être déposées dans un lieu inaccessible à la gelée, et y séjourner jusqu'à ce que la température se soit radoucie.

Toutes les plantes portées dans le catalogue ont été transplantées; la plupart l'ont été plusieurs fois. Elles ont été cultivées, non dans des terrains artificiels, mais dans des terres franches, et pousseront, par conséquent, partout ailleurs avec la même facilité.

Les commandes devront être accompagnées de remises ou de renseignements suffisants, à moins qu'elles ne proviennent de personnes qui nous sont connues par leur exactitude et avec lesquelles nous sommes liés par des relations antérieures.

Les lettres et l'argent doivent être adressés franco.

L'extension extraordinaire de notre établissement, dont les jardins embrassent une superficie de plus de 100 arpents, et nos riches provisions d'arbres et d'arbustes sont la meilleure garantie de la bonté et de l'intégrité des exemplaires que nous expédions à nos commettants.

Grâce à l'abondance de nos provisions, nous sommes en mesure de faire planter de la manière la plus avantageuse et dans le meilleur goût, les jardins, les parcs et les forêts dont on voudra nous confier la disposition.

*Les prix sont cotés en marcs (ℳ) et schellings (ℳ),
un marc a 16 schellings,
l'écu de Prusse a 40 schellings,
le rouble B. A. a 12 schellings,
le rouble d'argent a 42 schellings,
17 marcs font 1 L. sterling,
11 schellings font 1 franc de France, et
23 schellings font 1 florin d'Hollande.*

James Booth & fils.

Pépinière de Flottbeck et Hambourg,
le 1 Janvier 1845.

Obst - Marten.

(Arbres Fruitiers.)

— 4 —

Unsere große systematisch geordnete Anzucht der edelsten Sorten von Kern- und Stein-Obstbäumen, Fruchtsträuchern und Fruchtstauden,

setzt uns nicht allein in den Stand, jede Nachfrage zu befriedigen, sondern auch unsere jährliche Ergänzung und Vermehrung aus der englischen und französischen Pomologie, verschafft uns gleichzeitig die Gelegenheit, mit den erprobten neuesten, feinsten und delikatesten Obstsorten aufzuwarten und jeglicher Wahl zu begegnen.

Inzwischen müssen wir noch bevorworten: daß sämtliche Obstschulen einen sehr mittelmäßigen, der gewöhnlichen Kultur unterworfenen Boden haben, welcher in seiner unbeschützten, den Einwirkungen jeglicher Witterung ausgesetzten Lage, unsern jungen Obstanspflanzungen einen abgehärteten und gesunden Wuchs sichert, und zunächst aus diesem Umstande folgern dürfen: daß besonders dadurch unsere Fruchtbäume, bei Versezung in fremden, für ihre Aufnahme noch eigens präparirten Boden, das anerkannt rasche und vorzügliche Gedeihen äußern.

In gleicher Weise verfahren wir auch mit den espalierten oder fächerartig gezogenen Fruchtarten, die ohne Planke und Mauer, nur an zusammengestellten Stäben und Pfählen die schulgerechte Breit- oder Fächerform erhalten und so, vorzüglich die feinern Sorten, in dieser rechtzeitigen Abhärtung, für jeden Standort, ihren Zwecken entsprechen werden.

Nepf el b ä u m e.

(Pommiers.)

Hochstämmige starke tragbare Kronenbäume.....	à Stück 1 ½ — 3
Halbstämmige " " "	" — " 12 "
Niedrige, aus denen Espaliers, hoch- und halbstämmige und sonstige Formbäume zu ziehen sind.....	" — " 7 "
Espalierte (breitzogene) tragbare, in allen verpflanzbaren Größen	von 1 ½ bis " 2 " 8 "
Pyramiden - Bäume, tragbare, von sich dazu eignenden Sorten.....	von 1 ½ & 3 bis " 2 " — "

S. bedeutet: Sommer-Obst.
H. " Herbst-Obst.

HW. bedeutet: Spätherbst- und Winter-Frühobst.
W. " Winter- oder Dauer-Obst.

<i>Alexander.</i> HW.	<i>Maetapfel.</i>
<i>Astrachaner,</i> rother. S.	<i>Maiden's Blush.</i> H.
" weißer. S.	<i>Margit.</i> W.
<i>Baldwin's Apple.</i> W.	<i>Miss Fanny,</i> besonders schön. W.
<i>Beauty of Kent,</i> vorzüglich schön. W.	<i>Mère de Ménage.</i> HW.
<i>Bedfordshire Foundling,</i> schön. Apfel. H.	<i>Mignonne,</i> vorzüglich schön. W.
<i>Belle bonne.</i> W.	<i>Minshul Crab.</i> W.
" <i>fleur de Brabant.</i> W.	<i>Moscowiter Eis,</i> schön, sehr früh. S.
<i>Bess Pool.</i> W.	<i>Nonpareil flat.</i> W.
<i>Blenheim Orange.</i> W.	" <i>golden Russet.</i> W.
<i>Borsdorfer le grand Bohémien.</i> W.	" <i>Reddings.</i> W.
" <i>de Leipzic.</i> W.	" <i>Ross.</i> W.
" <i>Ognoniforme.</i> W.	" <i>scarlet.</i> W.
<i>Bringewood.</i> W.	<i>Nonesuch.</i> H.
<i>Broad End.</i> W.	" <i>Park,</i> vorzüglich schön. W.
<i>Brookes.</i> W.	<i>Northern Greening.</i> W.
<i>Bruin de Wood.</i> W.	<i>Ostin,</i> schön. H.
<i>Bryson Wood.</i> W.	<i>Passe pomme blanc.</i> S.
<i>Calville d'Angleterre.</i> W.	" " <i>rouge.</i> S.
" <i>blanche d'été.</i> S.	<i>Pater noster.</i> W.
" " <i>d'hiver.</i> W.	<i>Pearmain Adam's.</i> W.
" <i>jaune d'hiver.</i> W.	" <i>d'hiver.</i> W.
" <i>impériale.</i>	" <i>d'orée d'Angleterre.</i> W.
" <i>Malingre.</i> W.	" " <i>d'automne.</i> H.
" <i>rouge d'été.</i> S.	" <i>Hammond's.</i>
<i>Caroline.</i> W.	" <i>Kilkenny.</i>
<i>Chemise de soie blanche.</i> W.	" <i>royal.</i> HW.
" " " <i>rouge.</i> W.	<i>Pigeon blanc.</i> W.
<i>Codlin Carlisle.</i> W.	" <i>neuer englischer,</i> schön. W.
" <i>Keswick.</i> H.	" <i>rouge.</i> W.
" <i>Kilkenny.</i>	<i>Pippin argente d'Angleterre.</i>
" <i>Mark's.</i> H.	" <i>Blenheim,</i> vorzüglich schön. W.
" <i>Spring grove,</i> schön. H.	" <i>Broad Eyed.</i> W.
<i>Cole Apple.</i> S.	" <i>Cambusnethan,</i> vorzügl. schön. W.
<i>Comtoir.</i> W.	" <i>Cockle.</i> W.
<i>Constantinopel.</i> S.	" <i>de Coloma.</i>
<i>Court of Wick.</i> W.	" <i>de france.</i>
<i>Cows Snout.</i> S.	" <i>d'or.</i> W.
<i>Devonshire Quarrender.</i> S.	" <i>Haggerston.</i> W.
<i>Duchess of Oldenburgh.</i> H.	" <i>London,</i> sehr schön. W.
<i>Du Béguinage.</i>	" <i>King of the Pippins.</i>
<i>Early red Margaret.</i> S.	" <i>Monstrous.</i> W.
<i>Faros gros.</i> W.	" <i>Newton.</i> W.
<i>Gloria mundi.</i> W.	" <i>noble.</i> W.
" " <i>Glazenberg.</i>	" <i>Padley's.</i> W.
<i>Golden Harvey or Brandy Apple.</i> W.	" <i>red.</i> HW.
<i>Gravensteiner,</i> vorzüglich schön. HW.	" <i>Ribston,</i> schön. W.
<i>Hambledon deux Ans.</i> W.	" <i>Spice yellow,</i>
<i>Hawthornden Apple.</i> H.	" <i>vrai Wyker.</i>
<i>Himbeer,</i> langer rother. S.	" <i>West Grinstead.</i> W.
<i>John Apple.</i> W.	<i>Pomme hative avant toutes,</i> schön. S.
<i>Irish Peach Apple.</i>	" <i>Hughaus.</i>
<i>Isle of Wight.</i> W.	" <i>Marie.</i>
<i>Kaiser Tafel,</i> schöner Apfel. H.	" <i>Nicolas.</i>
<i>Kernel, Ashmeads.</i> HW.	" <i>panachée.</i>
" <i>Longvilles.</i> S.	<i>Postrophe d'été.</i> S.

<i>Princesse de Diet.</i>	<i>Rother holl. Krieger.</i> W.
" <i>noble.</i> W.	<i>Royal d'Angleterre.</i> W.
<i>Rambour d'Angleterre.</i> W.	<i>Seedling Brickley's.</i> W.
" <i>de france.</i> S.	" <i>Burns's,</i> vorzüglich schön. W.
<i>Reinette blanche.</i>	" <i>Lucombe's.</i> W.
" <i>de Baumann.</i> W.	" <i>Jeffrey's,</i> vorzüglich schön. W.
" <i>de Berger,</i> schöner Apfel. W.	" <i>Pennington's.</i> W.
" <i>d'or.</i> W.	<i>Somerset Lasting,</i> schöner Apfel. HW.
" <i>Downton.</i>	<i>Spitzemberger.</i> W.
" <i>franche.</i> W.	<i>Stoke Tulip,</i> vorzüglich schön. H.
" <i>Glasgow,</i> vorzüglich schön. W.	<i>Syke House Russet.</i>
" <i>van Mons.</i> W.	<i>Too good Apple.</i>
<i>Roi très noble.</i>	<i>Transparente de Moscovie,</i> schöne Sommerfrucht.
<i>Rosenhanger.</i>	
<i>Rostocker oder Stettiner.</i> W.	<i>Zwiebel-Apfel.</i> W.

Tops Nonpareil = Apfel und Tops Zwiebel = Apfel à Stück 12 β. — Diese beiden Sorten sind für das Kalthaus sehr zierend, imgleichen in's Bosquet zu pflanzen, da sich ihre Früchte den Winter hindurch am Stamme halten und wohlschmeckend sind.

Nachfolgende sind vorzügliche, meistens frühe Herbstfruchtsorten aus dem südlichen Russland, Hochstämme 1 #, Halbstämme 12 β.

<i>Beloborodova.</i>	<i>Julti Kutoffsky Naliss.</i>	<i>Skliankovoij.</i>
<i>Borovitsky.</i>	<i>Kniffly Naliss.</i>	<i>Tanarika.</i>
<i>Charlam.</i>	<i>Kareshevoy.</i>	<i>Tetorka.</i>
<i>Dolgoi Skrasnoy.</i>	<i>Orack Elma.</i>	
<i>Dominiska.</i>	<i>Poln. Moronky.</i>	

B i r n b ä u m e.

(Poiriers.)

Hochstämme Kronenbäume	à Stück 1 # 4 β
Halbstämme "	" 1 # 2 "
Niedrige, 1- und 2-jährige	" — " 8 "
Pyramiden = Bäume, schöne tragbare	von 1 # 8 β bis " 2 # 8 "
Espalierte (breitgezogene oder Fächerbäume) 3- bis 4-jährige, in vielen der vorzüglichsten Sorten, 1 # 8 β, 2 #, 3 # bis 3 # 12 β.	

<i>Ambrosia.</i> H.	<i>Bergamotte d'hiver.</i> W.
<i>Ananas.</i>	" <i>de Pâques.</i>
<i>Aston Town.</i> H.	" <i>de Perton.</i>
<i>Bank's.</i>	" <i>Gansell's.</i>
<i>Belle Alliance.</i> W.	" <i>Suisse.</i> H.
" <i>de Bruxelles.</i> W.	<i>Beurre Beauchamp.</i> H.
" <i>de Jersey.</i> H.	" <i>Buchanan's Spring.</i>
" <i>de Caissoy.</i> H.	" <i>d'Amalis.</i> H.
" <i>et bonne.</i> H.	" <i>blanc.</i> HW.
<i>Belmont.</i> W.	" <i>d'Aremberg.</i>
<i>Bergamotte Crassane.</i> HW.	" <i>gris.</i> W.
" <i>" Althorp's.</i> H.	" <i>Easter.</i> W.
" <i>d'automne.</i> H.	" <i>d'Angleterre.</i> H.
" <i>d'été.</i> S.	" <i>Knox.</i> H.

<i>Beurré Napoléon</i> (Napoleonsbutterb.) W.	<i>Longueville.</i> H.
" <i>Rance.</i> W.	<i>Louise bonne.</i> HW.
" <i>Roupé.</i> W.	" " <i>of Jersey.</i> H.
<i>Bezi Caissoy.</i> W.	<i>Margotte.</i>
" <i>de Chaumontel.</i> W.	<i>Marguerite la grosse.</i>
<i>Bonchrétien.</i>	<i>Marquise.</i> HW.
" <i>de Bruxelles.</i>	<i>Mouille bouche.</i> HW.
" <i>Fondants.</i> H.	<i>Maria Louise.</i> HW.
" <i>Williams.</i>	<i>Muscat Robert.</i>
<i>Bouttenbourg.</i> H.	" <i>royal.</i> H.
<i>Catillac.</i> W.	<i>Muscateller.</i>
<i>Charles d'Autriche.</i> H.	<i>Ne plus Meuris.</i> W.
<i>Chaptal.</i> W.	<i>Noir chair.</i>
<i>Chaumontel.</i> HW.	<i>Pitfour.</i> W.
<i>Colmar Bosc.</i>	<i>Pear Garnon's.</i> W.
" <i>Freuel.</i>	" <i>green of Year.</i> H.
" <i>d'hiver.</i> W.	<i>Poire de Château le Dune.</i>
" <i>Neill.</i> H.	" <i>de l'Hôpital.</i>
" <i>van Mons.</i> H.	" <i>d'Oeuf ou Colmar d'été.</i> S.
<i>Cuisse Madame.</i> S.	" <i>Reine de Poires.</i> H.
<i>Delavigne.</i>	" <i>Napoléon.</i> HW.
<i>Délices Charles.</i>	<i>Précel ou Passe Colmar.</i> W.
<i>De Mons.</i> HW.	<i>Présent royal de Naples.</i> W.
<i>Downton.</i> W.	<i>Rose Desfontaines.</i>
<i>Doyenné santelette.</i> H.	<i>Rousselet de Rheims.</i> H.
<i>Duchesse d'Angoulême.</i> H.	<i>Royal d'hiver.</i> W.
" <i>de Mars.</i> H.	<i>Sabine d'hiver.</i> W.
<i>Early Crawford.</i> S.	<i>Seedling Dowter's.</i> H.
<i>Echasserie.</i> W.	<i>Saint Germain.</i> W.
<i>Eggermont.</i> H.	" " <i>nouveau.</i>
<i>Figue de Naples.</i> H.	" " <i>panachée.</i>
<i>Flemish Beauty.</i> H.	<i>Siflet.</i>
<i>Fondante du Bois.</i> W.	<i>Tastner Castle.</i> W.
<i>Forme de Délices.</i> H.	<i>Tresorbirn.</i> W.
<i>Franc-Réal d'hiver.</i> W.	<i>Vallée franché.</i> S.
<i>Grande Bretagne d'orée d'hiver.</i> W.	<i>Virginie.</i>
<i>Grand Monarque.</i>	<i>Virgouleuse.</i> HW.
<i>Gratiola.</i>	<i>Winter Nelis.</i> W.
<i>Henry.</i> W.	<i>Witain I.</i>
<i>Jefferson.</i>	<i>Wormsley Grange.</i> H.

B i r n : S o r t e n .

(Auf Crat. monogyna veredelt.)

1- und 2-jährige schöne kräftige Exemplare, vorzüglich als Ziergehölze zum Bielz- und Frühsträgen und auf Räfen zu pflanzen, so wie zur Topfkultur sehr zu empfehlen. Auch sind diese Ziergehölze vermittelst ihrer Unterlage (Crat. monogyna) sehr abgehärtet und deswegen für nördliche Ländereiche in besonderem Vorzuge und von erhöhtem Werthe.

August-Birn, frühe.....	à Duß.	5 $\frac{1}{2}$ — β
Bergamotte d'été, Sommerbergamotte.....	"	4 " 8 "
" d'automne, Herbstbergamotte.....	"	5 " — "
" d'hiver, Winterbergamotte.....	"	5 " — "
Beurré gris, schön.....	"	4 " 8 "
" blane, schön.....	"	5 " — "

Beurre Easter.....	à Stück — $\frac{1}{2}$	8 β
" Rance	" — "	8 "
Bonchrétien	à Duz.	5 "
" d'été, Sommer gute Christ.....	" 5 "	— "
Charles d'Autriche	" 5 "	8 "
Cuisse Madame	" 4 "	8 "
Delavigne-Birn	" 5 "	8 "
Duchesse d'Angoulême	" 4 "	8 "
Early Crawford, schönste Sommerfrucht.....	" 4 "	8 "
Figue de Naples	à Stück — $\frac{1}{2}$	8 "
Franc-Réal d'été	à Duz.	4 "
Muscateller, frühe	" 4 "	8 "
Maria Louise, Herbstfrucht, schön	" 4 "	8 "
Mouille bouche, schön	" 5 "	— "
Napoléon's Butterbirn, köstliche Frucht	" 5 "	8 "
St. Germain.....	" 5 "	8 "
Poire noble d'été, volltr. Sommer, schön	" 4 "	8 "
Frühe volltr. englische schöne Sommerfrucht.....	" 4 "	8 "
Vallée franché.....	" 4 "	8 "
Vorstehende 25 Sorten zusammen für	10 "	— "
100 Stück in 18 Sorten mit Namen nach unserer Auswahl für.....	35 "	— "

Kirschensäume.

(Cerisiers.)

Hochstämmige, tragbare Kronenäume.....	à Stück 1 $\frac{1}{2}$	2 β
Halbstämmige, do.....	" 1 "	— "
Niedrige, 1- und 2-jährige.....	" — "	8 "
Espalierte, (breitgezogene oder Fächeräume) schöne große, in den vorzüglichsten Sorten, von 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 3 $\frac{1}{2}$.		

Adams Crown.	Guigne noir ou Carmélite.
Belle de Choisy.	Herzkirsche, Harrison's.
Bigarreau blanc.	" weiche.
" de May.	Leopoldkirsche.
" de Parmentier.	Mai Duke,
" Napoléon.	Maikirsche, frühe doppelte } extra " rouge.
Blutendes Herz.	schöne Sorten.
Bowyers early heart, schön.	Montmorency.
Cerise Coularde.	October oder Allerheiligen.
" la Reine.	Schwarze, glatte.
" royale.	" türkische.
Early Richmond, schön.	Spanische, bunte.
Elkhorn of Maryland.	" gelbe.
Elton.	" schwarze.
Glaskirsche, doppelte.	" weiche.
Griotte de Chaux.	Tartarische, weiße.
" d'Espagne.	Turkine.
Guigne Charlotte.	Wundkirsche, rothe.

Monstrueuse de Bavay, große köstliche neue, Zwergb.	à Stück 2 $\frac{1}{2}$	8 β
Louis Philippe, bes. schöne neue Sorte, Zwergb.	à " 2 "	8 "
Ostheimer Weichsel, sehr delikate große Kirsche, kleine Pyramidenb. zum Bieltragen	à Duz.	10 " — "

* Schattenmorelle, große doppelte, tragbare breitgezogene Fächerbäume (Espaliers)..... à Stück von 1 1/2 bis 2 1/2 8 β

* Diese große vorzügliche Kirsche ist besonders als Espalierbaum an nördl., nordwestl. und westlich gelegenen Mauern und Plätzen zu empfehlen, da sie ohne die mindeste Sonne vollkommen zur Reife gebeitet und in ihrer späten Dauer die köstlichsten Früchte bis Anfang November liefert.

~~Allgemeine~~ Sämtliche Kirschensorten von Mängel der früheren Kataloge werden hier nicht mehr angezogen.

Pflanzen und Bäume.

(Pruniers.)

Hochstämmige, tragbare Kronenbäume à Stück 1 1/2 2 β

Halbstämmige, " " 1 " — "

Niedrige, für alle beliebige Formen zu ziehen " — " 8 "

Pyramiden-Bäume, große tragbare, 10 Fuß hoch " 2 " 8 "

Espalierte, 3- bis 4-jährige, breitgezogene oder Fächerbäume, groß und schön
à Stück 1 1/2 8 β, 2 1/2 bis 3 1/2 12 β.

Bingham's.

Blue Imperatrice.

Bricette.

Catharinen.

" blaue.

" gelbe.

" rothe.

Catherine, Sainte.

Coes fine late red.

" golden Drop, sehr schön.

D'Agen.

Dame d'Aubert rouge.

Damas blanc le gros.

" grand.

" noir.

" Maugeron.

Damascener, blaue.

" lange weiße.

" runde weiße.

Diamant, große blaue, extra volltragend.

Diaprée blanche.

" rouge.

" violette.

Gier, blaue.

" gelbe.

" rothe.

Nonesuch, grünlich gelb, die größte aller Pflaumen, Zwergbäume... à Stück 2 1/2

* Reine Claude monstruosa de Bayay, neue grüne

Reine Claude von außerordentlicher Größe und unver-

gleichlich delikat, Zwergbäume..... " 6 1/2

* Diese wertvollste und schönste aller Pflaumenarten ist neuerdings von dem Major Espérin erzielt und für die Kultur gewonnen worden; sie liebt einen tiefen lockern Humusboden und Schutz gegen Wind und Westwinde.

~~Allgemeine~~ Die vorzüglichsten Pflaumen zum Einmachen, auch frisch zu genießen:

Shropshire Damson, halbstämmige mit Kronen.... à Stück 1 1/2 pr. Duz. 9 β

White Damson, halbstämmige mit Kronen..... " 1 " " 9 "

Yorkshire Wine sour, extra Sorte, hochst. Kronenb. " 1 " " 10 "

" " halbst. " " " 12 3 " 8 "

O b s = O r a n g e r i e.

(Arbres fruitiers pour l'orangerie.)

Apfel.
Birn.
Kirschen.
Pflaumen.
Apricosen.

Pfirsichen.
Nectarinen.
Mandeln.
Feigen.

Diese für die Obst-Orangerie gezogenen jungen Bäumchen, und zur Kultur in Löpzen geeignet, geben wir in eigner Auswahl gut assortirt:

100 Stück für 75 X
12 " " 10 "

Nichtkennner der namhaft gemachten feinen Apfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumen-Arten für Tafel und Küche ersuchen wir, nur unter Bestimmung der gefälligen Anzahl Stämme uns die Auswahl der Sorten zu überlassen, wodurch wir nicht allein der oft sehr schwierigen Selbstwahl begegnen, sondern auch zugleich die Versicherung ertheilen können, daß nur mit Sachkunde die Wahl der Sorten von uns geschieht.

P f i r s c h e n b ä u m e.

(Pêchers.)

Espalierte, große tragbare, schön gezogene, in Fächerform, (größte Qualität)	à Stück von 5 X bis 7 $\text{X} \text{ -- } \beta$
do. Kleine, schön gezogene tragbare.....	" " 3 " " 4 " -- "
Hochstämmige, große tragbare mit Kronen..	" " 3 " 12 "
Halbstämmige, do. do. ..	" " 2 " 12 "
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch..	" " 1 " 4 "

Admirable, bes. schön.	Luck, große.	Noblesse.
Apricotpfirsiche.	Madelaine, rothe.	Orangenpfirsche.
Avant, frühe.	" weisse.	Royal George.
" rothe.	Melcaton.	Têtan de Venus.
" weisse.	Mignonette, große.	Violette hative.
Belle de Vitry.	Montagne, extra doppelte.	Zwollische, doppelte.
Blutpfirsiche.	" späte.	Und viele andere.

NDie doppelte Montagne-Pfirsche trägt große delicate Früchte, reift früh, ist sehr vollertragend und für das hiesige Klima eine der besten. Von dieser Sorte sind auch sehr große 5-jährige espalierte Bäume vorzüglich à Stück 12 X .

N e c t a r i n e n , o d e r g l a t t e P f i r s c h e n .

(Brugnonniers.)

Espalierte, tragbare, schön gezogene	à Stück von 3 X bis 7 $\text{X} \text{ -- } \beta$
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch..	" " 1 " 4 "

Brugnon.	New white.	Notho (Red).
Elrufe.	Newington.	Schwarze (Black).
Fairchild's early.	Orange.	Weisse (White).
New yellow.	Red Roman.	Temple &c. &c.

A p r i c o s e n b ä u n t e.

(Abricotiers.)

Espalierte, große tragbare, schön gezogene,		
in Fächerform (größte Qualität) ... à Stück von 5 $\frac{1}{2}$ bis 7 $\frac{1}{2}$ — β		
do. Kleine, tragbare, schön gezogene "	" 3 " " 4 " — "	
Hoch- und halbst., tragbare mit Kronen .. "	" 2 " 4 β " 3 " 8 "	
Zwergbäume, tragbare, 3 bis 4 Fuß hoch. "		1 " 4 "
Avant hâtive.	Orange Impéiale,	Prinzessinn.
Brüsseler.	ganz besonders große,	Roman.
Breda, doppelte.	delikate, sehr süße, früh-	Türkische.
Moorpark, engl.	reifende Sorte, Zwergb.	Ungarische.
Orange, doppelte.	à Stück 3 $\frac{1}{2}$.	Weisse.
" frühe.	Früschapricose.	

BS Die espalierten Pfirsichen- und Apricosen-, sowie alle andern in Fächerform angeführten Bäume, sind nicht nur sehr schön gezogen, sondern auch durch das ältere Verpflanzen vorzüglich bewurzelt.

W e i n r e b e n.

(Vignes à raisin de table.)

Vorzüglich bewurzelte, schöne tragbare Sorten, à Stück 12 β , 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 2 $\frac{1}{2}$.		
Blaue spanische frühe.	Gut Edel.	Perl, weiße frühe.
Chasselas blanc.	Muscateller, blaue.	Peterstilienblättrige.
" royal.	" weiße.	Teinturier.
Frankenthaler, blaue große.	Leipziger, frühe.	Van der Lahn.
Frankfurter, frühe.		

So wie ein großes Sortiment von späteren Sorten.

BS Canon Hall, ausgezeichnet große Traube..... 3 $\frac{1}{2}$ 12 β .

W a l l n u ß b ä u m e.

(Noyers.)

Deutsche, hochstämmige, große tragbare Kronenb., à Stück 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 2 $\frac{1}{2}$		
" halbst. "	" " " " 12 "	
" niederr. à 100 Stück 25 $\frac{1}{2}$	" " " 6 "	
Amerikanische, hoch- und halbst.	" " " 12 "	
* Neues fruchtbare deutsche Wallnuss (Juglans Reg. fertilis) tragbare Exemplare.....	" 4 " — "	

***)** Diese merkwürdige und interessante neue Art trägt als 2—3 Fuß hohes Bäumchen reichlich Früchte im freien Lande oder auch in Töpfen und Kübeln.

L a m b e r t s- u n d Z e l l e r n u ß b ä u m e.

(Noisetiers.)

Hochstämmige Ginslebener Zellernuß, 4 bis 5 Fuß Stammhöhe bis zur Krone, schöne großfruchtige Sorte.....	1 $\frac{1}{2}$ — β
Halbstämmige, 3 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch.....	— " 12 "

Lambertsnuß, große vieltragende buschige.....	à Duz. 3 $\frac{1}{2}$ — β	à Stück 5 β
" Cov (Cob Nut) sehr großfrüchtige.....	" 4 " 8 "	" 8 "
" Büscheltragende	" 5 " — "	" 8 "
" Blutnuß (<i>C. tubul. atropurpurea</i>) mit blutrothen Blättern und Früchten.....	" 8 " — "	12 "
Bellernuß, Barcelonische große.....	" 8 "
" frühe lange, buschige Cremplare.....	à Duz. 6 " — "	" 10 "
" Günsleben, große Sorte.....	" 4 " — "	" 6 "
" Hallische Riesen	" 7 " 8 "	" 12 "
" rothe	" 4 " — "	" 6 "
Waterloonus, großfrüchtige.....	" 7 " 8 "	" 12 "
Barn's Spanische Nuß.....	" 1 $\frac{1}{2}$ — "
Bond Nut, großfrüchtige.....	" 1 " — "
Frühe große volltragende	" 1 " — "
Northamptonshire Seedling	" 1 " — "
Fichtman's	" 1 " — "
Konstantinopelnuß (<i>Coryl. Columna</i>) tragbare.....	à Duz. 4 $\frac{1}{2}$ 8 β	" — " 8 "
Lamberts- und Bellernüsse, große tragbare Cremplare, vorzügliche Sorte zur Anpflanzung von Bergabhängen und als Bosquet- Sträucher à 100 Stück 25 " — "	
Hafelnuß, gute Sorte.....	"	10 " — "

Nechte Kastanienbäume.

(Marronniers.)

Spanische große Sorte hochstämmige 6—7 Fuß hoch.....	à Stück 1 $\frac{1}{2}$ 8 β
" " 5—7 Fuß, buschige, reichlich tragend ..	à Duz. 5 " — "
" " 3—5 " " " " " 3 " 8 "	
Lyoner " " hochstämmige 8 Fuß bis zur Krone.....	à Stück 2 " 8 "
Knight's prolific, extra Sorte, 3—5 Fuß hoch.....	" 1 " 8 "
Downton's, großfrüchtige.....	" 1 " 8 "

Maulbeerbäume.

(Muriers.)

Schwarze große starke hochstämmige à Stück 5 $\frac{1}{2}$, halbstämmige à Stück 3 $\frac{1}{2}$ 12 β	
" espalierte große tragbare (beste Qualität).....	" 6 " — "
Weisse buschige	" — " 8 "
Rothfrüchtige.....	" 1 " — "

Mandelbäume.

(Amandiers.)

Große dickschalige süße (völlig ausdauernd) hochst. trdg. mit Kronen 2 $\frac{1}{2}$ 4 β	
" " " " halbst. " " 2 " — "	
" " " " buschige 4—6 Fuß.....	" — " 12 "

Quitten.

(Coignassiers.)

Birn-Quitten, große tragbare.....	à Stück 4 bis 8 β
" " *) espalierte "	" 1 $\frac{1}{2}$ 8 "
Chinesische do. à Stück 1 $\frac{1}{2}$, Portugiesische Quitten.....	" — " 8 "

* Die espalierten Quitten eignen sich sehr, das Terrain der Kreiblaufen, Mistbeete etc. auf Art einer Hecke oder Befriedigung einzuschließen, sie werden 6 bis 8 Fuß auseinander gepflanzt.

M i s p e l l.

(Néfliers.)

Große essbare, halbstammige Kronenbäume.....	à Stück 1 $\frac{1}{2}$ — β
" " hochstammige "	" 1 " 8 "
Sehr großfrüchtige, à gros fruit.....	" 2 " — "
Höhere sternlose, oder mit Früchten ohne Kern.....	" — " 10 "
" " " " " halbstammige...	" 1 " — "
Azur-Mispeln, gelbe und rothe.....	à Duz. 4 $\frac{1}{2}$ 8 β
	" — " 8 "

Holz- oder Wachs-Aepfel, sibirische, zum Einmachen. (Pomme cerisette pour compôte.)

Tragbare Bäume à Stück 8 β .

braunrother erbsengroßer.	hochrothfrüchtiger großer.
gelbfrüchtiger.	kleinfrüchtiger röthlich gelber.
grünfrüchtiger.	schwarzfrüchtiger.
durchsichtiger.	rothfrüchtiger.
gestreiftdriger.	süßfrüchtiger.
gelb- und rothgestreifter.	" großer.

*) Große englische Stachelbeeren.

(Groseilliers à maquereau.)

Nieber 200 Sorten sind von den ganz vorzüglichsten und größten englischen Stachelbeeren vorhanden, davon:

100 Stück extra auserlesene Sorten mit Namen, tragbare Büsche..	36 $\frac{1}{2}$ — β
50 " " " " " " " ..	18 " — "
25 " " " " " " " ..	9 " — "
15 " " " " " " " ..	5 " — "
6 " " " " " " " ..	2 " 4 "

Stachelbeeren, große engl. vorzügl. Sorten, im Kammel à 100 Stück 20 " — "
à Duz. 3 " — "

Nutmeg Stachelbeere (rotthe rauhe engl. und andere rothe) die schönsten süßen zum Einmachen..... à Duz. 4 " 8 "

*) Die Sortimente Stachelbeeren sind sämlich stämmig von $\frac{1}{2}$ bis 1 Fuß über der Wurzel, so daß die Kronen sich frei über der Oberfläche ausbilden können.

J o h a n n i s b e e r e n.

(Groseilliers à grappes.)

Rothe gewöhnliche..... à 100 Stück 10 $\frac{1}{2}$ à Stück 3 β
Fleischfarbige..... " 18 " " 4 "

Weisse große extra..... " 20 " " 4 "

Schwarze gewöhnliche..... " 12 " " 3 "

Buntfrüchtige, weiß mit rothen Streifen" 20 " " 4 "

*) Hochrothe sehr frühe neue..... " 12 "

Rothe ganz große extra Sorte..... " 8 "

Rothe späte, sehr saure, neue, zum Einmachen..... " 12 "

*) Diese Sorte reift 14 Tage früher wie die übrigen rothen Sorten, deshalb besonders für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.

*) Schwarze mit grünl. weißer Frucht, pr. 100 Stück 20 $\frac{1}{2}$, à Duz 3 $\frac{1}{2}$ à St. 5 β	
Schwarze Neapelsche schöne neue große.....	" 10 "
Schwarze Ogdon's, große schwarze Trauben.....	" 10 "
Victoria, extra groß neue schwarze..... à Duz 9 $\frac{1}{2}$ " 16 "	

Sämtliche obige Sorten werden in starken tragbaren Exemplaren abgegeben.

Kirschen = Johannisbeere (Groseillier à grappes cerise) (Annales horticole) ganz neue außerordentliche Frucht von fast Kirschengröße.....	à Stück 5 $\frac{1}{2}$
---	-------------------------

*) Die Frucht dieser eigenhümlichen Sorte ist wohlschmeckend.

H i m b e e r e n.

(Framboisiers.)

Gelbe Antwerpische, extra große vorzügl. Sorte, à 100 Stück 24 $\frac{1}{2}$ à Stück — $\frac{1}{2}$ 4 β	
Nothe do " " " " à 100 Stück 24 $\frac{1}{2}$ " — " 4 "	
Paragon, dunkelrothe neue Himbeere, extra schöne Sorte à Duz 5 $\frac{1}{2}$ " — " 8 "	
*) Queen Victoria, do. neue kostliche Sorte. " 1 " — "	
Turban, neue do. " — " 12 "	

Fastolff Raspberry (Gard. Chronicle) eine neue sehr ausgezeichnete Sorte, mit großen rothen Früchten, wurde von der London. Hort. Soc. 1843 zur Preisfrucht erhoben..... à Duz 8 $\frac{1}{2}$ " — " 12 "	
Orangenfrüchtige frühe Himbeere aus Amerika (Rub. spect.). " — " 4 "	
Gelbe und rothe ordinäre Himbeeren zu Hocken à 100 Stück 5 " — "	
*) Diese kostliche Art bedarf einen sehr lockern leichten Boden, alle Zweige müssen im Frühjahr über der Wurzel abgeschnitten werden, sie ist außerordentlich volltragend, reift Ende August's und gewährt bis November einen reichlichen Ertrag; auch zum zeitigen Treiben ist sie vorzüglich.	

B r o m b e e r e n.

(Ronce.)

Gute kultivirte Sorte à Duz 3 $\frac{1}{2}$ 12 β à Stück — $\frac{1}{2}$ 6 β	
Neue mit gelblich grünen Beeren. " — " 14 "	
Armenische großfrüchtige, vorzügliche à Duz 12 $\frac{1}{2}$ " 1 " 4 "	

F r u c h t t r a g e n d e S t r ä u c h e r i e.

(Arbres et Arbustes à fruits comestibles.)

Apfel, chinesischer à Stück — $\frac{1}{2}$ 10 β	Heldel- oder Bildbeere mit
Berberize, in 8 Sorten. " — " 6 "	weißen Beeren à Stück 1 $\frac{1}{2}$ 8 β
" mit zuckersüßen Beeren " 1 " — " 8 "	Kornellkirche " — " 6 "
Carollobirn. " — " 8 "	" gelbe " — " 8 "
Heiligen, gute Sorte " 1 " — " 8 "	Mehlbeere, großfrüchtige. " — " 6 "
Hamburten, großfrüchtige " — " 8 "	Pflaumen, wilde weißgelbe
Preiselbeere. " — " 8 "	fäuse. " — " 12 "
Heldel- oder Bildbeere. " — " 4 "	Schlehe, große dichte weiße " — " 10 "
	" wilde neue fäuse ... " — " 10 "

Erdbeeren.

(Fraisiers.)

Bierländer, große, à 100 Stück	2½—3	Monats-Erdbeere, weiß-
" gr. mit rund. Frucht "	2 " — "	früchtig, ohne Ranken, 100 St. 2½ 8/3
Virginische, rothe frühe "	1 " 8 "	Roseberry, sehr schmack-
Riesen, große....."	1 " 8 "	haft engl., extra " 1 " 8 "

Englische Sorten.

British Queen, die aromatischste, süßschmeckendste u. delicateste aller bekannten Erdbeer-Sorten, ohne Ausnahme (neu) pr. 100 St. 6½ à Duz 1½ 8/3	Duz	1½ 8/3
Myatt's Eliza, überaus delic. große neue Sorte " 100 " 6 " " 1 " 8 "		
New Elton, eine extra schöne neue Sorte " 100 " 6 " " 1 " 8 "		
Downton black Duz 1½—3	Dwarf white Carolina 100 St. 2½—3	
Keen's, extra 100 St. 2 " — "	Round white Carolina 100 " 2 " — "	
Knevett's Pine 100 " 2 " — "	Roseberry black 100 " 3 " — "	
Garnstone, früh schön. 100 " 4 " — "	Duz 1 " — "	
Himbeer-Erdbeere, sehr volltragend 100 St. 3 " — "	" carmine 100 St. 2 " — "	Duz — " 8 "
	" Pine 100 St. 2 " — "	
Large Carolina 100 St. 3 " — "	Wilmot's superb 100 " 2 " — "	
Duz — " 12 "	" Coxcomb 100 " 2 " — "	

Von den Erdbeer-Sorten, die à 100 Stück angeführt sind, werden nicht weniger als 25 Stück, und von den andern nicht unter $\frac{1}{2}$ Dutzend abgegeben.

BS Wir haben circa 40 Sorten Erdbeeren, die zum Theil ausgeartet, oder nicht mehr der Anforderung einer vollkommen schönen Frucht entsprechen, hier ganz weggelassen und nur die zuverlässig schönen, ergiebig tragenden Sorten namhaft gemacht.

Obst-Wildlinge.

(Zum Gebrauch der verschiedenen Veredelungssorten.)

Neyfel-Wildlinge, 1 bis 1½ Fuß....pr. 1000 St. 15/—, pr. 100 St. 2½—3		
" " starke verpflanzte	" 100 "	5 " — "
" " Paradies- oder Johannistämme, starke. "	100 "	5 " — "
Birn-Wildlinge, 1 bis 1½ Fuß....pr. 1000 St. 15/— " 100 " 2 " — "		
Kirschen-Wildlinge, starke verpflanzte zum Aechtmachen... " 100 " 5 " — "		
Pflaumen-Wildlinge, starke verpflanzte zum Aechtmachen.. " 100 " 6 " — "		
" " weiche süße zum Veredeln von Pfirsichen, Apricosen &c. zur Topfkultur, starke Stämme " 100 " 7 " 8 "		
Quitten-Stämme zum Veredeln, verpflanzte	" 100 "	9 " — "
Dorn (<i>Crataegus monogyna</i>) zum Veredeln von Birnsorten für Topforangerie und Espaliers, verpflanzte schöne Stämme....." 100 " 4 " 8 "		
Prunus Mahaleb, zum Veredeln der feineren Kirschensorten für Topforangerien, 2-jährige	" 100 "	3 " 12 "
Kastanien, ächte (<i>C. vesca</i>) 2 Fuß hohe verpflanzte zum Veredeln der großfrüchtigen Sorten....." 100 " 5 " — "		

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

*) Spargel-Pflanzen (Asperge), beste 3-jährige vorzügliche Sorte, verpflanzte Exemplare.....	à 100 Stück	3 $\frac{1}{2}$ — β
" " beste grosse 2-jährige.....	"	2 " 8 "
" " 1-jährige.....	"	1 " 4 "
" " früher englischer, 1-jährige Pflanzen.....	"	2 " — "
" " Winter (Stachys palustris).....	"	2 " 8 "
**) Rhabarber, großer kultivirter (extra schöne Pflanzen)	"	6 " — "
***) Seekohl (Crambe maritima), starke Pflanzen.....	"	6 " — "
Estragon	à Dutzend	1 " 8 "
Trüpmadam	"	1 " — "
Thymian, citronenreicher	"	1 " — "

*) Die Spargelpflanzen sind sämtlich sehr kräftig.

**) In England wird dieser kultivirte Rhabarber, zu einem sehr schmackhaften und gesunden Gemüse benutzt. Man wendet hierzu zeitig im Frühjahr die jungen Blattstengel an, schält ihnen zuvor die obere grüne Rinde ab, und nachdem sie dann im Wasser weich gekocht und abgekühlt sind, werden sie wie junge Stachelbeeren zubereitet.

***) Ist ebenfalls ein feines delikates Gemüse.

Humulus Lupulus, Hopfen-Pflanzen, vorzüglich ergiebige achte Kentshire-Sorte
pr. 100 Stück 6 $\frac{1}{2}$

~~✓~~ Youell's Toboltsker Rhabarber, schöne frühe neue Sorte pr. 100 Stück 10 $\frac{1}{2}$



Schöne Bäume zur Gruppenbildung. (Arbres d'ornement.)

Folgende Baum-Arten eignen sich besonders einzeln oder Gruppenweise in Parks und auf Rasen-Plätzen zur zierenden Anpflanzung.

		à Stück
Acer colchicum fol. rubr.	rothblättr. neu und schön, 5 Fuß....	4 $\frac{1}{2}$ 8 β
" floridanum	amerik. rothblüh. Ahorn, 10 Fuß...	1 " — "
" laciniatum	zerfältigblättriger.....	1 " 4 "
" montanum	Berg-Ahorn aus Amerika, 7—9 Fuß.	— " 12 "
Aesculus Pavia.....	rothblühende Kastanie hochstämmige schöne Bäume.....	1 " 8 "
" hybrida.....	gelbrotblüthlichblühend hochstämmig	1 " 8 "
" lutea.....	gelbblühdend	1 " 8 "
" rubicunda.....	dunkelrothblühend	1 " 8 "
Ailanthus glandulosa.....	Götterbaum, 8—10 Fuß.....	1 " — "
Alnus barbata	schöner Baum, 6—8 Fuß.....	1 " 8 "
" cordata	herzblättrige Eile.....	— " 12 "
" laciniata	zerfältigblättrige Eile.....	— " 8 "
*Aralia japonica	schön (3 Fuß lange Blätter)	— " 12 "
Betula, 5 Arten.....	amerikanische Birken, 7—9 Fuß.. à	— " 8 "
" pendula laciniata	sehr zierlich und schön	1 " 8 "
Celtis occidentalis	amerikan. Zügelbaum	— " 8 "
Carpinus Betulus incisa.....	schöne Baumart, Pyramidenform 5—8F.	1 " — "
Carya, 5 Arten	amerik. Nuß, schöner Baum, gr. Expl.	1 " — "

*) Bedarf im Winter Bebedung.

		à Stück
Castanea Vesca asplenifolia.		
" " <i>cochleata</i>	{	schöne Bäume von 4—6 Fuß
" " <i>Downtoniana</i>	}	à 1 ½ 4 β
" " <i>fol. macul. luteis</i>		
Crataegus		
" <i>Azorotus</i>	{	sehr schöne Exemplare von 8—10 Fuß
" <i>coccinea</i>	}	Höhe à — " 12 "
" <i>Oxyae. fl. rubro pleno</i>		rotgefüllter neuer, schön, hochstämm.
		mit Kronen 1 " 8 "
" " <i>fl. rubro splendente</i>		prächtig glänzendrother, hochstämmige
		mit Kronen 1 " 8 "
" " <i>fl. albo pleno</i>		weißgefüllter, hochstämmige 1 " 8 "
" " <i>fl. rubro</i>		einfach rothbl. hochstämm. Kronenbäume 1 " 4 "
" " " "		" halbstämm. do. 1 " — "
Cupressus disticha		zweizeilige Cypressse (ausdauernd)
		große schöne Pyramidenbäume 2 " 8 "
		kleinere 12 β bis 1 " 8 "
		Alpen-Goldregen 8—10 Fuß — " 12 "
Cytisus alpinus		
" <i>austriacus</i>	{	sämtlich in schöner Baumform, hoch-
" <i>elongatus</i>	}	stämmig mit Kronen 2 " — "
" <i>sessiliifolius</i>		
" <i>purpureus</i>	{	Goldregen, purpurrother hochstämm. 2 " — "
" <i>involutus</i>	}	" ringblättriger, schön — " 12 "
" <i>Laburnum purpurasc.</i>		" röthlichl., 5—6 Fuß — " 12 "
" <i>quercifolius</i>		" eichenblättriger — " 12 "
" <i>Watererii</i>		" neuer schöner Baum — " 12 "
Diospyrus virginiana		virginische Tattelpflaume — " 8 "
Fagus sylvatica var. <i>purpurea</i>		Büttbuche, schöne Pyramidenbäume
		von unten bezweigt, 7—10 Fuß 2 " — "
		do. do. 5—7 " 1 " 4 "
" " " <i>asplenifolia</i>		farnblättr. Buche, halbstäm. Kronenb. 2 " — "
" " " <i>quercifolia</i>		eichenblättr. " schön do. do. 2 " — "
" " " <i>cristata</i>		fammblütrige 2 " — "
" " " <i>fol. varieg</i>		buntblütrige 2 " — "
" " (<i>Nothbuche</i>)		schöne Pyramidenb. gut bewurz. 8—10 Fuß — " 12 "
" " <i>pendula</i>		Trauer-Buche 3 " — "
Fraxinus crispa (<i>nana v. crisp.</i>)		schwarze Kohl-Esche, hochstämm. 1 " 8 "
" "		von 4—6 Fuß do. 1 " — "
" <i>excelsior aurea</i>		Gold-Esche, 6—7 Fuß — " 12 "
" " <i>pendula</i>		Trauer-Esche, 7—10 Fuß 1 " 8 "
" <i>Ientiscifol.</i> var. <i>pendula</i>		hochstämmige neue zierliche 2 " — "
" <i>Ornus globifera</i>		blühende — " 12 "
Gleditschia latifol. , <i>macrocantha</i> , <i>longispina</i> & <i>triacantha</i>		schöne Bäume, 6—10 Fuß 1 " — "
Gymnocladus canadensis		Güländie 1 " 8 "
Halimodendron argenteum		silberblättr. Salzstrauch, Kronenbäumch. 1 " 4 "
Larix europaea		Pyramidenbäume, 5—6 Fuß — " 8 "
Liriodendron Tulipifera		Zulpenbaum, verpflanzte, 7—10 Fuß
" "		hohe schöne Bäume 2 " — "
Magnolia acuminata		do. do. 4—6 Fuß 1 " 4 "
" <i>glauca</i>	{	diverse baumartige schöne akklimatisierte
" " <i>Thompsoniana</i>	}	Exemplare 3 ½ bis 6 " — "
" <i>obovata</i> (<i>purpurea</i>)		
" <i>Soulangeana</i>		
" <i>tripetala</i>		
Paeonia arborea		starke blühbare 3 " — "
Platanus digitata		
" <i>occidentalis</i>	{	Platanen, schöne 8—10 Fuß, hohe Bäume 1 " — "
" <i>orientalis</i>	}	

	à l'Est
<i>Populus laurifolia</i>	1 1/2 — 3
" <i>cordata</i>	— " 12 "
<i>Prunus virginiana</i>	glänzendblättr. 7—8 Fuß..... — " 8 "
<i>Pyrus spectabilis</i>	rothblättr. Apfel, Pyramidenb. 1 " — "
<i>Quercus coccinea</i>	Scharlach-Eiche, 7—9 Fuß..... 1 " — "
" " <i>major</i>	grässtblättr. 10—12 Fuß..... 1 " 4 "
" <i>palustris</i>	Sumpf-Eiche, 6 Fuß..... — " 12 "
" <i>rubra</i>	rote amerikanische, 7—9 Fuß..... — " 12 "
" " <i>montana</i>	rote Berg, 7—9 Fuß..... — " 12 "
" <i>tinctoria</i>	Quercitren, 8—10 Fuß..... 1 " — "
" <i>Robur asplenifolia</i>	farnblättrige Eiche, schön 3 " 12 "
<i>Robinia inermis</i>	Kugel-Akazie, hochstamm. schöne 2 " 8 "
" "	" halbstammige 2 " — "
" <i>hispida</i>	rethbl. hoch- und halbstamm. 1 1/2 8/3 bis 2 " — "
" <i>viscosa</i>	röthlichbl. lebige Akazie, halbstammige 1 " 8 "
" " <i>alba</i>	weiße lebige, hochstammige 2 " — "
<i>Sorbus americana</i>	silberblättrige, hochstammige 1 " — "
<i>Tilia americana pendula</i> ...	achte hängende Linde, schöne, von 6—8 Fuß Stammhöhe 2 " — "
* <i>Ulmus exoniens.</i> (<i>fastigiata</i>)	Pyramiden-Ulme, schön gezogene, 8—10 J. hohe Bäume 2 " — "
" " "	do. do. 5—8 Fuß hoch 1 " — "
" <i>microphylla elegantiss.</i>	sehr schön, 2—3 J. Stammh. mit Krone 2 " — "
" <i>pendula</i>	hängende Ulme, 7—8 Fuß 1 " 8 "
<i>Viburnum Opulus roseum</i> ...	Schneeballstrauch, hochstamm. mit Krone 1 " — "

*) Dieser schöne Baum darf in keiner Anlage fehlen.

**) Sämtlich vorstehende Baumarten sind schön gezogen und durch das östere Verpflanzen vollkommen gut bewurzelt.

Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen.

(*Arbres et arbustes verts, résineux et autres.*)

oder einzeln, in Parks und auf Rasenplätzchen zu pflanzen.

	à l'Est
<i>Buxus sempervirens</i> , mehrere Varietäten.....	von 4 β bis — 1/2 3
" " gold- und silberbunte.....	" 4 " — " 12 "
Ceder bermudische...)	pyramidenartig gezogene, wirklich große Pracht=
" virginisch-rothe	exemplare von 4—6 Fuß..... 4 " 8 "
" carolinische...)	do. Kleinere Exemplare 1 " 8 "
" weiße Cyprussartige, von 2 bis 3 Fuß.....	1 " 8 "
<i>Cotoneaster microphylla</i> , (schöner Strauch) sehr große.....	— " 12 "
" " <i>Uva ursi</i> , schön	do. — " 12 "
" <i>ovalifolia</i> , schön, große	— " 12 "
<i>Mahonia Aquifolium</i> , schöner ausdauernder Strauch.....	1 " 4 "
<i>Rhamnus subsempervirens</i>	1 " — "
<i>Evonymus augustifolius</i> , immergrüner schöner Strauch, gr. Exempl. — " 8 "	
*) <i>Hemlocks-Tanne</i> , große wirtl. Pracht-Exemplare mit hängenden Zweigen,	
sehr zierlich, von 6 bis 9 Fuß	3 " 12 "
do. do. 4 bis 6 Fuß.....	2 " 8 "
do. do. 1 1/2 Fuß.....	1 " — "
Weisse amerikanische Tanne, Prachteremplare 3 bis 5 Fuß.....	— " 12 "
Balsam-Tanne, <i>Fraser's</i> (<i>Abies Fraseri</i>) Prachteremplare 1—2 Fuß 1 " — "	
Zwerg-Kiefer, P. <i>Pum</i> , breit und kriechend gezogen, 2 bis 3 Fuß... — " 8 "	
<i>Pinus Strobus</i> , sehr schön gezogen 5 bis 6 Fuß..... — " 12 "	

*) Sind schön gezogen mit Erdballwurzeln und ganz ausdauernd.

<i>Abies rubra</i> , kleine rothe amerikanische, 2 Fuß.....	1 $\frac{1}{2}$ — β
" <i>nigra</i> , schwarze canadische, 1 Fuß.....	— " 8 "
Silber-Tanne, Pracht-Grenpl., von 3 bis 4 Fuß.....	— " 12 "
Hölse, die grüne und viele schöne buntblättr. Sorten, von 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ bis 3 " — "	
<i>Juniperus Sabina</i> sol. var., buntblättr. Sädebaum, schöne Grenplare 1 " 8 "	
Kalmien, diverse Arten in großen Grenplaren, als: <i>latifolia</i> , <i>angustifolia</i> , <i>rufra</i> &c.....	von 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 3 " — "
Kiechloerbeerbäume, 2 bis 3 Fuß hoch verpflanzt.....	— " 12 "
<i>Laricio altissima</i> , corsische immergrüne Lärche (schön).....	— " 12 "
Lehenebaum, Ware's amerikanischer 1 bis 2 Fuß, sehr schön.....	1 " 4 "
Lebensbäume, gewöhnliche schöngezogene, zum Theil Pyramidenartig, " gefaltelblättrige (<i>Thuja plicata</i>) 1 bis 2 Fuß, schön.....	6 β , 1 $\frac{1}{2}$ 4 β , 1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 2 " — "
Portugiesische Lorbeer, schöne große Grenplare.....	von 12 β bis 3 " — "
<i>Rhododendron catawbi.</i> , <i>serrug.</i> , <i>hirsutum</i> , <i>maximum</i> , <i>ponticum</i> , &c., in großen und kleinen Grenplaren	8 " " 3 " 12 "
<i>Ruscus</i> , diverse.....	" 6 " " — " 12 "
<i>Spartium Scoparium</i> fl. pl., 2 Fuß.....	1 " — "
" " fol. varieg.....	1 " — "
" " albidum.....	— " 12 "
<i>Taxus</i> , Eibenbaum, schöne Grenplare	von 8 β bis 1 " 8 "
" <i>baccata fastigiata</i> , neuer Pyramidenartiger, ausdauernd, 1 $\frac{1}{2}$ F. hoch	1 " — "
" <i>canadensis</i> , kanadischer, 1 $\frac{1}{2}$ Fuß hohe buschige.....	1 " — "
Wachs-Myrte, große bezweigte Busche.....	1 " — "
&c. &c. &c.	

Erica

ausdauernde schönblühende, vorzüglich zu Gruppen auf den Rasen und für künstliche Stein- und Felshügel anwendbar.	
20 verschiedene Arten mit Namen; sämmtlich im Freien gezogen und mit Erdballwurzeln.....	für 10 " — "
JKS Sämmtliche immergrüne Geesträucher werden mit an den Wurzeln versehenen Erdballen abgegeben.	

Für Gruppen im Sortimente nach der allerschönsten Auswahl erlassen wir:
100 Stück schöne immergrünbleibende Bäume und Sträucher in 50 Sorten zu 75 $\frac{1}{2}$
50 " do. do. do. do. do. " 40 "

Pflanzen für das sogenannte Moorbeet.

Andromedien.	Ledum.	Rhododendron.
Ericaen, ausdauernde.	Magnolien.	Rhodora.
Ilex.	Menziesien.	Ulex europ. fl. pl.
Kalmien.	Phillyreen.	Vaccinien, &c.
Sortimente von 100 Stück in 100 Sorten erlassen wir für 60 $\frac{1}{2}$ — β		
" " 12 " " 12 " " " " 7 " 8 "		

A z a l e a

30 besonders schöne Sorten mit Namen, in großen blühbaren wurzelächten Grenplaren für das freie Land.....	für 50 $\frac{1}{2}$ — β
20 do. do. do. für 30 $\frac{1}{2}$ und 12 für 18 " — "	(Kleinere Grenplare billiger)

Andromeda

12 schöne Arten in ausdauernden blühbaren Grenplaren mit Namen für 12 $\frac{1}{2}$ — β

Rhododendron.

Ausbauernde hybride Varietäten aus Samen von Rhodod. <i>catawbiense</i> , <i>politicum roseum</i> & <i>maximum</i> , gezogen zu Gruppen oder auch in Töpfen zu sehen; 5 und 6jährige, 2 bis 2½ Fuß hohe schöne Exemplare, sämmtlich mit Blüthenknospen.....pr. Dutzend 20 $\frac{1}{2}$ — β
3- und 4-jährige 1 bis 1½ Fuß buschige schöne Exemplare, sämmtlich mit Blüthenknospen.....pr. Dutzend 12 " — "
Rhododendron <i>maximum</i> fl. albo, mit weißen Blumen, 6jährige 2—2½ Fuß hohe sehr schöne große Exemplare.....pr. Dutzend 24 " — "
Rhododendron <i>hirsutum</i> , schöne Exemplare.....pr. Dutzend 12 " — "
" <i>fragrans</i> fl. albo (duftend) schöne große Exempl. mit vielen Blüthenknospen, 3—4 Fuß hoch.....pr. Dutzend 36 " — "
" " fl. violac. (duftend) 3—4 Fuß hoch.....pr. Dutzend 36 " — "
Rhododendron 20 verschiedene Sorten mit Namen nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren zu Gruppen für's freie Land.....für 30 " — "
12 do. do. do. do. " 18 " — "
½, ¼ und ⅓ Dutzend, unter gleichem Preisverhältnisse.

Trauer-Bäume.

(Arbres pleureurs.)

à Stück	à Stück
Trauer- oder Thränen-Weiden, 8/3 bis 1 ½ 8/3	Trauer-Buchen, hängende neue 3 $\frac{1}{2}$ — β
Schwarze hängende Weiden...." 12 "	Trauer-Ulmen..... 1 " 8 "
Trauer-Linden, amerikan. neue 2 " — "	Trauer-Eichen..... 1 " 8 "
Trauer-Bohnenb. (Cyt. purp.) 2 " — "	" " neue zierliche... 2 " — "
Trauer-Hemlocks-Tannen, zierlich schön und ausdauernd, 6—9 Fuß 3 " 12 "	Trauer-Birken..... 8/3 bis " 12 "
Trauer-Pappeln 1 " — "	Trauer-Erbsebaum, niederhängend (<i>Caragana pygmaea pendula</i>) 4 Fuß..... 3 " — "

Zur Verzierung von Grabstätten.

Eine Auswahl niedlicher, zierlicher, perennirender Frühlingsblumen 100 Stück 9 $\frac{1}{2}$
Vinea, immergrünes Sinngrün, in verschiedenen Farben..... " 6 "

Mankende und klimmende Pflanzen.

(Plantes grimpantes.)

Zu Lauben und zur Verzierung von Säulen, Wänden ic.

		pr. Dutzend
Ampelopsis hederacea	Jungfern-Wein.....	3 $\frac{1}{2}$ — β
" hirsuta.....	" ausgeführt starke.....	5 " — "
Aristolochia Sipho	großblättriger Jungfern-Wein.....	4 " 8 "
Bignonia radicans	großblättr. Leberblume, starke.....	7 " 8 "
Clematis Flammula.....	rothblüh. Trompetenblume.....	5 " — "
" sibirica	sehr wohlriehende Waldrebe.....	6 " — "
" Vitalba	blaue sibirische "	6 " — "
" Viticella	weiße "	3 " — "
" virginiana	blaue u. rothe ital. " starke.....	4 " 8 "
Glycine chinensis	virginische "	3 " — "
Hedera hibernica (latifolia).....	blaue Glycine, schöne Exemplare.....	18 " — "
" taurica	hellgrüner, großblättr. Eichen, vorzügl. schön u. zweckdienend, starke Exempl.	5 $\frac{1}{2}$ — β
" Helix fol. varieg.....	kleinere "	3 " — "
" taurica	taurischer.....	4 " 8 "
" Helix fol. varieg.....	buntblättriger	4 " 8 "

Lonicera Caprifolium	wohlriechendes Geisbl. (je länger je lieber)	4 fl — 3
" " <i>Fraserii</i>	" schönes reingelbes	12 " — "
" " <i>italicum</i>	" frühblühendes	3 " 8 "
" " <i>pallidum</i>	" blaßes	4 " 8 "
" <i>semperflorens</i>	schwachrothes trompetenblum. Caprifol.	5 " — "
Lycium chinense	chinesischer Bibern	4 " 8 "
" <i>europaeum</i>	blaublühender "	3 " — "
*Rosa bengalensis florida	bengalische Rose, starke Pflanzen	6 " — "
" <i>capreolata</i>	weiße rankende Rose	3 " — "
" " <i>Dundee Rambler</i>	gefüllt weiß mit rosa Einschaltung, schön	7 " 8 "
" " <i>fl. pl.</i>	rot gefüllte rankende Rose	5 " 8 "
" " <i>fl. pl. albo</i>	weiße "	5 " 8 "
" " <i>fl. pl. carnea</i>	blaße "	5 " 8 "
" " <i>fl. pl. luteo-albo</i>	gelblich weiße gefüllte rankende	7 " 8 "
" " <i>fl. pl. marmoreo</i>	marmorirte gefüllte rankende	5 " 8 "
" " <i>fl. semipleno</i>	halbgefüllte	3 " 12 "
" <i>Noisettiana purpurea</i>	dunkelfarbige vollblühende (ausdauernd)	5 " — "
" <i>semperflorens Adélaïde</i>		
<i>d'Orléans</i>	weißl. gefüllte	6 " — "
Rubus fruticosus fl. pl.	gefüllter weißer Brombeerstrauch	4 " — "
" <i>bellidiflorus fl. pl.</i>	rotblüh. wie die ges. Marienbl. sehr schön	7 " 8 "
Vinca major	größblühendes blaues Sinngrün	3 " — "
Vitis cordifolia	herzblättr. Wein	6 " — "
" <i>odoratissima</i>	schön duftender Wein	9 " — "

* Sämtliche hier angeführte kleinste Rosen sind ausdauernd und besonders geeignet an Geländern u. s. w. Effect zu machen.

****** Man siehe Rubrik "Schling-Pflanzen" in der II. Abth., wo unter den verschiedensten Pflanzen viele prachtvolle Arten, während des Sommers, im freien gereiht und zur Bekleidung der Veranden und nackten Geländer hauptsächlich benutzt werden.

Zu Hecken dienende Sträucher.

(Arbrisseaux pour clôture.)

Weißdorn, größter 5jähriger, verpflanzter	pr. 100 Stück	2 fl — 3
" großer dreijähriger "	"	1 " 8 "
" zweijähriger "	"	1 " — "
" einjähriger	pr. 1000 Stück	4 " — "
Ligustrum, gemeines	pr. 100 Stück	3 " 12 "
" immergrünes, schöne Exemplare	"	5 " — "
Lebensbaum , 1—2 Fuß hohe verpflanzte	"	10 " — "
Fliegenheckenfirschen, rothe und weiße	"	9 " — "
Hartriegel, <i>Cornus</i> -Arten	"	9 " — "
Spiralstauden, <i>Spiraea</i> , 8 Sorten untereinander	"	9 " — "
*Pyrus japon. , rot- u. weißblüh. japan. Dorn, 1—2 fl. hoch	"	25 " — "
Johannisbeeren, ordinaire	"	5 " — "
**Rosen , wohlriechende Sweetbriar, verpf. Exemplare.	"	4 " 8 "
Rosen, gefüllte, vielerlei Sorten untereinander	"	12 " — "
Rosen, pimpinellblättrige, gefüllte verschiedener Farben, an Bergabhänge, in Kammel	"	12 " — "
Berberitzen, starke Exemplare	pr. 1000 Stück	50 fl
Weiß- oder Hain-Buche, 3—4 Fuß hoch	"	6 " — "
" " " kleinere	"	3 " — "
Rothbuchen , 1½—3 Fuß hohe verpflanzte buschige	"	4 " — "

* Hecken von dieser Pyrus gewähren einen ausgezeichnet schönen Anblick.

**) Die Sweetbriar-Rose bildet wie der Weißdorn eine vollkommen dichte Hecke, zierte als Garnierung ungemein und ist für diesen Zweck noch besonders durch den steifen herrlichen Duft des Laubes sehr zu empfehlen.

W a l d b ä u m e

(Arbres forestiers)

zur

Anlegung von Forsten, Bepfanzung öffentlicher Wege, Landstraßen
Chausseen, Thiergärten und Parks.

~~Die~~ Sämtliche hier angeführte Waldbäume sind mehre Male verpflanzt worden, und werden in frischen gelehlichen Crempfaren abgegeben.

<i>Acer</i>	<i>Ahorn</i>
austriacum	österreichischer, 3—4 Fuß hoch 100 Stück 20/- —ß
floridanum	schöne Bäume von 12—14 Fuß " 60 " "
"	" " " 8—10 " " 30 " "
"	" " " 3—5 " " 15 " "
montanum	Berg, 4—6 Fuß hoch " 20 " "
"	" 2—4 " " 10 " "
Negundo	grüner, 9—12 Fuß hoch " 25 " "
"	" 4—6 " " 18 " "
platanoides	Linnen oder Platanen-Ahorn, große zu Alleen à Stück von 12 β bis 1 " "
"	7—9 Fuß hoch 100 Stück 20 " "
"	3—6 " 100 " 10 " "
"	1—2 " 1000 " 20 " "
Pseudoplatanus	weißer, große zu Alleen 12 β bis 1 " "
"	7—9 Fuß hoch 100 Stück 15 " —"
"	1—2 " 1000 " 15 " —"
tataricum	2—4 " 100 " 25 " —"

<i>Aesculus</i>	<i>Hof-Kastanie</i>
Hippocastanum	gewöhnliche, große zu Alleen, 12—14 Fuß à Stück — " 14 "
"	kleinere von 6—10 Fuß 100 " 18 " —"
"	" 3—5 " 100 " 10 " —"
"	" 1—2 " 1000 " 10 " —"

<i>Alnus</i>	<i>Eller oder Erle</i>
glutinosa	gewöhnliche 1½—2 Fuß 1000 Stück 10 " —"
incana	graue nordische 3-jährige verpflanzte 100 " 6 " —"
serrulata	gesägtblättr. 3—5 Fuß hoch 100 " 15 " —"
plicata	7—10 Fuß hoch 100 " 30 " —"

<i>Betula</i>	<i>Birke</i>
alba	weiße verpflanzte, 8—10 Fuß hoch 100 Stück 30 " —"
"	3—5 Fuß hoch, 2mal verpflanzte " 10 " —"
" pendula	die dichte vorstige hängende, 6—9 Fuß verpflanzte " 40 " —"
"	2—3 Fuß hoch, verpflanzte " 15 " —"
excelsa	hohe amerikan., 2—3 Fuß hoch, verpflanzte " 20 " —"
glandulosa	5—7 Fuß amerikan. verpflanzte " 25 " —"
nigra	schwarze großblättr. amerikan., 1—3 Fuß " 15 " —"

* <i>papyrus</i>	Papierbirke, 7—10 Fuß hoch	100 Stück 30 Pf —
"	3—5 " "	" 15 " —
* <i>lenta</i>	jähe hochwachsf. amerikan. 1—3 Fuß hoch, verpflanzt	" 12 " —
"		

*) In Hinsicht der Nutzbarkeit des Holzes sind die *B. papyrus* und *lenta* die vorzüglichsten Birkenarten.

Carya

Hickory-Nuss aus Nordamerika

<i>alba</i>	weiße, 7—10 Fuß hoch	100 Stück 40 Pf —
<i>amara</i>	bittere kleine, 3—4 Fuß hoch	" 15 " —
<i>porcina</i>	Schweins, 12 Fuß hoch	" 40 " —
"	" 6—9 " "	" 25 " —
<i>tomentosa</i>	wollige kleine, 1½—3 Fuß hoch	" 15 " —
<i>nigra</i>	schwarze, 3—6 Fuß hoch	" 30 " —
" fr. <i>oblonga</i>	" 3—6 " "	" 30 " —

Castanea

Nichte Kastanie *)

<i>Vesca</i>	1—2 Fuß hoch verpflanzt	1000 Stück 25 " —
"	" 3—6 " " schöne Exemplare	100 " 18 " —

*) Das Anpflanzen der ächten Kastanie, als Forstbaum im ausgedehnten Maasse, ist des vorzüglichen Blühholzes wegen ganz besonders zu empfehlen.

Crataegus

Dorn

<i>Oxyacantha</i>	Weißdorn, siehe Pagina 22.
<i>americana</i>	amerikan., mehrere Arten großfrüchtige und schönblühende, 5—6 Fuß hoch

Fagus

Buche

<i>sylvatica</i>	Rothbuche, große buschige u. Pyramiden à Stück 8 Pf bis —
"	2—4 Fuß, verpflanzt
"	1—2 " "

Fraxinus

Eiche

<i>excelsior</i>	1—2 Fuß hoch	1000 Stück 15 " —
<i>oxyphylla</i>	schöner Baum, 3—6 Fuß hoch	100 " 12 " —
"	1 Fuß hoch	100 " 7 " 8 "
<i>americana</i>	verschiedene Arten amerikan. Eichen 5—6 F. hoch	100 " 20 " —

Gleditschia

Gleditschie

<i>triangularis</i>	große, 4—7 Fuß hoch	100 Stück 25 " —
"	2—4 Fuß	" 9 " —
"	1—2 "	" 7 " —

Hippophae

Seekreuzdorn

<i>rhamnoides</i>	1 Fuß hoch	100 Stück 9 " —
-------------------------	------------------	-----------------

BS Der Seekreuzdorn ist der allervorzüglichste baumartige Strauch zur Bepflanzung von Sandflächen, Sanddünen u. s. w.; er gedeiht in dem rauhesten Klima und sterilsten Sandboden, in unmittelbarer Nähe der See; — vermehrt sich in diesen sandigen Flächen außergewöhnlich und übertrifft zur Befestigung des Flugsandes alle in dieser Hinsicht uns bisher bekannte Vegetabilien.

Morus

Maulbeerbaum

<i>alba italica</i>	italienischer, verpflanzt Exempl., 1—2 F. 1000 Stück 50 Pf —
---------------------------	--

Pinus

Tanne, Fichte oder Kiefer

<i>Abies</i>	nordische Rothanne, extra große Prachtbäume von 8 F, 12 F bis 1 " —
"	buschige, schön gezogene, 5—6 Fuß hoch. 100 Stück 35 " —
"	kleinere, sämmtlich sehr buschig gezogen, 3—5 F. hoch 100 Stück 25 " — "

<i>Abies</i>	Nothtanne, 1 Fuß hoch.....	1000 Stück 12 fl — fl
<i>alba</i>	weiße kanadische, große buschige, von 8 fl bis — " 12 "	
"	3—5 Fuß hoch, sehr buschige, zu Garten-Anlagen, 3mal verpflanzt	100 Stück 30 " — "
"	1 Fuß hoch, verpflanzt.....	1000 " 15 " — "
<i>austriaca</i>	österreichische Kiefer, 3—5 Fuß hoch, 3mal ver- pflanzt	100 Stück 10 " — "
"	1½—1 Fuß hoch	1000 " 15 " — "
<i>balsamea</i>	Balsamanne, Prachterempl., 6—10 Fuß hoch mit Erdballwurzel, schön gezogen.....von 8 fl bis 1 " 8 "	
"	kleine, 1 Fuß hoch	100 Stück 4 " — "
<i>Fraserii</i>	Fraser's Balsamanne, schöne buschige Exempl. ... 1 " — "	
"	kleine von 6 fl bis — " 8 "	
<i>Larix</i>	Lärchentanne, große buschige, 8—10 Fuß, 3mal verpflanzt	100 Stück 50 " — "
"	4—5 Fuß hoch, 3mal verpflanzt, buschige 100 " 25 " — "	
"	kleine, 2mal verpflanzt, zu Forst-Anlagen, besonders gesunde Exempl.....	1000 Stück 15 " — "
"	kleinere, ebenfalls vorzüglich zu Forst-Anlagen, 1 Fuß hoch	1000 Stück 7 " 8 "
"	Throler Lärchentannen, kleine 1000 " 15 " — "	
" <i>sibirica</i>	sibirische, klein verpflanzt..... 100 " 10 " — "	
<i>montana</i>	*) Berg-Kiefer, vorzügl. Exempl., 2mal verpflanzt 100 Stück 10 " — "	
"	1½—1 Fuß hoch, verpflanzt..... 100 " 5 " — "	
<i>Picea</i>	Silber- oder Ebel-Tanne, mittelgroße Prachterempl. von 8 fl bis 1 " — "	
"	kleine verpflanzt	1000 Stück 35 " — "
<i>Strobus</i>	Weymouths-Kiefer, Prachterempl., 6—7 Fuß hoch, besonders buschig gezogen, mit Erdballwurzeln 100 Stück 36 " — "	
"	2mal verpflanzt, 4—5 Fuß hoch, sehr buschig, vor- züglich schöne Exempl..... 100 Stück 30 " — "	
"	kleine verpflanzt	1000 " 30 " — "
<i>sylvestris</i>	1 Fuß hoch, verpflanzt..... 1000 " 12 " — "	
<i>taurica</i>	taurische Kiefer, ausdauernd, verpflanzt kleine 100 Stück 25 " — "	

*) Diese Kiefer eignet sich ganz besonders zu Anpflanzungen an bergigen Abhängen u. s. w.
und gedeiht in jedem Klima.

Platanus

<i>occidentalis</i>	abendländische, 7—9 Fuß	100 Stück 50 fl — fl
"	" 3—4 "	" 25 " — "
<i>orientalis</i>	morgenländische 8—10 "	" 50 " — "
"	" 4—7 "	" 30 " — "
"	" 3—4 "	" 25 " — "

Populus

<i>Pappel</i>		
<i>alba</i> (nivea)	großbl. Silber-Pappel, hohe Allee-Bäume à Stück 1 fl 4 fl	
"	2—3 Fuß	100 " 20 " — "
<i>cordata nova</i> (schöne Baumart)	neue Herzblättrige, 7—9 Fuß hoch..... 100 " 25 " — "	
"	" 4—6 " "	100 " 18 " — "
"	3—4 Fuß	100 " 10 " — "
<i>dilatata</i>	italienische oder Pyramiden-Pappel, 8—10 Fuß hoch à Stück 6 fl bis — " 8 "	

dilatata.....	4-6 Fuß hoch	100 Stück 15 Pf —
*) laurifolia (<i>Ledebour</i>)	lorbeerbl., schöner Baum, 10-14 Fuß hoch à	" 12 "
"	4-6 Fuß hoch	100 " 20 "
"	3-4 "	100 " 12 "
monilifera.....	großbl. canadische, 10-12 Fuß hoch ...	100 " 35 "
"	" 7-9 " " ..	100 " 20 "
"	3-4 Fuß hoch	100 " 6 "
†) nigra.....	ächte schwarze, 7-9 Fuß hoch.....	100 " 30 "
"	" 3-4 " "	1000 " 60 "

*) Gediehet in jedem Boden und unter dem rauhesten Klima.

†) Vorzüglich zur Anpflanzung der den Winden ausgesetzten Uferstrecken zu empfehlen.

Prunus

Padus.....	Bogelflirsche, 5-7 Fuß hoch	100 Stück 15 Pf —
virginiana.....	5-7 Fuß hoch	" 15 "

Pyrus

Aria.....	Mehlbeerbaum, 3-6 Fuß hoch	100 Stück 12 " —
Azarolus.....	Azarole, 2-3 Fuß hoch	" 10 "

Quercus

Cerris	türkische Eiche, kleine verpflanzte	100 Stück 6 " —
coccinea	1-1½ Fuß hoch	1000 " 50 "
*) " major	schwarzrothe, 10-12 Fuß, verpflanzte ..	100 " 75 "
" "	" 6-8 " "	100 " 36 "
" "	" 4-5 " "	100 " 25 "
" "	" 1-2 " "	1000 " 50 "
*) palustris.....	für Sumpfboden vorzüglich anwendbar, 3-5 Fuß hoch, verpflanzte	100 Stück 18 " —
"	1-2 Fuß hoch "	1000 " 50 "
*) rubra.....	rothblättr. 6-8 Fuß hoch, verpflanzte ..	100 " 30 "
"	" 3-6 " "	100 " 15 "
"	" 2-3 " "	100 " 10 "
"	" 1-2 " "	1000 " 40 "
*) " montana.....	Berg-Eiche	1000 " 40 "
*) macrocarpa	grossfrüchtige, verpflanzte kleine	100 " 7 " 8 "
*) tinctoria	Quercitron-Eiche, 4-7 Fuß hoch	100 " 36 "
.....verpst.	" 2-3 " "	1000 " 75 "
.....verpst.	" kleine	1000 " 40 "
Robur	deutsche Eiche, 1-2 Fuß hoch	1000 " 7 " 8 "
pedunculata	Stiel-Eiche, 1-2 Fuß hoch	1000 " 7 " 8 "

Die mit *) bezeichneten 6 Arten amerikanischer Eichen stehen an Ausdauer in unserm Klima der deutschen Eiche (*Quercus Robur*) nicht nach, zeigen selbst einen schnelleren Wuchs und können als vorzügliche Dorfbäume empfohlen werden. — *Quercus tinctoria*, die hier in zuverlässig ächter Beschaffenheit abgegeben wird, verdient überdies als die Baumart, die die ächte Quercitron-Rinde für die Färbererei liefert, die besondere Aufmerksamkeit des industriellen Pflanzers um so mehr, da die Kultur derselben bereits nicht allein in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten mit gutem Erfolge begonnen hat; wodurch wir denn auch veranlaßt worden, mit vieler Mühe und grossem Kostenaufwande, die bezeichneten Eichenarten, durch das alljährige Einsammeln ächter Eicheln in Amerika, in großer Anzahl hier anzuziehen, und solche nunmehr zu so außerordentlich billigem Preise, der dem Einkaufspreise der Eicheln fast gleich kommt, abzugeben im Stande sind. Über diese Eichen-Arten sind gebrauchte Notizen auf Verlangen gleichfalls unentgeltlich zu haben.

Robinia	Nazie
Pseudacacia	Keine verpflanzt 100 Stück 4fl 8fl
Salix	Weide
div. Spec.....	verschiedene Arten für Korbmacher und zur Verpflanzung sand. Flächen, Flusser re., verpflanzt Exempl. 100 Stück 2fl 8fl 1000 " " 20 " --
vitellina (aurea).....	Goldweide, 3-4 Fuß hoch 100 " 9 " --
Sorbus	Vogelbeerbaum
aucuparia.....	große, 12-14 Fuß hoch 100 Stück 25 " --
"	3-4 Fuß hoch, verpflanzt 1000 " 45 " --
Thuja	Lebensbaum
occidentalis	abendländischer, 1-2 Fuß hoch, 2mal verpflanzt 100 Stück 15 " --
"	1 Fuß hoch, 1mal verpflanzt 100 " 8 " --
Tilia	Linde
europaea	grossblättrige gewöhnliche Bäume zu Alleen à Stück 1fl bis 2fl -- von verschiedener Größe zu Laubengräben etc. " 6fl -- 12fl
"	5-7 Fuß hoch 100 Stück 30 " --
"	kleine 100 " 6 " --
Ulmus	Ulme, Tiper oder Rüster
campestris.....	2-4 Fuß hoch, verpflanzt 1000 Stück 40 " --
"	1-2 " " 1000 " 15 " --
americana.....	2-4 " " amerik. grossblättr. 100 " 7 " 8 "

Bäume zu Laubengräben.

Linden, Tipern und andere passende Arten à 6fl, 8fl bis 12fl.

WICHTIG Von vorstehenden Forstbäumen, die per 100 Stück angeführt sind, werden auch zu demselben Preise $\frac{1}{4}$ Hundert abgegeben; von solchen aber, die per 1000 Stück notirt stehen, werden nicht ohne Erhöhung des Preises unter einem halben Tausend verkauft.

Forstbäume nach unserer Auswahl

Gesassen wir:

10,000 Forstbäume, in kräftigen Exemplaren von $\frac{1}{2}$ bis 2 Fuß Höhe
in diversen Sorten nach unserer Auswahl, für sandigen, leichten
oder trocknen Höhe-Boden passend, zu dem billigen Preise von Et. fl 100.
10,000 dergl. für niedrigen, moorigen, feuchten und Sumpfboden zu " 100.
10,000 " für steifen Lehmboden " " 100.
Unter 2500 Stück werden zu diesem Preisse nicht abgegeben.

Die auf Pag. 24 und 25 bemerkten Tannen-Arten sind sämmtlich buschig und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Brocken halten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweifel steht. — Lieberhaupt sind alle Forstbäume der hiesigen Baumschulen von ausgezeichnet schöner Qualität, die hinsichtlich der starken Wurzelbildung, durch die nicht gedrängte Anzucht re., diejenigen aus den Wald-Anpflanzungen und Forsten entnommen, an Güte sehr übertrifft und mit diesen nicht in Vergleich zu stellen sind.

Baumarten und Sträucher.

(*Arbres & Arbustes.*)

(*pr. Douzaine.*)

Schöne, seltene und neue, die sämmtlich in Quantitäten abgegeben werden.

	Per Dutzend
<i>Acer campestre</i> fruct. rubris, Feld-Ahorn mit rothen Samen, 3 Fuß. hoch	5 # — β
" <i>creticum</i> (sempervirens), 1 Fuß.....	6 " — "
" <i>microphyllum</i> , kleiner zierlicher.....	11 " — "
" <i>rubrum</i> , rothblühender.....	2 " 8 "
<i>Aesculus rubicunda</i> , schön, fleischrothblühende Kastanie, 4—5 Fuß. hoch	6 " — "
" <i>lutea et hybrida</i> , gelbe und gelbrotblühche.....	6 " — "
" <i>Pavia</i> , rothblühende, 4 bis 5 Fuß.....	6 " — "
<i>Alnus oxyacanthifolia</i> , 3 bis 4 Fuß.....	5 " — "
" <i>autumnalis</i>	7 " 8 "
" <i>denticulata</i>	10 " — "
" <i>glutinosa laciniata</i> , 7 bis 8 Fuß.....	4 " 8 "
" <i>incana laciniata</i> , neu 5 bis 6 Fuß.....	4 " 8 "
" <i>intermedia</i> , 4 bis 5 Fuß.....	4 " 8 "
<i>Amorpha elatior</i> , hechzwachsender falscher Indigo.....	5 " — "
" <i>fruticosa</i> , große buschige.....	3 " — "
" <i>Lewisii</i> , große, schöner Strauch.....	3 " — "
<i>Amygdalus nana</i> fl. albo (campestris), weißblühende, selten.....	4 " — "
<i>Andromeda polifolia major</i> , große Eremplare.....	4 " 8 "
" " 6 bis 8 Sorten.....	4 " 8 "
<i>Araucaria imbricata</i> , 3 Fuß hohe in Töpfen.....	30 " — "
<i>Aralia japonica</i> , schöne Baumart, hat 3 Fuß lange Blätter, 2 bis 3 Fuß hohe verpflanze.....	6 " — "
<i>Astragalus Tragacantha</i> , buchtiger Strauch.....	6 " — "
<i>Berberis aquifolia</i> , immergrüner schöner Strauch, starke.....	9 " — "
" <i>asiatica</i> , schöner Strauch.....	5 " — "
" <i>duleis</i> , mit süßen blauen Beeren, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch.....	8 " — "
" <i>ilicifolia</i> , hülsenblättrige.....	5 " — "
" <i>provincialis</i> 1—2 Fuß hoch.....	6 " — "
" <i>vulgaris</i> fruct. albo.....	3 " — "
" <i>caroliniana</i> , carolinische.....	4 " 8 "
" <i>chinensis</i> , chinesische.....	5 " — "
<i>Betula fruticosa</i> , 2 bis 3 Fuß.....	3 " — "
" <i>nana</i> var. <i>minor</i> et <i>major</i>	3 " — "
" <i>undulata</i> , 4 bis 6 Fuß.....	4 " — "
<i>Borya ligustrina</i>	5 " — "
<i>Cajanus argenteus</i>	8 " — "
<i>Caragana arborescens</i> , 2 bis 3 Fuß.....	3 " 8 "
" <i>mollis</i> var. <i>glabra</i> , 2 Fuß.....	6 " — "
" <i>pygmaea</i> , 1 bis 2 Fuß.....	3 " — "
<i>Carpinus Betulus incisa</i>	5 " 8 "
" <i>heterophylla</i>	9 " — "
<i>Celtis glabrata</i> , 2 bis 3 Fuß hoch.....	6 " — "
" <i>Tourneforti</i> , 1 bis 2 Fuß.....	6 " — "
<i>Ceanothus hybridus coeruleus</i> , ausdauernd und schön.....	11 " — "
<i>Cephalanthus occidentalis</i>	3 " — "

<i>Clematis montana</i> (<i>grata</i>).....	9 X — β
" <i>nepalensis</i>	5 " — "
" <i>orientalis</i>	4 " 8 "
" <i>revoluta</i> , schön	4 " 8 "
" <i>sibirica</i> , schön	7 " 8 "
" <i>Spec. nova</i> , aus Nord Indien	10 " — "
" <i>Viorna hybrida</i> , schöne dunkelblaue neue.....	20 " — "
<i>Comptonia asplenifolia</i> , sehr starke Exemplare.....	9 " — "
<i>Corylus arboreascens</i> (<i>Münchhausen</i>).....	5 " — "
" <i>atropurpurea</i> , wurzelacht mit purpurrothen Blättern.....	7 " 8 "
" <i>columna</i> , 5 bis 7 Fuß.....	4 " — "
<i>Cotoneaster melanocarpa</i> , schwarzbeerige.....	3 " 8 "
" <i>affinis</i>	6 " — "
" <i>marginata</i> , neue immergrüne geränderte	6 " — "
" <i>microphylla</i> , schöne immergrüne große Exemplare.....	9 " — "
" " <i>verpflanzte</i> , 3 bis 1 Fuß	4 " 8 "
" " <i>Uva ursi</i> , immergrün, verpflanzte	4 " 8 "
" <i>ovalifolia</i> , neu immergrün, verpflanzte 1 Fuß	6 " — "
" <i>racemiflora</i> , 3 Fuß hoch.....	7 " — "
" <i>uniflora</i> , selten.....	6 " — "
<i>Crataegus crenulata</i> , schöner immergrüner.....	12 " — "
" <i>Crus galti</i> <i>salicifolia</i> , schöner immergrüner.....	7 " 8 "
" <i>Lambertii</i> , sehr schöner immergrüner.....	6 " — "
" <i>Oxyacantha Reginæ</i> (<i>Queen Mary's thorn</i>)	6 " — "
" " fl. albo pl., gef. Weißdorn, große Büsche	4 " 8 "
* <i>Japonica</i> " fl. rubro pl., gef. rothol. schön, 4 bis 5 Fuß	6 " — "
* Dieser Dorn ist eine wirklich rothblühende gefüllte neue und schöne Varietät und nicht mit der alten gefüllten weißröthlichen zu verwechseln.	
<i>Crataegus Oxyacantha</i> fl. rubro, rothblühender, große buschige Exempl.	4 " — "
" " fl. rubro splendente, prächtig rother, große buschige	6 " — "
<i>Cupressus disticha</i> , zweizellige amerikanische Cyprisse, 2mal verpflanzte schöne Exemplare 4 bis 6 Fuß, pyramidenartige	20 " — "
" <i>sempervirens</i> , 1 bis 2 Fuß, pyramidenförmig in Löpfen	4 " — "
" " <i>pendula</i> , 1½ Fuß hoch verpflanzte in Löpfen.....	4 " — "
<i>Cydonia japonica</i> fl. albo (<i>Pyrus</i>), weiße	5 " — "
" " fl. rubro, rothe	5 " — "
" " fl. semipleno, halbgefüllte rothe. }	5 " — "
<i>Cytisus alpinus</i> , 7 bis 9 Fuß hohe verpflanzte.....	7 " 8 "
" " fragrans, wohlriechender.....	7 " 8 "
" <i>Laburnum</i> fol. involutis, schön und merkwürdig, 5 Fuß	6 " — "
" " <i>purpurascens</i> , röthlichblühender Goldregen, 5 Fuß..	6 " — "
" " fol. varieg., buntblättriger.....	4 " 8 "
" " <i>Watererii</i> , neu und schön	7 " 8 "
" <i>purpureus</i> , 1 Fuß hoch, buschig.....	3 " 8 "
" " var. <i>incarnatus</i> , schöner fleischrother	9 " — "
" <i>Weldenii</i> , schöner Strauch, 2 bis 3 Fuß.....	7 " 8 "
<i>Deutzia scabra</i> , ausdauernder schöner Strauch.....	5 " — "
" <i>corymbosa</i> , " " "	7 " 8 "
" <i>undulata</i> , " " "	7 " 8 "
<i>Diospyrus Lotus</i> , verpflanzte, 3 Fuß, ausdauernd.....	5 " — "
<i>Elaeagnus conferta</i> , ausdauernder Strauch.....	5 " — "
<i>Empetrum nigrum</i>	3 " — "
" " var. <i>scoticum</i>	4 " 8 "
" rubrum, von der Staaten-Insel	4 " 8 "
<i>Erica ciliaris</i>	3 " — "
" <i>Makayana</i> , ausdauernd, neu	8 " — "
" <i>multiflora</i> , }	
" " <i>alba</i> } große schöne Exemplare mit Erdballwurzeln...	6 " — "
" " <i>rubra</i> }	

		Per	Durchs.
<i>Erica vulgaris</i> aurea, goldgelbblütrige.....		5	X — β
" " dumosa, schönste rothblühende.....		6	" — "
" " fl. pl., gefüllte, schön		5	" — "
" " fol. varieg., buntblättrige.....		5	" — "
" " prostrata rubra.....		5	" — "
" " " alba.....		5	" — "
" " rubra.....		5	" — "
" " tenuis		5	" — "
<i>Evonymus japonicus</i> , breitbl. immergrüner, 2 bis 3 Fuß hoch.....	4	" — "	
" " fol. varieg., 1 bis 1½ Fuß hoch.....	6	" — "	
<i>Fagus sylv.</i> atropurpurea, Blutbuche 5—7 Fuß Pyramidenförmig ..	14	" — "	
<i>Fontanesia phillyreoides</i>	4	" — "	
<i>Fothergilla tomentosa</i> , schön 1½—2 Fuß.....	12	" — "	
<i>Fraxinus Theophrasti</i>	5	" 8	
" pendula, schöne Bäume, 7 bis 8 Fuß Stammhöhe.....	12	" — "	
<i>Genista tinctoria</i> fl. pl., Farbe-Ginster, schön	7	" 8	
" fragrans, wohlriechender	6	" — "	
" triquetra	6	" — "	
<i>Gleditschia latifolia</i> & <i>macrocantha</i>	6	" — "	
<i>Halimodendron argenteum</i> , Salzstrauch, schöne Erempl.....	9	" — "	
<i>Hedera canariensis</i>	4	" 8	
" taurica, neuer Epheu aus Taurien.....	5	" — "	
<i>Hydrangea cordata</i>	5	" — "	
" japonica.....	9	" — "	
<i>Hypericum nepalense</i> , schön.....	4	" 8	
<i>Jasminum chrysanthum</i>	5	" — "	
" pubigerum.....	8	" — "	
" officinale.....	3	" — "	
" Wallichianum, ausdauernd immergrün, starke Eremplare.....	4	" — "	
<i>Iberis sempervirens</i> fol. varieg., niedlicher Strauch.....	5	" — "	
" Garrexiana	8	" — "	
<i>Juniperus nepalensis</i> , in Löpfen.....	8	" — "	
" oxycedrus, kleine in Löpfen.....	12	" — "	
" recurva, in Löpfen.....	8	" — "	
<i>Kerria japonica</i> fl. pl., gefülltblühende	3	" — "	
" " fl. simplici, einfachblühende	3	" — "	
<i>Kochia prostrata</i> , Strauch mit weißfilzfarb. Blättern, aus Sibirien.	9	" — "	
<i>Laarus Benzoin</i> , große buschige.....	8	" — "	
<i>Ligustrum vulg.</i> fl. luteo, gelblich blüh. neu.....	8	" — "	
<i>Liriodendron</i> , 4 bis 5 Fuß hohe verpflanzte	10	" — "	
<i>Lonicera Caprifol.</i> <i>Chapmannii</i> (gleicht sempervirens).....	7	" 8	
" " pallidum, blaßes	4	" 8	
" " parvifolium, kleinblättriges	6	" — "	
" " sempervirens minus, kleinblüthiges	9	" — "	
" " " floribundum, neue Varietät	9	" — "	
" coerulea praecox, frühe blaue	5	" — "	
" <i>Ledebourii</i> , blazorangefarb. Heckenkirsche, schön	5	" — "	
" <i>Solonis</i> , sehr seltene Art aus Nordamerika.....	12	" — "	
" <i>tatarica</i> fl. rubro major, großblüthige rothe	5	" — "	
<i>Magnolia tripetala</i> , verpflanzte, 1 bis 2 Fuß hoch	15	" — "	
<i>Menziesia polifolia</i> , starke	5	" — "	
" " fl. albo	5	" — "	
<i>Mespilus Pyracantha</i> var. <i>nivea</i> , neu, verpflanzte Eremplare	5	" — "	
<i>Mitchella repens</i> , starke blühbare Pflanzen	3	" — "	
<i>Morus multicaulis</i> , großblättrige, 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte	5	" — "	
<i>Myrica caroliniana</i> , rothblühende	4	" — "	
<i>Paliurus aculeatus</i> , Christusdorn, verpflanzte buschige	5	" — "	
<i>Philadelphus floribundus</i> et <i>Zeyherii</i>	4	" 8	
" <i>coronarius</i> fl. pleno, gefülltblühender	3	" — "	

	Per Dutzend
<i>Philadelphus Gordonianus</i>	6,- $\frac{1}{2}$ - β
" <i>grandiflorus verus</i> , ächter großblättriger	5,- " - "
" <i>mexicanus</i>	7,- " - "
<i>Phylloepodium argutum</i>	10,- " - "
<i>Pinus austriaca</i> , 2 Fuß.....	3,- " - "
" <i>halepensis</i>	10,- " - "
" <i>maritima Pithysa</i> , sehr selten, in Töpfen.....	9,- " - "
" <i>Pallasiana (taurica)</i> , in Töpfen.....	3,- " - "
" <i>rigida</i>	7,- " 8,- "
" <i>serotina</i>	7,- " 8,- "
" <i>variabilis</i>	7,- " 8,- "
" <i>Strobus compressa</i> , 2 Fuß hoch.....	30,- " - "
" <i>sylvestris guineensis</i> , kleine in Töpfen.....	6,- " - "
" " var. <i>rubra</i>	9,- " - "
" <i>Abies Clanbrasiliiana</i> , in Töpfen, $\frac{1}{2}$ bis 1 Fuß.....	6,- " - "
" " <i>Menziesii</i>	15,- " - "
" " <i>Morinda</i> , $\frac{3}{4}$ Fuß hoch in Töpfen.....	8,- " - "
" " <i>nigra</i> , (aus Kanada) verpflanzte, schöne Art	6,- " - "
" " <i>orientalis</i> , verpflanzte und in Töpfen.....	12,- " - "
" " <i>rubra</i> , (aus Amerika) verpflanzte, $\frac{1}{2}$ Fuß hohe buschige	12,- " - "
<i>Prunus Mahaleb</i> fr. <i>luteo</i> , gelbfärbige.....	5,- " - "
" <i>serotina</i> fl. pl., saure gefüllt bl. Kirsche.....	4,- " 8,- "
" <i>spinosa dulcis</i> , neue süße Schlehe.....	6,- " - "
<i>Pyrus Amelanchier florida</i> , schönblühend, neu	8,- " - "
<i>Quercus Banisteri</i> , 1 bis 2 Fuß hoch.....	12,- " - "
" <i>Falkenbergensis</i> , schön, 2 Fuß hoch.....	15,- " - "
<i>Rhamnus tinctorius</i> , 1 bis 2 Fuß.....	4,- " 8,- "
<i>Rhus vernix</i> , 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte.....	4,- " 8,- "
<i>Ribes glutinosum</i> , rothblühende flebrige, 4 bis 5 Fuß.....	3,- " - "
" <i>multiflorum</i> , schöner Strauch	6,- " - "
" <i>sanguineum</i> , schöne rothblühende große Büsche 4 bis 5 Fuß ..	4,- " 8,- "
" fl. albo, schön und neu.....	30,- " - "
" <i>Gordonianum</i> , neu, weißgelbrothlichblühend	10,- " - "
<i>Rubus bellidiflorus</i> , sehr schön rothblühend, gefüllte Marienblumige ..	7,- " 8,- "
" <i>fruticosus</i> fl. albo pl., gefüllte weiße	4,- " - "
" <i>nutkanus</i> , großbl. weiße	3,- " - "
" <i>spectabilis</i> , schöne rothbl. große buschige	3,- " - "
<i>Ruscus racemosus</i> , verpflanzte..... pr. 100 Stück 10,- $\frac{1}{2}$ pr. Dutzend	2,- " 8,- "
<i>Spartium Scoparium</i> fl. pl., wirklich gefüllte neue Besen-Pfrieme, 1 Fuß hoch in Töpfen.....	9,- " - "
<i>Spiraea adiantoides</i> , sehr zierliche, in Töpfen.....	6,- " - "
" <i>argentea</i> , neue silberweiße	4,- " - "
" <i>bella</i> , schöne buschige	4,- " - "
" <i>fissa</i> , in Töpfen	10,- " - "
" <i>Reevesii</i>	7,- " 8,- "
" <i>Nikoudiertii</i>	5,- " - "
" <i>spec. lancaefolia</i> , aus Amerika	4,- " - "
<i>Symporia montana</i> , zierlicher Strauch	4,- " 8,- "
" <i>vulgaris fol. varieg.</i> , zierlicher Strauch	4,- " - "
" *) <i>racemosa</i> , starke Eremplare	4,- " - "
" " 2 Fuß hohe..... pr. 100 Stück	8,- " - "
* Die Beeren dieses schönen Zierstrauchs sind im Spätsommer und Herbst eine Lieblingsspeise der Speranten und Haushühner	
<i>Syringa Josikaea</i> , wurgelähzte blühbare Eremplare	4,- " - "
" " " " " 1-2 Fuß pr. 100 Stück	15,- " - "
" <i>vulgaris</i> fl. <i>rubro major</i> , neue großbl. rothe	8,- " - "
" " <i>virginalis</i>	8,- " - "
<i>Tamarix gallica libanotica</i>	4,- " - "
<i>Ulex europaeus</i> fl. pl., 1 bis 2 Fuß hohe in Töpfen, schönblühend	6,- " - "

	Per Stück
<i>Ulex strictus</i> , 1 bis 2 Fuß hohe in Löpfen.....	6 ™ — β
<i>Ulmus exoniensis</i> , schöne Pyramidenartige 3 bis 5 Fuß. pr. 100 St. 36 "	pr. Dutzend 4 " 8 "
Viburnum <i>Opulus roseum</i> , gefüllter Schneeballstrauch, große buschige 3 "	pr. Dutzend 4 " 8 "
" " Expl. für Topfkultur zum Treiben pr. 100 Stück 20 "	5 " — "
" <i>Iantanoides</i>	5 " — "
" <i>pyrifolium</i> , <i>prunifolium</i> , <i>dentatum</i> und <i>Lantana minus</i> , starke buschige	3 " — "
" <i>pygmaeum</i> , Zwerg-Schneeballstrauch.....	3 " — "
" <i>parvisolum</i> , kleinblättriger.....	5 " — "
Xanthoxylon <i>fraxineum</i> , 2 bis 3 Fuß.....	4 " 8 "

Von vorstehenden Sträucher-Arten sind für die beigesetzten Preise nicht unter einem dritten ($\frac{1}{3}$) Dutzend oder einem Viertel ($\frac{1}{4}$) Hundert zu haben, wird eine geringere Anzahl verlangt, so kann sie nur nach dem Stückpreise des Katalogs berechnet werden,



Sträucher-Sortimente.

(Collection d'arbres et d'arbustes.)

MEHR	100 Sorten der zierenden und schönblühendsten Holz- und Strauchs- arten nach unserer Auswahl mit Namen, vorzügliche Qualität	36 ™
	100 Sorten verglichen, gute Qualität.....	28 "
	100 Stück in circa 40 Sorten verglichen mit Namen.....	16 "
	100 " in mehreren Sorten untereinander.....	10 "
NB.	50 und 25 Stück oder Sorten werden zu gleichen Preisen wie vor- stehende abgegeben.	
	36 diverse Sorten Sträucher mit buntgeschickten Blättern	25 "
	18 Sorten verglichen.....	10 "
	20 div. Sorten Sträucher und Bäume mit verschlissenen und farrnartigen Blättern mit Namen.....	15 "

Sträucher , duftende oder wohlriechende, 25 verschiedene nach un- serer Auswahl, worunter Magnolien, Rhododendron <i>fragrans</i> &c..	20 ™
Sträucher und Bäume , Beerentragende, machen im Herbst einen besonders lebhaften und angenehmen Effect; eine Auswahl von 100 Stück in zweckentsprechenden Arten, nebst Anleitung solche zu pflanzen.....	30 "

50 und 25 Stück in gleichem Verhältniß.	
Sträucher , ausdauernde gefülltblühende, oder solche die sämtlich schön gefüllte Blumen haben, in einer Auswahl von 20 verschiedenen Arten mit Namen.....	12 "

Sortimente von in- und ausländischen Bäumen.

100 verschiedene Arten 30—100 Fuß hochwachsender Bäume (nicht Sträu- cher oder Strauchartige) größtentheils ausländischer, von 7—10 Fuß Höhe mit Namen.....	45 ™
50 do. do. do. do. do.	25 "



Ausdauernde Bäume und blühende Sträucher zu Gartenanlagen und Lustgebüschen.

(Collection d'Arbres & d'arbustes pour pleine terre.)
(*Hardy Trees & Shrubs.*)

Liebhaber und Sammler von Baum- u. Strauch-Arten dürfen wir mit Recht auf diese Sammlung aufmerksam machen, die bis jetzt in gleicher Reichhaltigkeit seltener neuen Arten dem Publikum von keinem andern Etablissement angeboten worden ist.

	A	B		A	B
<i>Acer</i> , Ahorn					
austriacum	—	6	montanum (spicatum)	6,3 bis	— 12
barbatum	2	—	Negundo	4 "	— 8
campestre	—	4	" crispum	—	4
" fol. varieg	1	8	oblongatum (nepalense)	1	8
" fr. rubris	—	8	obtusatum	—	1
" heterocarpum	2	—	" neapolitanum	3	—
" pulverulentum, schön neu	6	—	Opalus	—	12
" tauricum, neu	1	8	opulifolium	—	3
colchicum	4	8	Pavia	—	1 12
" var. rubrum, mit dunkel-			palmatum, aus Nepal	4	8
rothen Blättern im Herbst	4	8	platanoides	4,3 bis	— 12
creticum (sempervirens)	—	8	" fol. aur. var	—	6
dasycarpum	4,3 bis	— 12	Pseudoplatanus	4,3 bis	— 12
heterophyllum vide creticum			" fol. varieg	—	8
hircanum	7	8	" longifolium (Booth) ..	—	12
hybridum	—	6	" lutescens	1	—
ibericum	1	—	rubrum	—	4
laciniatum	8,3 bis	1	saccharinum	—	12
Lobelii (<i>Tenore</i>)	3	—	striatum	—	8
macrophyllum, sehr großblättr.			tataricum	—	6
aus Indien, 5—6 f. schön	3	—	tauricum (veram)	4	8
microphyllum	1	4	trilobatum	1	8
monspessulanum	—	6	<i>Adenocarpus</i> intermedius	—	8
			foliosus	—	8

	k	p		k	p
<i>Aesculus</i> , Rosskastanie			<i>Amorpha</i> canescens.....	1	—
discolor.....	1	—	elatior.....	—	8
Hippocastanum.....	4,3 bis	12	emarginata.....	2	—
" fol. arg. var.....	1	—	fruticosa.....	—	4
" " aur. var.....	2	8	Lewisii.....	—	4
Hippocast. var. crispa (<i>Booth</i>)	2	8	pubescens vera.....	3	12
" var. incisa (<i>Booth</i>)	—	12	<i>Amygdalus</i> , Mandel		
" " nigra	—	12	argentea.....	2	—
" " praecox.....	—	8	campestris (Besseriana).	—	8
" " cort. striato	—	8	communis.....	8,3 bis	12
" " tortuosa (<i>Booth</i>)..	1	—	" dulcis (fragilis)	—	12
hybrida.....	—	8	" fol. aur. varieg.....	2	8
lutea (flava).....	—	8	glandulosa, neu	4	8
Lyonii.....	—	12	incana (Bot. Reg.)	—	2
macrostachya (spicata)	—	8	lancefolia, schön u. neu, aus dem nördlichen Indien	7	8
marylandica.....	—	1	macrocarpa	1	—
neglecta.....	—	2	nana.....	—	6
Onionis	—	8	" fl. albo (campestris)	—	8
Pavia	8,3 bis	1	georgica.....	—	12
pumila (rubicunda)....	10 "	1	Persica	1	—
Whitleyii	—	3	" Nectarina.....	1	—
<i>Ailanthus</i> , Götterbaum			" fl. pl.....	1	—
glandulosa.....	6,3 bis	12	pumila fl. pl.....	1	—
" foemina.....	—	1	sibirica.....	—	1
<i>Alnus</i> , Eller oder Egle			tomentosula.....	—	8
americana.....	—	8	<i>Ammyrsine</i> (<i>Ledum</i>) <i>buxifolia</i>	1	4
autumnalis.....	—	12	thymifolia.....	—	1
barbata	—	12	" fol. varieg.....	—	8
cordifolia	—	8	<i>Ampelopsis</i> , Jungfernwein		
denticulata	1	8	bipinnata.....	—	1
glutinosa	—	4	hirsuta.....	—	6
" fol. laciniat.....	—	6	hederacea (quinquefolia).....	—	4
" fol. aur. var.....	2	—	<i>Andromeda</i> acuminata.....	1	4
" quercifolia (vera).....	1	—	arborea	—	2
incana.....	—	6	axillaris.....	—	1
" fol. laciniat.....	—	8	calyculata.....	—	8
intermedia.....	—	12	" nana.....	—	12
oxyacanthifolia	—	8	" cassinaefolia	—	1
plicata.....	—	12	Catesbaei.....	—	1
" laciniata	—	—	dealbata	—	2
serrulata	—	4	fissa	—	2
subcordata.....	—	1	Mariana	1,4 bis	2

	#	\$		#	\$
<i>paniculata</i> (Lyonia).....		8	<i>sibirica</i>	2	—
<i>polifolia</i>		4	<i>Uva ursi</i>	6	
“ <i>humilis</i>		12			
“ <i>latifolia</i>		8			
“ <i>major</i>		8			
“ <i>minor</i>		6			
“ <i>oleifolia</i>		12			
“ <i>ovata</i>		12			
“ <i>rosea</i>		12			
“ <i>revoluta</i>		12			
<i>pulverulenta</i>	1 1/2	bis 2	8		
<i>quercifolia</i>		3	—		
<i>racemosa</i>		1	—		
<i>speciosa</i>	1 1/2	bis 2	8		
<i>vaccinoides</i>		1	12		
<i>Aralia japonica</i>	8/3	bis 1	—		
“ <i>spinosa</i>		12			
*) <i>crassifolia</i>		20	—		
*) <i>trifoliata</i>		20	—		
<i>Arctostaphylos</i> , Bärentraube					
“ <i>discolor</i>		10	—		

*) Zwei sehr auffallend und merkwürdig schöne Species mit dunkelbraunen Blättern, werden im Kalthause überwintert.

A z a l e a.

Die schönsten Sorten.

	#	\$		#	\$
<i>aurantiaca superba</i>	3	—	<i>crispa</i>	2	—
“ <i>major</i>	3	—	<i>cuprea</i>	2	8
“ <i>speciosa</i>	3	8	“ <i>eximia</i>	3	8
“ <i>splendidissima</i>	3	8	“ <i>striata</i>	4	8
<i>calendulacea crocea</i>	3	—	<i>glauca</i>	1	—
“ <i>flammea</i>	3	12	“ <i>floribunda</i>	2	—
“ <i>grandiflora</i>	3	12	“ <i>carnea</i>	1	8
“ <i>rosea</i>	3	12	“ <i>major</i>	2	—
“ <i>splendens</i>	3	12	“ <i>plena</i>	2	4
“ <i>tricolor</i>	3	12	“ <i>scabra</i>	1	4
<i>carnea splendens</i>	2	12	“ <i>serotina</i>	1	4
<i>coccinea</i>	1 1/2	8/3	“ <i>grandiflora</i>	4	—
“ <i>cruenta</i>		4	<i>Guillaume I.</i>	4	—
“ <i>gloria mundi</i>		4	<i>hilarissima</i>	3	—
“ <i>kermesina</i>		5	<i>incarnata</i>	2	—
“ <i>speciosa</i>		4	<i>lucida</i>	1	8

	E	P		E	P
<i>lutea</i> fl. <i>pleno</i>	3	12	<i>pontica sulphurea</i>	2	8
<i>Lord Buckingham</i>	3	12	" <i>tricolor major</i>	3	8
<i>nudiflora</i> " <i>carnea</i>	8/3 bis 1	8	<i>Partita</i>	1	8
" <i>coronata</i>	2	—	<i>prestantissima</i>	3	12
" <i>lapponica</i>	1	8	<i>pulverulenta mixta</i>	2	8
" <i>praecox</i>	1	8	<i>purpurea grandiflora</i>	3	8
" <i>rubra</i>	1	8	<i>Serenissima splendens</i>	4	8
" <i>rutitans</i>	1	8	<i>speciosa</i>	3	8
" <i>rosea</i>	2	—	<i>tardina rosea</i>	1	12
" <i>tomentosa</i>	1	8	<i>viscosa</i> " <i>autumnalis</i>	8/3 bis 1	—
<i>pontica</i> " <i>bicolor</i>	8/3 bis 3	—	" <i>fissa</i>	1	4
" <i>flor. albo</i>	3	8	" <i>floribunda</i>	1	8
" <i>major</i>	2	8	" <i>flor. varieg</i>	1	8
" <i>grandiflora</i>	2	12	" <i>jasminoides</i>	2	—
			" <i>odorata</i>	—	1

Vorstehend angeführte Azaleen für's freie Land sind sämmtlich in großen Wurzeläckten blühbaren Exemplaren vorräthig. Außer diesen können noch 44 andere Sorten in kleinen veredelten Exemplaren abgegeben werden.

Die Sortimente von Azaleen siehe pag. 20.

	E	P		E	P
Berberis, Berberize					
<i>aristata</i> (<i>nepalensis</i>).....	1	8	<i>mitis</i>	3	—
<i>asiatica</i>	—	12	<i>petiolaris</i> (<i>Nepaul</i>).....	4	8
<i>buxifolia</i>	2	—	<i>provincialis</i>	—	8
<i>canadensis</i>	—	6	<i>sibirica</i>	2	—
<i>caroliniana</i> (<i>Booth</i>).....	—	12	<i>spathulata</i>	—	12
<i>chinensis</i>	—	12	<i>spec. Roylii</i>		
<i>crataegina</i>	1	4	<i>trifoliata</i> , schön.....	7	8
<i>cretica</i>	1	—	<i>umbellata</i> , neu (<i>Nord-Indien</i>)	7	8
<i>dulcis</i>	—	12	<i>vulgaris</i>	—	2
<i>elegans</i> , neu (<i>Nord-Indien</i>) ..	6	—	" <i>atropurpurea</i>	1	—
<i>emarginata</i>	—	12	" <i>fol. varieg</i>	3	—
<i>empetrifolia</i>	—	12	" <i>fr. dulce</i>	1	—
<i>gracilis</i> , neu.....	3	8	" " <i>Iuteo</i>	—	6
<i>heterophylla</i>	3	—	" " <i>rotundo</i>	—	8
<i>hybrida</i> (zwischen <i>Mahonia</i> & Berberis)	6	—	" " <i>violaceo</i>	—	8
<i>ilicifolia</i> (<i>glauca</i>)	—	8	<i>Wallichiana</i> , schön und neu, (<i>Nord-Indien</i>)	7	8
<i>Knightii</i>	3	8	Für andere siehe <i>Mahonia</i> .		
<i>lucida</i>	—	12	Berchemia volubilis	—	12
<i>Lycium</i> , neu und schön (<i>Nord- Indien</i>)	7	8	Betula, Birke		
			<i>alba</i>	4/3 bis	10
			" <i>Dalecarlia</i>	1	8

Betula

	♂	♀
<i>alba pendula</i>	4	β
" " <i>laciniosa</i>	1	8
<i>bella</i> (<i>Booth</i>).....	1	4
<i>carpathica</i>	1	4
<i>carpinifolia</i>	—	4
<i>davurica</i>	1	8
<i>excelsa</i>	—	8
<i>fruticosa</i>	—	4
<i>glandulosa</i>	—	8
<i>Gmelinii</i>	2	8
<i>grandis</i>	2	—
<i>lenta</i>	—	8
<i>lutea</i>	—	8
<i>nana</i>	—	6
" <i>major</i>	—	8
" <i>parvifolia</i>	—	8
<i>nigra</i>	—	12
<i>papyracea</i>	—	4
<i>populifolia</i>	—	6
<i>pubescens</i>	—	8
<i>pumila</i>	—	8
<i>sibirica</i>	1	8
<i>Spec. nova</i>	1	8
<i>undulata</i>	—	8
<i>urticaefolia</i>	—	8
<i>Bignonia</i> , Trompetenblume		
<i>Catalpa</i> vide Cat. syringaefol.		
<i>radicans</i>	—	8
" <i>flava</i>	1	—
" <i>major</i> (<i>superba</i>).....	1	8
<i>Borya</i> <i>ligustrina</i>	—	8
<i>Broussonetia</i> , Pap. Maulbeere		
<i>papyrifera</i>	—	12
" <i>fol. arg. varieg.</i> , schön. 6	—	—
" <i>var. cucullata</i>	1	8
<i>Zumelia</i> <i>tenax</i>	3	12
<i>Zuplerum</i> <i>fruticosum</i>	—	8
<i>Zuxus</i> , Buxbaum		
<i>sempervirens</i>	—	6
" <i>angustifolia</i>	—	4
" <i>arborescens</i>	—	8
" <i>fol. argent. var.</i>	—	8
" " <i>aur. var.</i>	—	6
<i>semp. latifolia</i> , großblättrig.....	—	12
" <i>minor</i>	—	8
" <i>myrtifolia</i>	—	8
" <i>suffruticosa</i>	—	4
" <i>spec. caucasica</i>	—	12
<i>Cajanus</i> <i>argenteus</i>	—	12
<i>Callitris</i> vide <i>Coniferae</i> .		
<i>Calophaca</i> <i>wolgarica</i>	2	—
<i>Calycanthus</i> , Gewürzstrauß		
<i>floridus</i>	—	10
" <i>pensylvanicus</i>	—	10
" <i>asplenifolius</i>	3	12
" <i>inodorus</i>	1	8
<i>fertilis</i>	—	1
<i>ferax?</i>	—	1
<i>glaucus</i> (<i>acuminatus</i>).....	1	—
<i>laevigatus</i> (<i>nanus</i>).....	1	—
<i>Caragana</i> , Erbsenbaum		
<i>Altagana</i>	—	12
<i>arborescens</i>	—	4
<i>arenaria</i>	—	12
<i>Chamlagu</i>	—	12
<i>frutescens</i>	—	6
" <i>sylvatica</i>	—	12
<i>glomerata</i>	—	2
<i>jubata</i> , Mähnentragende.....	—	10
<i>mollis</i> var. <i>glabra</i>	—	12
<i>pygmaea</i>	—	4
" <i>pendula</i> , neu.....	—	2
<i>Redowskii</i>	—	8
<i>spinosa</i>	—	1
<i>Carpinus</i> , Hainbuche		
<i>americana</i>	—	6
<i>Betulus</i>	—	2
" <i>fol. variegatis</i>	—	3
" <i>incisa</i>	—	8
<i>Carpinizza</i>	—	3
<i>heterophylla</i>	—	1
<i>orientalis</i>	—	8
<i>Carya</i> , Hickorynuss		
<i>alba</i>	—	8
<i>amara</i>	—	8
<i>olivaeformis</i>	—	1
<i>porcina</i>	—	8
<i>tomentosa</i>	—	8

	4	8		4	8
<i>Castanea</i> , Aechte Kastanie			<i>Cistus</i> vide <i>Helianthemum</i> .		
vesca.....	4 β bis	8	<i>Clematis</i> , Waldrebe		
" asplenifolia.....	1	—	alpina (Atragene).....	8	
" cochleata (Booth).....	1	—	campaniflora	12	
" Downtoniana.....	1	4	cirrhosa.....	1	8
" glaberrima	1	—	crispa.....	1	8
" fol. maculat. luteis.....	1	—	flammula (fragrans, Ten.).....	8	
" " arg. var.....	1	8	florida	1	4
pumila (americana).....	1	—	" fl. pl.....	1	8
<i>Catalpa</i> syringaefolia.6 β bis	12		glaucia.....	—	12
<i>Ceanothus</i> , Seefelblume			Hendersonii, neu.....	3	12
americanus.....	—	6	hybrida	—	6
" macrophyllus, neu.....	2	8	macropetala	2	8
" tardiflorus	—	12	montana.....	—	12
divaricatus, schön.....	2	—	nepalensis	—	12
hybridus coeruleus (blaUBLÜHEND, ausdauernd).....	1	8	orientalis.....	—	8
hybridus carneus (ausdauernd) 2	8		revoluta.....	—	8
intermedius.....	1	—	Schillingii, schön, neu.....	3	—
microphyllus.....	1	4	serratifolia.....	7	8
thyrsiflorus.....	2	—	sibirica (Atragene).....	—	12
<i>Celastrus</i> , Bügelholz			" fl. albo, weißBLÜHEND, neu	1	8
scandens.....	—	6	smilacifolia, schön.....	7	8
<i>Celtis</i> , Zürgelbaum			Spec. nova, von Nerd-Indien.	1	—
australis.....	—	8	Viorna	—	1
cordata.....	1	—	" hybrida, schönBLÜHende neue hybride.....	2	—
crassifolia	1	8	Vitalba	—	4
glabrata.....	—	12	Viticella	—	4
occidentalis.....	4 β bis	12	" fl. pl.....	1	4
" tenuifolia.....	1	—	" " major.....	—	10
pumila.....	2	—	" " pallido	—	8
Tournefortii	1	—	" " rubro	—	6
<i>Cephalanthus</i> occidentalis —	6		" " " major.....	—	12
<i>Cercis</i> , Judasbaum			virginiana	—	4
canadensis	—	8	<i>Clethra</i> acuminata vera.....	2	—
<i>Siliquastrum</i>	—	8	alnifolia.....	4 β bis	8
" fl. albo	1	8	" acuminata.....	—	12
<i>Chionanthus</i> , Schneeblume			" paniculata.....	1	4
maritima (vera).....	2	8	" scabra	1	4
virginica	1	8	pubescens (tomentosa).....	1	—
" montana (vera).....	2	8	<i>Colutea</i> , Blasenstrauch		
			arborescens.....	—	4
			" var. crispa.....	1	—

	♂	♀		♂	♀
media	—	8	heterophylla (selten).....	1	12
nepalensis (vera).....	6	—	humilis	1	8
orientalis (cruenta).....	—	4	“ serotina.....	1	8
Pocockii.....	—	12	rostrata	—	6
Comptonia asplenifolia.....	—	12	tubulosa	—	6
Coriaria , Gerberstrauch			Cotoneaster , Quitternispel		
myrtifolia	—	4	acuminata	—	12
nepalensis, schön	1	—	affinis	—	12
Cornus , Härtriegel			denticulata, neu	1	—
alba	—	2	frigida	1	—
“ fol. elegantissimis.....	2	8	laxiflora	1	—
“ “ varieg	—	8	marginata	—	12
asperifolia	—	6	metanocarpa	—	8
alternifolia	—	6	microphylla	—	8
candidissima	—	6	“ var. Uva-ursi.....	—	8
“ fol. varieg.....	—	6	numularia	—	8
circinnata (verrucosa).....	—	6	ovalifolia	—	8
fastigiata	—	12	rotundifolia	1	8
florida.....	12	3 bis 1	racemiflora	—	1
Himalaya.....	—	1	Royleana, schön und neu	4	8
mascula	—	4	thymifolia, neu	1	4
“ flava	—	8	tomentosa	—	1
“ fol. argent. var., mit bun- ten Blättr. u. Früchten, schön	3	12	uniflora	—	12
paniculata	—	4	vulgaris	—	8
sanguinea	—	3	Crataegus , Hagedorn (<i>Mespilus</i>)		
sericea	—	3	apiifolia	—	12
sibirica	—	4	arbutifolia	—	6
stricta	—	4	Azazolus	—	6
Coronilla Emerus.....	—	6	betulaefolia	—	12
Corylus , Haselnuß			Celsiana	—	12
americana	—	8	coccinea	—	6
arborescens (<i>Münchh.</i>).....	1	—	cordata	—	6
atropurpurea (schön).....	—	12	*) crenulata	1	8
Avellana	—	3	Crus galli	—	6
“ alba	—	6	“ “ fr. splend	—	8
“ praecox longa.....	—	12	*) “ “ pyracanthifolia	1	—
“ rubra	—	6	*) “ “ salicifolia	—	12
“ barcelonensis	—	8	cuneifolia	—	8
“ grandis	—	8	Douglasiana (<i>Lindley</i>).....	2	—
“ laciniata	1	—	elliptica	—	6
Columna	—	8	flava	—	8
glomerata.....	—	8	*) Bedürfen im Winter Bedeckung.		

	♂	♀		♂	♀
<i>flava pallida</i>	—	12	Xanthocarpos (<i>Oxyacantha fr.</i>)		
<i>germanica</i> (<i>Mespilus</i>).....	—	6	lutea)	—	8
" <i>fruct. sine nucleo</i>	—	8			
" <i>macrophylla</i> (<i>Booth</i>).....	1	—	<i>Cupressus</i> (<i>Taxodium</i>)		
<i>glandulosa</i>	—	6	vide <i>Coniferae</i> .		
<i>glomerata</i> , neu.....	1	—			
<i>grandiflora</i>	—	8	<i>Cydonia</i> , Quitte		
<i>grossulariaefolia</i>	—	8	<i>chinensis</i>	1	—
<i>hybrida</i>	—	6	<i>japonica</i> (<i>Pyrus jap.</i>).....	—	8
<i>lanulosa</i>	—	8	" <i>flor. semipleno</i>	—	8
<i>Lambertii</i>	—	12	" " <i>albo</i>	—	8
<i>lobata</i>	—	8	<i>vulgaris</i>	—	4
<i>lucida</i>	—	6	" <i>Iusitanica</i>	—	8
<i>monogyna</i>	—	4	" <i>pyriformis</i>	—	4
" <i>fol. varieg.</i>	—	6			
<i>nigra</i>	—	8	<i>Cytisus</i> , Bohnenbaum		
<i>odorata</i>	—	6	<i>alpinus</i>	6 β bis	— 12
<i>Oliveriana</i>	—	8	" <i>fragrans</i>	—	12
<i>orientalis</i>	—	8	" <i>pendulus</i>	1	8
<i>Oxyacantha</i>	—	2	<i>argenteus</i> (<i>Cajanus</i>)	—	12
" <i>fl. rubro</i>	—	6	<i>austriacus</i>	—	8
" " " <i>pl. rothgef. schön</i>	—	12	<i>biflorus</i>	—	6
" " " <i>splendente</i>	—	8	<i>bisflavens</i>	1	8
" " <i>pleno</i> , weißgef.	—	6	<i>calycinus</i> (<i>verus</i>)	1	—
" <i>fol. luteis</i> (<i>Booth</i>)	—	8	<i>capitatus</i>	—	4
" <i>fructu luteo</i>	—	8	<i>elegans</i>	1	—
" <i>quercifolia</i> (<i>Booth</i>)	—	12	<i>elongatus</i>	—	4
" <i>reginae</i>	—	12	<i>falcatus</i>	—	12
" <i>praecox</i>	—	8	<i>grandiflorus</i>		
" <i>spin. longis</i>	—	8	<i>hirsutus</i>	—	6
<i>parvifolia</i>	—	12	<i>Laburnum</i>	4 β bis	— 8
<i>pectinata</i>	—	8	" <i>fol. var.</i>	—	8
<i>pentagyna</i>	—	8	" " <i>involutis</i>	—	12
<i>praecox</i>	—	8	" <i>Parksii</i> , neu	4	8
<i>pterifolia</i>	—	2	" <i>intermedius</i> , neu	3	12
<i>pubescens</i>	—	8	" <i>purpurascens</i> (<i>fl. ros.</i>)	—	12
<i>pyracanthifolia</i>	—	6	" <i>quercifolius</i>	—	8
<i>sanguinea</i>	—	8	" <i>Watererii</i> , neu	1	—
<i>sibirica praecox</i>	—	8	<i>leucanthus</i>	—	12
<i>stipulacea</i>	—	12	<i>nigricans</i>	—	4
<i>succulenta</i>	—	1	<i>polytrichus</i>	—	12
<i>tanacetifolia</i>	—	8	<i>prostratus</i>	—	12
<i>tomentosa</i>	—	6	<i>purpureus</i>	—	6
<i>virginiana</i>	—	6	" <i>atropurpureus</i> , neu	2	8
			" <i>albus carneus</i> , neu	4	8
			" <i>incarnatus major</i> , neu	2	—

	A	B
<i>purp. incarnatus</i> minor, neu..	1	—
" <i>albiflorus</i>	1	8
" <i>erectus</i>	1	—
" <i>roseus</i> , schön.....	1	—
<i>racemosus</i>	1	—
<i>supinus</i>	—	6
<i>sessilifolius</i>	—	4
<i>spinosus</i> , neu	3	12
<i>triflorus</i>	—	12
<i>uralensis</i>	—	12
<i>Weldenii</i>	—	12
 <i>Daphne</i>, Seidelsbast		
<i>Cneorum</i>	1 1/2 bis	1
" <i>fol. varieg.</i>	1	8
<i>Laureola</i>	8 1/2 bis	12
<i>Mezereum</i>	—	8
" <i>flor. albo</i>	—	12
<i>pontica</i>	8 1/2 bis	12
 <i>Deutzia</i> scabra		
<i>canescens</i>	schöne aus=	—
" <i>dauernde</i>	1	—
<i>corymbosa</i>	Sträucher.	—
" <i>undulata</i>	12	—
 <i>Diervilla</i> canadensis	—	4
 <i>Diospyrus</i>, Dattelpflanze		
<i>Lotus</i>	8 1/2 bis	1
<i>dygina</i>	1	4
<i>lucida</i>	1	4
<i>virginiana</i>	—	8
 <i>Dirca</i>, Lederholz		
<i>palustris</i>	3	—
 <i>Elaeagnus</i>, Oleaster		
<i>angustifolia</i>	—	4
<i>fusea</i>	—	12
<i>macrophylla</i> (latifolia).....	—	6
<i>nepalensis</i> (conferta).....	1	—
<i>orientalis</i>	1	—
<i>reflexa</i>	3	—
" <i>ferruginea</i>	4	8
 <i>Empetrum</i>, Rauschbeere		
<i>nigrum</i>	—	4
<i>scoticum</i>	—	12
<i>rubrum</i> (<i>Bot. Reg.</i>)	1	—

	A	B
 <i>Ephedra</i> distachyos		
 <i>Epigaea</i>, Grundstrauch		
<i>repens</i>	3	—
 <i>Erica</i>, Heide		
<i>ciliaris</i>	—	6
<i>cinerea alba</i>	—	8
" <i>atropurpurea</i>	1	—
<i>herbacea</i>	—	6
<i>Mackayana</i> , neu	—	8
<i>mediterranea</i> var. <i>hibernica</i>	—	8
<i>multiflora</i>	—	8
" <i>alba</i>	—	8
 <i>Tetralix</i>		
" <i>alba</i>	—	6
" <i>carnosa</i>	—	10
 <i>vulgaris</i>		
" <i>alba</i>	—	8
" <i>argentea</i>	—	12
" <i>aurea</i>	—	8
" <i>dumosa</i> , schön	—	8
" <i>fl. pl.</i> , schön	—	8
" <i>fol. varieg.</i>	—	8
" <i>prostrata</i>	—	8
" " <i>fl. albo</i>	—	8
" <i>rubra</i>	—	8
" <i>tenua</i>	—	8
" <i>tomentosa</i>	—	12
 <i>Evonymus</i>, Spindelbaum		
<i>americanus</i>	—	8
" <i>fol. varieg.</i>	—	12
<i>angustifolius</i> (<i>nanus</i>)	—	8
<i>atropurpureus</i>	—	8
<i>europaeus</i>	—	2
" <i>fol. varieg.</i>	3	—
" <i>fr. albo</i>	—	6
" " <i>coccineo</i>	—	6
" <i>nanus</i>	—	6
<i>fimbriatus</i>	—	4
<i>Hamiltonianus</i>	—	12
<i>japonicus</i>	—	8
" <i>fol. albis marginatis</i>	—	8
" " <i>aureis maculatis</i>	1	—
<i>latifolius</i>	—	8

	Α β	Α β
<i>pallidus</i>	— 12	
<i>verrucosus</i>	— 6	
<i>Fagus</i>, Buche		
<i>ferruginea</i>	1 4	
<i>sylvatica</i>	2/3 bis — 12	
" <i>asplenifolia</i>	1 4	
" <i>cochleata</i>	7 8	
" <i>crispa</i>	1 8	
" <i>fol. argent.</i> var., neu filbergescheckte.....	4 8	
" " <i>aur. var.</i>	1 8	
" <i>pendula</i> (vera).....	2/3 bis 3 —	
" <i>purpurea</i>	1 —	
" <i>quercifolia</i>	1 8	
<i>Fontanesia</i> phillyreoides	— 6	
<i>Fothergilla</i> alnifolia	1 —	
<i>tomentosa</i>	1 4	
<i>Fraxinus</i>, Esche		
<i>acuminata</i>	— 8	
<i>alba</i>	— 6	
<i>americana</i>	— 6	
<i>argentea</i>	— 8	
<i>asplenifolia</i> (salicifol.)	1 8	
<i>elliptica</i>	— 12	
<i>epiptera</i>	— 8	
<i>excelsior</i>	2/3 bis — 8	
" <i>aurea</i>	— 6	
" <i>fol. argent. var.</i>	1 8	
" " <i>aur. var.</i>	3 —	
" " <i>varieg.</i>	— 6	
" <i>pendula</i>	1/2 bis 2 —	
" <i>striata</i> (Jaspidea)	— 6	
<i>expansa</i>	— 8	
<i>heterophylla</i> (simplicif.) 4/3 bis — 8		
<i>juglandifolia</i>	— 6	
<i>lancea</i>	— 10	
<i>lentiscifolia</i>	— 6	
" <i>pendula</i> (Booth).....	1 8	
<i>microphylla</i>	— 12	
<i>myrtifolia</i> , neu.....	4 8	
<i>nana</i>	— 6	
" <i>atrovirens</i> (crispata).....	— 8	
<i>nigra</i>	— 8	
<i>Ormus</i>	— 6	
" <i>globifera</i>	— 12	
<i>oxycarpa</i>	— 12	
<i>oxyphylla</i>	— 6	
" <i>taurica</i>	1 —	
<i>parvifolia</i>	— 8	
<i>pensylvanica</i>	— 8	
<i>platycarpa</i>	— 10	
<i>pubescens</i>	— 8	
<i>quadrangulata</i>	3 —	
<i>Richardii</i>	— 8	
<i>rotundifolia</i>	— 6	
<i>rufa</i>, schön	3 —	
<i>sambucifolia</i>	— 4	
<i>Theophrasti</i>	— 12	
<i>verrucosa</i>	— 8	
<i>viridis</i>	— 6	
<i>Gaultheria</i>, Bergthee		
<i>procumbens</i>	— 8	
" <i>acuminata</i>	2 —	
<i>Shallon</i>	— 8	
" fl. albo, neu	4 8	
<i>Spec. nova</i>	4 —	
<i>Genista</i>, Ginster		
<i>anglica</i>	— 4	
<i>auxantica</i>	— 8	
<i>Filipes</i>	2 —	
<i>florida</i>	— 4	
<i>fragrans</i>	— 12	
<i>germanica</i>	— 4	
<i>gracilis</i> (Sp. nova)	— 12	
<i>Iedifolia</i>	3 —	
<i>Iusitanica</i>	— 8	
<i>ovata</i>	— 6	
<i>pilosa</i>	1 —	
<i>prostrata</i>	— 8	
<i>Rhodopena</i>	1 —	
<i>sagittalis</i>	— 6	
<i>Scoparia</i> (Spart.)	— 4	
" <i>fol. varieg.</i> (Spart.)	1 —	
" fl. <i>albido</i> (")	1 —	
" fl. <i>pleno</i> (vera)	1 —	
<i>sibirica</i>	— 8	

	§	§	
<i>thyrsiflora</i> (Schön)	1	8	<i>hyssopif.</i> <i>cupreum</i>
<i>tinctoria</i>	—	4	<i>macranthum</i>
" fl. pl.	1	—	" <i>multiplex</i>
<i>triquetra</i>	—	12	" <i>appeninum</i>
<i>virgata</i>	1	—	<i>mutabile</i>
<i>Gleditschia</i> <i>caspica</i>	2	8	" <i>pallidum</i>
<i>horrida</i> (<i>vera</i>)	1	—	" <i>rubrum</i>
<i>latifolia</i>	—	12	<i>numularium</i>
<i>longispina</i>	—	12	<i>venustum</i>
<i>macrocantha</i>	1	—	<i>vulg.</i> <i>album</i> fl. pl.
<i>monosperma</i> (<i>inermis</i>).....	—	8	" <i>Andersonii</i>
<i>orientalis</i>	1	8	" <i>asperifolium</i>
<i>triacanthos</i>	—	4	" <i>Ayrū</i>
<i>sinensis</i>	—	12	" <i>bicolor</i> fl. pl.
<i>Glycine</i> <i>chinensis</i>	1	bis 2	" <i>croceum</i>
<i>frutescens</i> (<i>Wistaria</i>)	1	4	" <i>cupreum</i>
<i>Gordonia</i> <i>pubescens</i>	3	—	" <i>roseum</i> <i>album</i> fl. pl.
<i>Lasianthus</i>	4	—	" <i>grandiflorum</i>
<i>Grabowskia</i> <i>boerhaviaefolia</i> 1	8	—	" <i>aurantiacum</i>
<i>Gymnocladus</i>			" <i>flavescens</i> fl. pl.
<i>canadensis</i>	12	3 bis 1	" <i>intermedium</i>
<i>Halesia</i> <i>diptera</i>			" <i>lanceolatum</i>
<i>tetraptera</i>	12	3 bis 1	" <i>luteum</i>
<i>Halimodendron</i> , <i>Salzstrauch</i>			" " fl. pl.
<i>argenteum</i> (<i>Robinia</i>)	—	12	" <i>macranthum</i>
<i>Hamamelis</i> , <i>Zauberneß</i>			" <i>modestum</i>
<i>virginica</i>	—	6	" <i>praecox</i>
<i>Hedera</i> , <i>Efeu</i>			" <i>prostrat.</i> <i>stramin.</i>
<i>arborea</i> , <i>starke</i>	—	3	" <i>pulverulentum</i>
" <i>fol. aur. var.</i>	—	3	" <i>roseum</i>
<i>canariensis</i>	—	8	" " fol. var.
<i>Helix</i>	—	2	" " fl. pl.
" <i>digitata</i>	—	8	" " <i>bicolor</i>
" <i>fol. varieg.</i>	—	8	" " <i>carneum</i>
" " " <i>elegant</i>	—	12	" " <i>pallidum</i>
" <i>fr. luteo</i> (<i>chrysocarpa</i>)	—	8	" " <i>simplex</i>
" <i>var. taurica</i>	—	8	" <i>rubrum simplex</i> ...
<i>hibernica</i> (<i>latifolia</i>)	—	6	" <i>simplex</i>
<i>Helianthemum</i> , <i>Eisenröschen</i>			" <i>Smithii</i>
<i>diversifolium</i> fl. pl.	—	10	" <i>Surreyanum</i>
<i>hyssopifolium</i>	—	10	" <i>serpyllifolium</i>
" <i>croceum</i>	—	10	" <i>sulphureum</i>
			" <i>stramineum</i>

Die Eistenröschen sind bei leichter Laub-Bedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerliebst und sind zu niedrigen Gruppen besonders anwendbar. Wir erlassen umstehendes vollständiges Sortiment von

47 verschiedenen mit Namen für 22 ♂

30 " " " 16 "

	♂	♂		♂	♂	
<i>Hibiscus</i>, Syrische Rose			<i>Ilex</i>, Hölse			
syriacus fol. arg. var.....	1	8	Aquifolium.....	4 β bis	12	
14 Sorten gefüllte u. einfache.	12	—	" alb. maculat.....	2	—	
7 " " " 6 —	—	—	" marginat...1 ♀ bis	2	—	
<i>Hippophae</i>, Sanddorn			" aur. maculat...1 " "	2	—	
canadensis (Shepherdia).....	4	—	" marginat...1 " "	2	—	
rhamnoides (soem.).....	6	—	" var.1 " "	2	—	
" (masc.)	6	—	" baccis aureis.....	2	8	
salicifolia (nepalensis).....	12	—	" ferox.....1 ♀ bis	2	—	
<i>Hydrangea</i> arborescens	4	—	" fol. arg. var.1 " "	2	—	
cordata.....	12	—	" " " aur. var.1 " "	2	—	
hortensis.....	8 β bis	1	" fol. argent. var.1 " "	2	—	
japonica.....	8 "	1	" fr. luteo	2	—	
laevigata.....	8	—	" latifolia.....	1	8	
nivea (glauca).....	4	—	aestivalis	3	—	
quercifolia.....	1	—	balearica1 ♀ 8 β bis	2	—	
<i>Hypericum</i>, Johannisstrauß			castaneaefolia	3	—	
Androsaemum.....	—	8	ciliata	1 ♀ bis	1	8
calycinum	—	4	crassifolia.....	—	1	8
hircinum	—	4	latifolia nova.....	10	—	
prolificum	—	4	Iaxiflora	3	12	
nepalense	—	8	ligustrifolia	3	—	
strictum (Spec. nova).....	1	—	maderensis.....	3	12	
<i>Jasminum</i>, Jasmin			" nigrescens.....	5	—	
affine, neu	2	—	opaca	1	8	
arborescens, neu	1	—	prinoides	2	—	
chrysanthum.....	1	—	rotundifolia	2	—	
fruticans.....	—	6	vomitoria	2	—	
" majus	—	6	10 nach unserer Auswahl für 15 —			
officinale	—	8	<i>Itea virginica</i>	8	—	
" fol. aur. var.....	—	12	<i>Juglans</i>, Wallnuss			
" " " argent. var.....	1	8	cinerea	—	12	
pubigerum	—	12	fraxinifolia vide Pterocarya.			
Wallichianum	—	8	nigra	—	8	
<i>Iberis</i>, Bauernsenf			" fr. oblongo	—	8	
Garrexiana, neu.....	—	12	regia	—	4	
semperfiriens	—	4	" asplenifolia	7	8	
" fol. arg. var	—	6	" fertilis, fragbar, neu ..	4	8	
			villosa.....	—	12	

	A	B	A	B
<i>Juniperus</i> vide <i>Coniferae.</i>			<i>Lonicera</i> , Heckenkirsche	
<i>Kalmia</i> angustifolia...	8	β bis 1	alpigena	6
" fol. var. 12 "	"	1	ciliata (Parsch).....	8
glauea	12	" "	coerulea.....	4
latifolia.....	12	" "	" praecox	8
pumila.....	1	8	<i>Diervilla</i> (<i>Diervilla lutea</i>)	4
rubra.....	12	β bis 1	diversifolia (<i>Bot. Reg.</i>) gelbbl.	
<i>Kerria</i> japonica.....		—	Heckenkirsche aus Nord-Indien,	
" fl. simplici		6	neu	4
<i>Kochia</i> postrata (selten).....	1	—	hispida.....	8
<i>Koelreuteria</i> paniculata.....	1	—	iberica	8
<i>Laurus</i> , Lorbeere			Ledebourii.....	8
caroliniana	1	—	nigra	6
Benzoin	4	β bis 1	orientalis	6
<i>Ledum</i> , Vorst			pyrenaica	6
angustifolium	1	4	sibirica	6
buxifolium (<i>Ammyrsine</i>)....	1	4	solonis (<i>Xylosteum solonis</i>).. 1	—
latifolium	1	—	tatarica	4
palustre.....		12	" var. alba.....	4
" decumbens	1	8	" " baccis luteis	8
thymifolium (<i>Ammyrsine</i>) ...	1	4	" " rubra major	8
" fol. varieg.....	1	8	villosa.....	8
<i>Ligustrum</i> , Rainweide			<i>Xylosteum</i>	4
angustifolium	1	—	" var. nigra.....	12
grandiflorum.....	2	—	<i>Caprifolium</i> , Geißblatt	
spicatum (<i>nepalense</i>).....	1	—	Brownii, neu.....	7
vulgare	2	—	Chapmanni	12
" flore luteo.....	1	—	dioicum (<i>parviflorum</i>).....	4
" fol. varieg.....	3	—	Douglasii, neu	
" fr. luteo	3	—	etruscum	12
" italicum	2	—	flexuosum	8
" var. foliosum.....	8	—	Fraserii, gelbblühend	1
<i>Linnea</i> borealis.....		12	Goldii, gelbblühend.....	1
" americana.....		12	gratum	12
<i>Liquidambar</i> , Ahornbaum			hispidulum	12
imberbis, ächt.....	3	12	italicum	4
Styraciflua.....	8	β bis — 12	" fl. albo	6
<i>Liriodendron</i> , Tulpenbaum			" " rubro	4
Tulipifera.....	6	β bis 2	longifolium	2
" integrifolia	3	—	occidentale, orangeroth, schön. 1	4
" leucantha	6	—	pallidum	8
" obtusiloba	3	—	parvifolium	12
			Periclymenum	4
			" fol. var.....	12
			" var. quercifolium.....	6
			proliferum	8
			<i>Caprifolium</i>	

	ß		ß
<i>pubescens</i> , gelborangeblühend..	2	—	
<i>sempervirens</i>	6		
" <i>angustifolium</i> (novum) ..	1	8	
" <i>aureum</i> , gelbgelbblühend, aus Nordamerika, neu und schön.....	6	8	
" <i>floribundum</i>	1	8	
" <i>var. novum</i>	1	—	
" Spec. <i>Nikita</i>	1	—	
<i>Lycium</i>, Bocksdorn			
<i>carnosum</i>	12		
<i>carolinianum</i>	4		
<i>chinense</i>	6		
<i>europaeum</i>	2		
<i>lanceolatum</i>	8		
<i>macrophyllum</i> , mit 3 Fuß lan- gen Blättern, schön, neu ...	7	8	
<i>ovatum</i>	8		
<i>obovatum</i>	12		
<i>rigidum</i>	8		
<i>ruthenicum</i>	6		
<i>Trewianum</i>	6		
<i>Lyonia paniculata</i>(Andromeda) —	8		
<i>Magnolia</i> acuminata, 3 $\not\propto$ bis 5 —			
<i>conspicua</i>	3	" 6	—
" <i>Soulangeana</i>	3	" 6	—
<i>cordata</i>	3	" 4	8
<i>glaucia</i>	12	β 3	8
" <i>Thompsoniana</i> ..	3	" 6	—
<i>gracilis</i>	4	8	
<i>macrophylla</i>	8	$\not\propto$ bis 12	—
<i>obovata</i> (purpurea) 1 $\not\propto$ 8 β " 3 12			
<i>speciosa</i>	6		
<i>Umbrella</i> (tripetata) ..	1	$\not\propto$ bis 6	—
<i>Mahonia</i> aquifolia	1	—	
<i>fascicularis</i>	3	12	
<i>glutinacea</i>	3	—	
<i>nervosa</i>	15	—	
<i>repens</i>	1	—	
<i>tenuifolia</i>	10	—	
<i>Menispermum</i>, Mondsaamen			
<i>canadense</i>	2		
<i>davuricum</i>	8		
<i>Menziesia</i> coerulea.	2	8	
<i>empetricholia</i>	1	—	
<i>globularis</i>	2	8	
<i>polifolia</i> (Erica Dab.)	—	6	
" fl. albo	—	8	
" <i>minor</i> (<i>nana</i>)	—	6	
<i>Mespileus</i>, Mispel			
<i>Chamaemespilus</i> (v. <i>Pyrus</i>) ..	—	8	
<i>germanica diffusa</i>	—	6	
" fr. sine nucleo.....	—	6	
" <i>macrophylla</i> (<i>Booth</i>) ..	1	—	
<i>Pyracantha</i>	—	8	
" <i>baccis albis</i>	3	—	
" <i>fol. varieg.</i>	4	8	
" <i>nivea</i>	—	8	
(Noch über 50 Arten sind unter Cotoneaster, Crataegus und <i>Pyrus</i> zu finden.)			
<i>Mitchella</i> repens.	—	8	
<i>Morus</i>, Maulbeerbaum			
<i>alba</i>	—	4	
" <i>alata</i>	1	—	
" <i>cordifolia</i>	2	—	
" <i>Morettiana</i>	—	8	
" <i>nervosa</i>	2	—	
" var. <i>tartarica</i>	—	10	
<i>canadensis</i>	—	1	
<i>multicaulis</i> (<i>alba bullata</i>) ..	—	8	
<i>nigra</i> , hochstamm. tragbare ..	5	—	
<i>papyrifera</i> vide <i>Broussonetia</i>			
<i>papyrifera</i> .			
<i>pensylvanica</i>	—	1	
<i>rubra</i>	—	1	
<i>Myrica</i>, Wachsbbaum			
<i>carolinensis</i>	—	6	
<i>cerifera</i>	—	8	
" <i>quercifolia</i>	1	—	
<i>Gale</i> masc.	—	4	
" foem.	—	4	
<i>Negundo</i> fraxinifolium 4 β bis —	8		
fraxinif. foem. (<i>crispum</i>) ..	—	8	
<i>Nyssa</i>, Tupelobaum			
<i>biflora</i> (<i>aquatica</i>)	—	12	
<i>Nyssa</i>			

	b 8		b 8
denticulata		<i>Pinus</i> vide <i>Coniferae</i> .	
villosa	— 12	<i>Planera</i> japonica	3 —
Ononis , Hanchedel		Richardii	1 —
fruticosa	1 —	<i>Platanus</i> acerifolia (grandif.)	1 —
rotundifolia	— 12	acerifolia longiloba	3 —
Ostrya , Hopfenbuche		caneata	8
virginica	— 6	digitata (laciniata)	8
vulgaris	— 6	occidentalis	8
Paeonia , Bauerrose		orientalis	8
arborea	2 1/2 bis 3	<i>Polygala</i> , Kreuzblume	
" papaveracea	3 " 4 —	Chamæbuxus	8
" rosea	6 —	Polygonum suffruticosum,	
Paliurus vide <i>Zizyphus</i> .		seltener	2 —
Paulownia imperialis, kleine kräftige Pflanzen	2 —	Populus , Pappel	
*) große blühbare 4 J. hohe 7	8	alba (nivea)	4 1/2 bis 1 —
*) Sind starke im Lande gezogene Bäume.		angulata	4 " " — 12
Periploca , Schlinge		balsamifera	4
græca	— 6	" macrophylla	1 —
Philadelphus , Pfaffenstrauch		betulaefolia	12
coronarius	— 4	cordata	6
" fl. pl	— 6	dilatata	4
" fol var	— 4	" foem. (seltener)	12
floribundus	— 6	græca	6
Gordonii	— 12	heterophylla	2 —
gracilis	— 4	laurifolia (<i>Lebedour</i>) 4 1/2 bis — 12	
grandiflorus	— 6	Lindleyana (<i>Booth</i>)	12
inodorus (grandiflorus)	— 6	macrophylla	8
Iaxus	— 8	Medusæ	12
mexicanus (Spec. nova)	1 —	monilifera	4 1/2 bis — 12
nanus	— 4	" foem. (seltener)	12
speciosus	1 —	" fol. aur. var	1 —
triflorus	1 —	nigra	4
Zeyherii	— 8	pannonica	12
Phillyrea , Steinlinde		pendula	1 —
angustifolia	— 8	Spec. belgica	8
latifolia	— 10	suaveolens (vera)	3 —
ligustrina	1 —	tremula (pendula, <i>Duroi</i>)	2
media	1 —	viminalis	1 —
serratifolia	— 12	Potentilla , Fünffingerblatt	
" fol. var	1 4	floribunda	12
Spec. nova	2 —	davurica	1 —
Phyllospodium argutum ...	1 —	fruticosa	4
		glabra	1 —
		parvifolia	2 —

	A B	A B
<i>Prinos</i>, Winterbeere		
aestivalis.....	3 —	
glaber.....	1 —	
padifolius	12	
verticillatus.....	8	
<i>Prunus</i>, Pfirsiche		
Armeniaca (Apricose).....	12	
" ak-arigh ?.....	1 8	
" fol. varieg.....	3 —	
" laciniata	2 8	
" sibirica.....	2 —	
brigantica	8	
candicans	8	
cerasifera.....	8	
Chicasa (insiticia).....	6	
Cocomilia.....	8	
divaricata	8	
domestica	2	
" fl. pl., gefülltbl.....	8	
" fol. var.....	12	
" pyramidalis	8	
hyemalis	8	
maritima	8	
nigra	8	
pygmaea.....	8	
sibirica	8	
sphærocarpa	8	
spinosa.....	2	
" domestica	8	
" fl. pl., gefülltbl.....	12	
" fr. dulce (<i>Booth</i>)	8	
<i>Cerasus</i>, (Kirsche)		
Avium.....	2	
" flor. plen. major, gefülltbl.....	8	
" " " serotino "	8	
" fol. arg. var.....	12	
" grandiflora	6	
" macrocarpa	8	
" oxycarpa	8	
" polygyna	8	
" asplenifolia (<i>Booth</i>)	8	
" sylvestris	6	
canadensis	8	
<i>Ptelea</i>, Lederbaum		
trifoliata	2 —	
" heterophylla (neu)	5 —	
<i>Pterocarya</i>		
caucasica (<i>Jug. fraxin.</i>)	3 —	
<i>Pyrus</i>, Birne		
Achras.....	12	
alpina vera	3 —	
americana (<i>Sorbus</i>)	8	
amygdaliformis	8	
apetala (<i>dioica</i>)	8	
armeniacæfolia (<i>Booth</i>)	12	
Aria (vide <i>Sorbus</i>)	4	
aucuparia (" ")	4	
" fr. luteo (" ")	12	
Azarolus (vide <i>Crataegus</i>)	6	
baccata	8	

	♂	♀		♂	♀
<i>Chamaemespilus</i> (Mesp.).....	8		<i>Malus</i> var. <i>praecox</i>	—	4
<i>chinensis</i> (P. Mal. chin.)	8		" " fol. var.....	—	12
<i>communis</i>	2		<i>melanocarpa</i>	—	6
" <i>cort. striato</i>	8		<i>Michauxii</i>	—	8
" <i>fascicularis</i>	8		<i>microcarpa</i>	—	8
" <i>fol. varieg.</i>	6		<i>montana</i>	—	8
" <i>fl. pl., gefülltbl.</i>	8		<i>nivalis</i>	—	6
" <i>semipleno</i>	8		<i>ovalis</i>	—	6
" <i>pendula</i>	8		<i>pinnatifida</i> (<i>Sorbus hybr.</i>)	—	6
" <i>quercifolia</i>	8		<i>Pollveria</i>	—	6
<i>coronaria</i>	6		<i>prunifolia</i> , schön	—	8
<i>cretica</i>	12		" fr. <i>coccineo</i> , schön	—	8
<i>Cydonia</i> (<i>Cyd. vulg.</i>)	4		" " " major, schön	—	8
" <i>chinensis</i> (<i>Cyd. chin.</i>)	1		" " " minor, neu, schön	2	
" <i>lusitanica</i> (<i>C. vulg. lus.</i>)	8		" " <i>luteo</i> , schön	—	8
<i>domestica</i> (vide <i>Sorbus</i>)	6		" " <i>dulce</i> , schön	—	8
<i>edulis</i>	8		" " " major, neu	1	
<i>elaeagnifolia</i>	8		" " <i>nigro</i> , schön	—	8
<i>floribunda</i>	3		" " <i>striato</i> , schön	—	8
<i>heterophylla</i> , immergrün	2		" " <i>transparente</i> , schön	—	8
<i>Hostii</i> (<i>Jacq. fl.</i>)	8		" " <i>viride</i> , schön	—	8
<i>hyemalis</i>	8		" fol. <i>varieg.</i>	—	8
<i>japonica</i> (<i>Cydonia</i>)	8		<i>pubescens</i>	—	6
" <i>fl. albo</i> (")	8		<i>salicifolia</i>	—	8
" <i>fl. semipl.</i> (")	8		<i>sibirica</i>	—	8
<i>intermedia</i> (<i>Sorbus</i>)	6		<i>sinaica</i>	—	8
<i>latifolia</i>	1	4	<i>spectabilis</i> , gefülltblühender ro-		
" <i>glabrata</i>	2	8	ther Äpfel	—	12
<i>linearis</i>	8		<i>terminalis</i> (<i>Sorbus</i>)	—	12
<i>Malus</i> (Äpfel)	2		<i>upsaliensis</i>	—	6
" var. <i>acerba</i>	6		<i>variolosa</i> (<i>nepalensis</i>)	—	12
" " <i>astracanica</i>	8		B) <i>A melanachier arbutifolia</i>	6	
" " <i>cort. fungosa</i>	8		<i>Botryapium</i>	—	6
" " " <i>striato</i>	8		<i>florida</i>	—	1
" " <i>paradisiaca</i>	4		" <i>parvifolia</i>	—	1



Quercus, Eiche.

(Chêne.)

Sollten in den Sammlungen Anderer vielleicht noch Species und Varietäten vorkommen, die in dem hier angeführten, aus 78 verschiedenen Eichen bestehenden reichhaltigen Sortiment fehlen, so erbieten wir uns solche gegen Tausch oder Zahlung anzunehmen, indem die Bevollständigung unserer Sammlung uns ein besonderes Interesse gewährt.

	♂	♀	
<i>Aegilops</i>	3	—	
<i>alba</i>	8	—	
<i>ambigua</i>	8	—	
<i>aquatica</i>	12	—	
<i>Ballota vera</i>	3	—	
<i>Banisteri</i>	12	—	
<i>bicolor</i>	8	—	
<i>Callosa</i>	10	—	
<i>Castanea</i> (Nordamerika)	1	—	
<i>castaneaeifolia vera</i> (selten)	4	—	
<i>Catesbaei</i>	2	—	
<i>Cerris</i>	8	—	
" <i>dentata</i> , schön gezähnt	3	—	
" <i>fol. var.</i>	5	—	
" <i>pendula</i>	—	—	
<i>cinerea</i>	—	—	
<i>coccifera</i>	1	12	
<i>coccinea</i>	—	8	
<i>confertifolia</i>	3	—	
<i>discolor</i>	—	6	
<i>falkenbergensis</i> (Booth)	1	4	
<i>fastigiata</i>	1	4	
" <i>heterophylla</i> , neu	15	—	
<i>Fordii</i>	5	—	
<i>fulthamensis</i>	1	—	
<i>gardenifolia</i>	15	—	
<i>glabra</i>	18	—	
<i>glaуca</i>	—	—	
<i>gramuntia</i>	3	—	
<i>heterophylla</i>	2	8	
<i>hispanica</i>	4	8	
<i>Hodginsii</i>	4	8	
<i>Ilex</i>	1	4	
" <i>fol. eleg. var.</i>	4	—	
" <i>microphylla</i>	3	12	
" <i>oblonga</i>	1	8	
<i>imbricata vera</i>	6	8	
<i>insignis</i> , 1 Fuß lange Blätter, bef. schön und neu	20	—	
<i>lanata</i> , sehr schön	10	—	
<i>taurifolia</i>	10	—	
<i>Lucombeana</i>	3	—	
	—	—	
<i>Lucombeana latifolia</i>	5	—	
<i>lyrata</i>	—	3	
<i>macrocarpa</i>	—	8	
<i>maritima</i>	—	—	
<i>Michauxii</i>	3	—	
<i>Mirbeckii</i>	—	10	
<i>mongolica vera</i> , austaunder Strauch, selten	6	—	
<i>nigra</i>	—	1	8
<i>obtusiloba</i>	—	1	4
<i>olivateformis</i>	—	—	
<i>patustris</i>	—	6	
<i>pannonica</i>	—	6	
<i>petiolaris</i>	—	7	8
<i>pedunculata</i>	—	6	
<i>Phellos</i>	—	1	8
<i>pubescens</i>	—	3	8
<i>Robur</i> (<i>sessiliiflora</i>)	—	4	
" <i>aspplenifolia</i> , schön	3	—	
" <i>aurea</i> , mit gelben Blätt. und gelber Rinde, neu	12	—	
" <i>castaneaeifolia</i>	3	8	
" <i>cochleata</i> , neu	3	—	
" <i>fol. var.</i>	—	1	8
" <i>fol. argent. marginatis</i> , schön neu	6	—	
" <i>pendula</i> , mit 1jähriger Krone	—	5	
" <i>rubens</i> (<i>sessiliifl. rub.</i>)	3	—	
" <i>variet.</i> (" <i>variet.</i>)	3	—	
<i>rubra</i>	—	6	β bis
" <i>montana</i>	—	8	
" <i>sonchifolia</i> (Booth)	5	—	
<i>rugosa</i> , schön	—	5	
<i>sericea</i>	—	—	
<i>Skinnerii</i> , neu und schön	18	—	
<i>Suber</i>	—	1	4
<i>Taenian</i>	—	2	8
<i>tinctoria</i>	—	6	
<i>Turneri</i>	—	2	8
<i>xalapensis</i> , schön	5	—	

Die neuen und seltenen so wie alle immergrünen Eichen-Arten werden in Töpfen, die andern in gutbewurzelten Exemplaren abgegeben.

	♂	♀		♂	♀
Rhamnus, Wegeedorf					
Alaternus	—	12	catawbiense latifolium	1	8
" argenteus.....	1	8	" lilacinum	1	8
almifolius	—	8	" splendens	6	—
alpinus	—	8	caucasicum, große.....	4	8
" major.....	1	—	caucasoides	3	—
catharticus	—	4	ferrugineum	1½ bis 3	—
Erythroxylon.....	—	8	hirsutum	1	4
Frangula.....	—	4	" kleine	—	8
hybridus	—	8	" fol. var.....	2	—
infectorius	—	8	hybridum	2	—
latifolius	—	12	" maximum	5	—
Pallasii	2	—	" minutum	5	—
" glabrata	3	—	maximum	1½ bis 3	—
prunifolius	4	—	punctatum (minus)	2	—
rupestris (Villars)	1	—	ponticum	8β bis 3	—
spathulaefolius	1	8	" album, große.....	3	8
subsempervirens	1	—	" angustifolium	1	—
tinctorius	—	12	" arboreum	1	8
Wichelii	—	12	" bromeliaefolium	2	8
Rhododendron, Alpenrose *)			" daphnefolium	2	—
arboreum hybridum	1	8	" fl. pleno	1	12
" hybr. pulchellum	2	—	" fol. arg. var.....	1½ bis 4	—
" " roseum	2	—	" " aureis var.....	2	—
" " Smithii	2	—	" " maculatis	2	—
" " splendens	2	—	" grandifolium	1½ bis 3	—
azaleoides, große.....	2	8	" glomeratum	1 "	3
" fragrans	1	8	" guttatum fl. pl. (söhön)	3	—
" " große mit Blüthenz-			" hyacinthiflorum fl. pl. ..	3	—
knospen	3	12	" latifolium	1	8
catawbiense	1½ bis 3	12	" magnoliaefolium	2	—
" fl. pleno	3	—	" pumilum rotundifol....	2	—
" hybridum	1	8	" roseum	8 β bis 3	—
			" undulatum	12 "	3
			" versicolor	1½ 8 β "	3

*) Sämtliche Rhododendron-Arten eignen sich vorzüglich zu immergrünen Gruppen, und werden in schönen mit Erdball-Wurzeln versehenen Exemplaren abgegeben.

Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiedenen Rhododendron, worunter
3 Arten des R. arb. hybridum, in großen Exemplaren für 18½
1 Sortiment von 20 do. do. do. " 30 "

XXX Die großen Vorräthe von Rhododendron sind auf pag. 21 dieses Katalogs
angeführt; sowie das Sortiment der indischen und der überhaupt nicht
ausdauernden Arten in der zweiten Abth. unter Topfpflanzen bemerkt ist.

	b	ß	b	ß
<i>Rhodora canadensis</i>	1	—	nigrum fol. var.....	— 4
<i>Rhus</i> , Sumach			" " " novum.....	8
<i>aromatica</i> (<i>suaveolens</i>).....	1	8	" fr. viride.....	6
<i>cotulina</i>	—	12	" var. <i>neapolitanum</i>	12
<i>Cotinus</i>	—	6	" " <i>Ogdenii</i>	12
<i>elegans</i>	—	6	<i>opulifolium</i>	12
<i>glabra</i>	—	6	<i>palmatum</i>	8
<i>Iobata</i> , neu.....	3	—	<i>petraeum</i>	4
<i>radicans</i>	—	4	<i>prostratum</i>	4
<i>Toxicodendron</i>	—	4	<i>recurvatum</i>	8
" <i>quercifolia</i>	1	—	<i>rigens</i>	1 8
<i>typhina</i>	—	4	<i>rubrum</i>	3
" <i>arborescens</i>	—	12	" <i>acerbum</i>	8
<i>Vernix</i>	—	8	" <i>cerasiferum</i> , neu	5 —
<i>viridiflora</i> (<i>Poiret</i>)	—	12	" fr. <i>albo</i>	4
<i>Ribes</i> , Johannisbeere			" " <i>carneos</i>	4
<i>alpinum</i>	—	2	" " <i>maximo</i>	8
" var. <i>laciniatum</i>	—	8	" " <i>striato</i>	4
" " <i>praecox</i>	—	8	" fol. var.....	6
" " <i>strictum</i>	—	8	" " <i>aur. var</i>	6
<i>altaicum</i>	1	—	" <i>praecox</i>	8
<i>aureum</i>	—	4	<i>sanguineum</i>	6
" fr. <i>nigro major</i>	—	6	" fl. <i>albo</i> (<i>albidum</i>) (<i>Bot.</i> <i>Magaz.</i>) schön... 2 8	
" " " <i>ovato</i>	—	6	" var. <i>atrosanguineum</i> ... 1 —	
" " " <i>rubro</i>	—	6	" " <i>praecox</i> 1 —	
" var. <i>aurant. minus</i>	—	6	<i>saxatile</i>	8
" " " <i>sanguineum</i>	—	6	<i>spicatum</i>	1 —
" " " <i>serotinum</i>	—	6	<i>tenuifolium</i>	8
" " " " <i>pallidum</i>	—	6	<i>Grossularia</i> , Stachelbeere	
<i>Beatonii</i> , neu und schön.....	3	—	<i>aciculare</i>	1 —
<i>caucasicum</i>	—	1	<i>Cynosbati</i>	4
<i>conspicuum</i>	—	12	<i>diacantha</i>	4
<i>Dikuscha</i>	—	—	<i>echinatum</i>	8
<i>floridum</i>	—	4	<i>divaricatum</i>	8
<i>glaciale</i>	—	3 12	<i>gracile</i>	6
<i>glandulosum</i>	—	4	<i>Grossularia</i> , 100 Varietäten..	
<i>glutinosum</i>	—	8	" fol. var.....	8
<i>Gordonianum</i> , Bastard von R.			" <i>monstrosa</i> (<i>Booth</i>)	8
<i>aureum</i> et R. <i>sanguineum</i> . 1	8	—	<i>lacustre</i>	4
<i>heterotrichum</i>	—	—	<i>Menziesii</i>	1 12
<i>malvacaeum</i>	—	12	<i>oxyacanthoides</i>	
<i>multiflorum</i> (<i>vitifolium</i>).....	—	8	<i>punctatum</i> (<i>viscosum</i>).....	12
<i>nigrum</i>	—	2	<i>speciosum</i>	12

	K	P		K	P
<i>triflorum</i>	—	4	<i>fruticosus</i> fl. albo pl.....	—	6
<i>triste</i>	—	12	" fl. rubro pl.....	—	12
<i>Uva crispa</i>	—	4	" fol. argent. var.....	—	12
<i>Robinia</i>, Akazie			" fr. albo.....	—	12
<i>amorphefolia</i>	—	8	<i>hirtus</i>	—	12
<i>dubia</i>	—	8	<i>hispidus</i>	—	6
<i>gracilis</i> ?	1	4	<i>Itaeus</i>	—	2
<i>hispida</i>	—	12	" fr. luteo maximo.....	—	4
" <i>arborea</i>	—	12	" fr. rubro "	—	4
" <i>inermis</i>	—	12	<i>inermis</i>	—	8
<i>inermis</i>	—	12 β bis 2 —	<i>leucodermus</i>	—	8
<i>procera</i>	—	8	<i>nitidus</i>	—	8
<i>Pseudoacacia</i>	4 β bis 1 —		<i>nutkanus</i>	—	8
" <i>crispa</i> (<i>undulata</i>)	—	12	<i>occidentalis</i>	—	6
" <i>echinata</i>	—	12	<i>odoratus</i>	—	4
" <i>fol. aur.</i> var.....	2	8	<i>pinnatus</i> (<i>laciniatus</i>)	—	4
" " <i>arg.</i> var.....	2	8	<i>pistillatus</i>	1	—
" <i>speciosa</i> (<i>monstrosa</i>)	—	8	<i>Radula</i>	—	6
" <i>tortuosa</i>	—	12	<i>rhamnifolius</i>	—	8
<i>sophoraefolia</i>	—	8	<i>rubeolus</i>	—	8
<i>stricta</i>	—	12	<i>rudis</i>	—	8
<i>viscosa</i>	—	8	<i>saxatilis</i>	—	6
" <i>alba</i>	—	12	<i>Schleicherii</i>	—	8
" <i>horrida</i>	—	8	<i>Spec. nova Ind.</i> , aus Nord- Indien, braunroth bewaffnet, schöne Species	3	—
<i>volubilis</i> (<i>tortuosa nova</i>)	—	12	<i>Spec. nova nepal.</i> , aus Nepal 1	8	
Außerdem sind 12 Arten unter Caragana pag. 37 angeführt.			<i>spectabilis</i> , rothblühend	8	
<i>Rosa</i>			<i>Sprengelii</i>	8	
<i>Das specificirte Rosen-</i>			<i>suberectus</i>	8	
<i>Sortiment ist am Schluß dieser</i>			<i>sylvaticus</i>	4	
<i>Abschließung angeführt.</i>			<i>tiliaefolius</i>	8	
<i>Rubus</i>, Brombeere			<i>vestitus ruber</i>	8	
<i>affinis</i>	—	8			
<i>americanus</i>	—	8			
<i>arcticus</i>	—	12			
<i>armeniacus</i> fr. <i>major</i>	1	—			
<i>Bellardii</i>	—	8			
<i>bellidiflorus</i> fl. pl., sehr schön	12				
<i>carpinifolius</i>	—	8			
<i>chamaemorus</i>					
<i>dumetorum riparius</i>	—	8			
" <i>vulgaris</i>	—	4			
<i>foliosus</i>	—	6			
<i>Ruscus</i>, Mausdorn					
<i>aculeatus</i>	—	4			
<i>Afghanistan</i>	—	2			
<i>Hypoglossum</i>	—	8			
<i>Hypophyllum</i> var. <i>erectum</i>	3	—			
<i>laxus</i>	—	12			
<i>racemosus</i>	—	4			
<i>Salisburia</i> adiantifolia, von					
				<i>12 β bis 3</i> —	

	L	R		L	R
<i>Salix</i>, Weide					
annularis.....	8	β bis 1	—		
aurea.....		—	8		
babylonica.....	8	β bis 1	—		
bicolor.....		—	8		
caspica.....	4	β bis	12		
decumbens.....		—	12		
japonica, Trauerweide aus Jap-					
pan, neu und schön	1	—			
pendula Sp. nova americana.—	8				
reticulata.....		—	2		
salviaefolia		—	8		
Waldsteiniana.....		—	8		
Weigeliana		—	8		
140 Arten von 4 β bis 12 β .					
<i>Sambucus</i>, Hollunder					
canadensis.....		—	8		
hybrida		—	8		
nigra		—	2		
" baccis viridis		—	4		
" fol. argent. var.....		—	6		
" " aur., var.....		—	6		
" " laciniatis.....		—	8		
" " luteis.....		—	8		
" heterophylla (Booth)		—	12		
" monstrosa		—	6		
" pulverulenta		—	8		
" rotundifolia		—	8		
pubescens.....		—	12		
racemosa.....		—	4		
<i>Sedum</i> populifolium		—	4		
<i>Smilax</i>, Stechwinde					
rotundifolia		—	6		
lanceolata, ausdauernd.....	1	—			
maculata.....		—	4		
Spec. nova, ausdauernd.....	1	—			
<i>Solanum</i>, Nachtschatten					
Dulcamara.....		—	2		
" fol. varieg.....		—	6		
" fl. albo		—	8		
persicum.....		—	1		
<i>Sophora</i> japonica		—	8		
Japonica fol. var.....		—	3		
" pendula.....	3	β bis	5		
" pubescens		—	3	12	
<i>Sorbus</i>, Vogelbeerbaum					
Aria.....(Pyrus).....		—	4		
americana...(").....		—	12		
aucuparia...(")...2 β bis		—	8		
" fol.var.(").....		—	8		
" fr. luteo(").....		—	12		
" saturaefolia, neu		—	3	12	
domestica		—	6		
hybrida		—	6		
intermedia		—	6		
mierantha, neu		—	4	8	
monstrosa macrophylla.....		—	1		
nepalensis		—	1		
spuria		—	10		
terminalis		—	10		
<i>Spartium</i>, Pfrieme					
aethnense		—	3		
juncinum		—	6		
" fl. pl.....		—	1		
multiflorum		—	8		
radiatum		—	8		
Scoparium (Genista)		—	4		
" albidum		—	1		
" fl. pleno (vera)		—	1		
" fol. varieg.....		—	1		
<i>Spiraea</i>, Spierstaude					
acutifolia		—	4		
adiantoides		—	12		
alpina		—	8		
argentea		—	8		
ariaefolia		—	1	8	
bella		—	6		
carpinifolia		—	6		
chamaedrifolia		—	6		
corymbosa		—	6		
crenata		—	6		
crataegifolia (vera)		—	1	8	
decumbens		—	1		
fissa, schön		—	1		

	b	s		b	s
<i>hypericifolia</i>	—	4	<i>vulgaris</i>	—	4
<i>inflexa</i>	—	6	" <i>fol. aur. var.</i>	—	8
<i>taevigata</i>	—	6	Syringa , Spanischer Glieder		
<i>lanceolata</i>	—	8	<i>chinensis</i>	—	4
<i>lanceolata</i> (<i>vera</i>) neu, aus Indien	2	8	" <i>flor. rubro</i>	—	12
<i>Lindleyana</i> , neue Spec. aus dauernd	1	—	<i>Emodi</i> , schöne neue Spec. aus Nord-Indien, mit weißgesleck- ter Rinde, ausgezeichnet	15	—
<i>media</i> (<i>vera</i>)	—	8	<i>Josikaea</i>	—	8
<i>nana</i> (<i>cana</i>)	—	6	<i>media</i>	—	8
<i>nepalensis</i> , neue Spec.	—	12	<i>persica</i>	—	6
<i>Nikoudiertii</i>	—	8	" <i>fl. albo</i>	—	8
<i>obovata</i>	—	6	" <i>fol. laciiniatis</i>	—	8
<i>opulifolia</i>	—	2	" <i>pterifolia</i> , schön	1	8
" <i>nana</i>	—	6	Prince Nottger	3	—
<i>Reevesii</i> , neue Spec.	—	12	<i>Saugeana</i>	—	2
<i>rotundifolia</i> , neu, aus Indien.	1	8	<i>Valentiana</i>	—	2
<i>salicifolia</i>	—	2	<i>vulgaris</i>	—	3
" <i>alba</i>	—	4	" <i>fl. rubro major</i>	—	12
" " <i>minor</i>	—	6	" " <i>violacea</i>	—	3
" <i>fol. varieg.</i>	1	—	" " <i>fol. var.</i> , in Löpfen.	1	—
" <i>fl. roseo</i>	—	8	" " <i>sibirica</i>	—	8
" <i>paniculata</i>	—	4	" " <i>virginalis</i>	—	12
" <i>rubor vividus</i> (<i>Booth</i>) ..	—	8	Tamarix , Tamariskenstrauß		
" <i>undulata</i> (") ..	—	8	<i>gallica</i>	—	4
<i>sibirica</i>	—	8	" <i>libanotica</i>	—	4
<i>sorbifolia</i>	—	4	<i>germanica</i>	—	4
" var. <i>davurica</i>	—	8	" <i>taurica</i>	—	4
<i>thalictroides</i>	—	4	Taxodium vide <i>Cupressus</i> .		
<i>tomentosa</i>	—	6	Taxus vide <i>Coniferae</i> .		
<i>triloba</i>	—	8	Thuja vide <i>Coniferae</i> .		
<i>ulmifolia</i> (<i>Scopat</i>)	—	8	Tilia , Linde		
Staphylea , Pimpernüß			<i>americana</i> (<i>grandifolia</i>)	—	8
<i>pinnata</i>	—	4	" <i>alba</i>	—	12
<i>trifoliata</i>	—	4	" <i>nigra</i>	—	12
Statice <i>denudata</i>	3	—	" <i>pendula</i>	—	2
<i>Reinwardtii</i>	—	3	<i>argentea</i>	—	12
Stranwaesia <i>glaucescens</i> ..	1	—	" <i>fr. oblongo</i>	1	8
Styrax , Storaxbaum			<i>begoniaefolia</i> (neu)	—	3
<i>Iaevigata</i>			<i>canadensis</i>	—	8
Symphoria , Peterstrauch			<i>dasystyla</i> (<i>Steven</i>)	1	8
<i>montana</i>	—	8	<i>europaea</i> (<i>vulgaris</i>)	—	4
<i>racemosa</i>	—	4	" <i>asplenifolia</i>	—	12
" var. <i>glauca</i>	—	8			

	♂	♀		♂	♀
<i>europaea aurea</i>	—	8	<i>sibirica</i>	—	8
" <i>corallina</i>	—	6	<i>tiliaefolia</i> , neu.	3	—
" <i>fol. varieg.</i>	—	10	<i>tortuosa</i>	—	8
" <i>parvifolia</i>	—	6	<i>viminalis</i>	1	—
<i>flaccida</i>	3	—	<i>viscosa</i>	—	8
<i>heterophylla</i>	2	—			
<i>laxiflora</i>	—	8	<i>Vaccinium</i>, Heidelbeere		
<i>longifolia dentata</i> , schön	4	8	<i>album</i> (stamineum)	1	—
<i>obliqua</i>	2	—	<i>colchicum</i> Spec. nova	3	—
<i>præcox</i>	—	8	<i>crassifolium</i>	—	12
<i>pyramidalis</i>	1	—	<i>ericæfolium minus</i>	1	—
<i>vitifolia</i>	—	12	<i>eriocephalum</i>	1	—
<i>pubescens</i>	—	10	<i>formosum</i>	1	—
			<i>fuscatum</i>	1	—
<i>Ulex</i>, Stachelginster			<i>lucidum</i> (nitidum)	—	12
<i>europaeus</i>	—	4	<i>macrocarpum</i>	—	12
" <i>flor. pleno</i>	—	8	" <i>fol. var.</i>	1	—
<i>nanus</i>	—	8	<i>Myrtillus</i>	—	4
<i>strictus</i>	—	8	" <i>baccis albis</i>	1	8
			<i>ovatum</i>	—	12
<i>Ulmus</i>, Ulme, Eper			<i>Oxycoccus</i>	—	4
<i>alata</i>	—	12	<i>uliginosum</i>	—	6
<i>americana</i>	—	6	<i>venustum</i>	1	4
<i>betuloides</i>	—	—	<i>Vitis Idæa</i>	—	8
<i>campestris</i>	—	4	" " <i>majus</i>	—	12
" <i>fol. varieg.</i>	—	6	" " <i>minus</i>	—	12
<i>corylifolia</i>	—	8			
<i>crispa</i>	—	8	<i>Veronica</i> hibernica	—	6
" <i>incisa</i>	—	8	" <i>pallida</i>	—	6
<i>effusa</i>	—	—			
<i>exoniensis</i>	—	8	<i>Viburnum</i>, Schneeball		
<i>fastigiata</i>	—	8	<i>davuricum</i> (verum)	3	—
<i>fulva</i> (americ. pend.)	—	8	<i>alomiæfolium</i> , neu	4	8
<i>gigantea</i>	—	8	<i>dentatum</i>	—	4
<i>glabra</i> vide <i>Planera Richardii</i>			" <i>longifolium</i>	—	8
<i>intermedia</i> (<i>Booth</i>)	—	8	<i>edule</i>	—	6
<i>microphylla</i>	—	8	<i>lævigatum</i>	—	8
" <i>fol. var. elegant.</i> , schön 1	—	—	<i>Lantana</i>	—	4
<i>montana</i>	—	8	" <i>fol. varieg.</i>	2	—
<i>nigra</i>	—	8	" <i>var. minus</i>	—	6
<i>pendula</i>	12/3 bis 1	8	<i>lantanoides</i>	—	8
<i>rugosa</i>	—	8	<i>Lentago</i>	—	6
<i>Scampstonii</i>	—	8	" <i>microphyllum</i>	—	12
<i>suberosa</i>	—	4	<i>nudum</i>	—	1
" <i>fol. var.</i>	—	8	<i>Opulus</i>	—	4

	P	S		P	S
<i>Opulus roseum</i> , Hochstammige.	1	—	<i>Vitis</i> , Weinrebe		
" " fol. varieg.	1	4	<i>arborea</i> (<i>Ampelop. bipinnata</i>)	1	4
<i>parvifolium</i> .		—	<i>cordifolia</i> .		8
<i>prunifolium</i> .		—	<i>hederacea</i> (<i>Ampel. hederacea</i>)		4
<i>pygmaeum</i> .		—	<i>hirsuta</i> (<i>Ampelopsis</i>)		6
<i>pyrifolium</i> .		—	<i>Labrusca</i> .		6
			<i>Iacintiosa</i> .		6
			<i>odoratissima</i> .		1
<i>Vinca</i> , Simgrütt			<i>palmata</i> .		10
<i>intermedia</i> .	1	—	<i>Sotonis</i> .	1	8
<i>major</i> .		—	<i>tilicefolia</i> .		6
<i>minor</i> .		—	<i>Vinifera</i> .		6
" " fol. argent var.		—	" " fol. varieg.	1	8
" " aur. var. fl. albo.		—	<i>virginiana</i> .		8
" " maculat. varieg.	1	8	<i>vulpina</i> .		8
" " fl. purpureo.		—			
" " " pleno.		—			
<i>Virgilia</i> lutea.	3	—			
<i>Vitex</i> , Keuschheitsbaum					
<i>Agnus castus</i> fl. albo.		—	<i>Xantorrhiza</i> , Gelbwurzel		
" " fl. coeruleo.	1	8	<i>apiifolia</i> .		4
<i>incisa</i> .		—	<i>Xanthoxylon</i> , Zahnhölz		
			<i>fraxineum</i> .		8
			<i>Zizyphus</i> , Christusdorn		
			<i>Paliurus</i> .		12
			<i>sinensis</i> .	1	8

 Die Sortimente der Sträucher nach unserer Auswahl sind auf pag. 32 dieses Katalogs angeführt.



Coniferæ.

Kiefer, Tanne, Ceder u. s. w.

(Pin, sapin, cèdre et autres arbres verts résineux.)

***Pinus*, a.) Kiefer-Arten.**

ayacahuite, Ehrenberg.....	25 f. — §	oocarpa, Schiede (ocote), 1½
apulcensis	7 " 8 "	Fuß hoch..... 10 f. — §
austriaca, Tratt.....	— " 8 "	Pallasiana, Lamb. (taurica) ... — " 12 "
Banksiana, Lamb.....	7 " 8 "	patula, Schiede & Deppe, sehr
Brutia, Tenor.....	15 " — "	schön u. zierlich, 2 Fuß hohe 7 " 8 "
canariensis, Sweet.....	6 " — "	1 " " 3 " 12 "
Carica, Don.....	15 " — "	Pinea, Lin..... — " 12 "
Cembra, Lin., kleine.....	1 " 4 "	Pinaster, Aiton (maritima) ... — " 8 "
" helvetica, Loud.....	2 " — "	" Pithyusa, Hartweiss 1 " 4 "
" fol. varieg., Booth	20 " — "	ponderosa, Douglas.....
Coulteri, Don.....	35 " — "	pseudostrobus, Lindley, 1 Fuß,
Devoniana, Lindley, sehr lang-		schön..... 7 " 8 "
nadelige, starke Crempf.....	35 " — "	Pumilio, Haenke
excelsa, Wallich, 2 Fuß hohe		" Fischeri, Booth, langnadel.
Samenpflanzen 15 " — "		" microphylla
" " ½ Fuß hohe		" pyramidalis..... 1 " 8 "
Samenpflanzen 5 " — "		palustris, Aiton (australis).... 7 " 8 "
filifolia, Lindley, schön, starke Pfsl. 15 " — "		" excelsa, Booth, besond.schön 75 " — "
" " " kleinere" 7 " 8 "		pungens, Lamb..... 1 " 8 "
Gerardiana, Wallich, schöne		resinosa, Aiton
Crempf.....	10 " — "	rigida, Miller..... — " 12 "
halepensis, Aiton.....	— " 12 "	Russelliana, Lindley.. 15 f. bis 25 " — "
Hartwegii, Lindley, besonders		Sabiniana, Douglas, 4 bis 5 f.
schön, große Crempf..... 15 " — "		hoch
insignis, Douglas.....	5 " — "	serotina, Michx..... — " 12 "
Lambertiana, Douglas. 20 f. bis 30 " — "		Strobus, Lin..... — " 8 "
Laricio, Poir. (altissima).....	— " 8 "	compressa, Booth..... 2 " 8 "
Llaveana, Schiede.....		sylvestris, Lin..... — " 4 "
longifolia, Lamb.....	9 " — "	guineensis
macrophylla, Lindley, mit 1½ f.		" rubra, Miller..... — " 12 "
Fuß langen Nadeln, große Crpl. 30 " — "		" scotica (Highland Pine). — " 12 "
mitis, Michx.....	— " 12 "	Taeda, Lin..... — " 8 "
Montezumae, Lamb., schön und		Teocote, Chamiso, starke Pfsl.. 3 " 12 "
langnadelig, große Crpl.... 20 " — "		tenuifolia, Lindley, sehr schön,
nigricans, Hort. (non austriaca) 4 " 8 "		1½ Fuß hoch..... 15 " — "
nivea, Booth, aus Nord-Amerika 10 " — "		uncinata, Decandl..... 5 " — "
		variabilis, Lamb. — " 12 "

Abies, b) Tanne.

alba, <i>Aiton</i>	— # 6 β
Clanbrasiliiana, <i>Hort.</i> , 1 Fuß hoch	2 " — "
coernescens, <i>Lodd.</i>	1 " 8 "
excelsa, <i>Dec.</i>	— " 6 "
" diffusa, <i>Smith.</i>	5 " — "
" fol. varieg., <i>Loud.</i>	— " 12 "
Khutrow, <i>Royle</i>	10 " — "
Menziesii, <i>Douglas</i>	1 " 8 "

Morinda, <i>Hort.</i>	1 # 3 β
" microphylla, <i>Booth</i>	4 " — "
nigra, <i>Aiton</i>	— " 12 "
orientalis, <i>Poir.</i>	1 " 8 "
pygmaea, <i>Hort.</i>	2 " — "
" globosa, <i>Booth</i> , merkwür- dige Form	10 " — "
rubra, <i>Lamb.</i> , 1 bis 2 Fuß	2 " — "

Picea, c) Silber-Tanne (mit flachliegenden Blättern).

amabilis, <i>Douglas</i>	25 # — β
balsamifera, <i>Don</i>	— " 12 "
" fol. varieg., <i>Booth</i>	7 " 8 "
" longifolia, <i>Hort.</i>	1 " 8 "
canadensis, <i>Aiton</i>	— " 12 "
cephalonica, <i>Loud.</i>	2 " 8 "
Douglasii, <i>Lindley</i> , 2 Fuß hoch	15 " — "
" 1 " " 4 " 8 "	"
Fraseri, <i>Don</i> , 1½ Fuß (die ächte)	2 " — "
hybrida, <i>Booth</i>	4 " 8 "
nobilis, <i>Douglas</i>	30 " — "

Nordmanniana, <i>Steven</i> , vom Kau- kasus, neu und selten, 1 Fuß hohe Samenpflanzen	25 # — β
pectinata, <i>Lamb.</i> (<i>P. picea Lin.</i>)	— " 8 "
Pichta, <i>Fischer</i>	1 " 8 "
Pinsapo, <i>Sweet</i>	2 " 8 "
Pindrow, <i>Royle</i>	
religiosa, <i>Loud. Arb.</i> , 20 # bis 30 " — "	
spec. nova, from golden Regions	
Mexico	20 " — "
spectabilis, <i>Loud. Arb.</i> (Weh- biana)	5 # bis 15 " — "

Cedrus, d) Cedertanne.

*) Deodara, <i>Roxb.</i> , Deodar-Ce- der, schöne Exempl., 1 bis 2 Fuß	6 # — β
½ bis 1 Fuß hoch	4 " — "

Libani, <i>Lin.</i> , Ceder vom Libanon, 1 Fuß hohe 1 # 8 β, 2 bis	
3 Fuß hohe, 9 jährige	5 # — β

*) Die Deodar-Ceder ist die Devadara oder Baum Gottes von der Himalaya-Gebirgs-Kette in Ostindien, — sie wird von den Einwohnern ihres herrlichen Ansehens halber, heilig gehalten und ist in unserm Klima vollkommen ausdauernd.

Larix, e) Färchentanne.

europea, <i>Decand</i>	— # 6 β
" archangelica, <i>Fischer</i>	3 " — "
" intermedia	1 " 8 "

europea tortuosa, <i>Booth</i>	5 # — β
microcarpa, <i>Michx.</i> (Nord- Amerika)	3 " — "

Araucaria imbricata, <i>Pavon.</i> , ½ bis ¾ Fuß	2 " 8 "
1 bis 1½ Fuß	6 " — "
brasiliensis.	
Cunninghamii, } siehe Topfpflanzen	
excelsa.	

Betis jaculifolia, <i>Salisb</i>	2 # 8 β
---	---------

Callitris

spec. nova	4 # 8 β

triquetra (<i>Cup. triquetra</i> , <i>Lodd.</i>)	4 # 8 β
--	---------

Cupressus, Cypressse.

australis, <i>Pers.</i>	1 # — β
juniperoides, <i>Lin.</i>	— " 12 "
lusitanica, <i>Miller</i>	3 " — "
Lambertii	10 " — "
sempervirens, <i>Lin.</i>	— " 8 "
" horizontalis, <i>Miller</i>	— " 8 "

sempervirens pyramidalis	— # 8 β
spec. nova (<i>Austral.</i>)	1 " 8 "
thurifera, <i>Hort. Brit.</i>	1 " 8 "
thyoides vide <i>Thuja sphaeroidalis</i> .	
torulosa vera, <i>Lamb.</i>	2 " 8 "
Tournefortia, <i>Lodd.</i> , 1½ Fuß	3 " — "

***Juniperus*, Eder, Wachholder.**

alpina, <i>Hort. Lond.</i>	1 $\frac{1}{2}$ — 3	phoenicea vera, <i>Lin.</i>	2 $\frac{1}{2}$ 8 β
Bedfordensis, <i>Lindley</i> , kräftige Pflanzen	6 " — "		recurva (pendula) <i>Pinet. Wo-</i>
bermudiana vera, <i>Loud. Arb. Brit.</i>	2 " 8 "		burn., zierlich hängende..... 1 " — "
canadensis, <i>Fisch.</i>	7 " 8 "		repens vera, <i>Nutt.</i> (prostrata), 3 " — "
chinensis	2 " 8 "		Sabina, <i>Lin.</i> — " 8 "
communis, <i>Lin.</i>	— " 8 "		" fol. varieg..... 1 " — "
excelsa, <i>Biebrst.</i>	1 " 8 "		" tamariscifolia, <i>Aiton</i> 1 " — "
flaccida, <i>Schlcht.</i>	4 " 8 "		sibirica, <i>Burgsd.</i> — " 12 "
flagelliformis			suecia, <i>Pinet. Woburn.</i> (hell= grüne Blätter)..... 1 " — "
Lycia, <i>Pinet. Woburn.</i>	— " 12 "		" hispanica (dunkelgrüne Bl.) 1 " 4 "
macrocarpa.....	10 " — "		squamata, <i>Don.</i> 10 " — "
nana vide sibirica.			tetragona, <i>Schlcht.</i> 5 " — "
nepalensis	1 " — "		thurifera, <i>Lin.</i> 3 " — "
oblonga, <i>Biebrst.</i>	2 " 8 "		virginiana, <i>Lin.</i> , rothe Eder.. — " 12 "
Oxycedrus, <i>Lin.</i>	1 " 4 "		" caroliniana..... — " 12 "

***Podocarpus*.**

angustifolius, große.....	4 $\frac{1}{2}$ 8 β	latifolius, <i>Wallich</i>
" kleine.....	1 " — "	

***Taxodium*, Zweizeilige Cypressse.**

distichum, <i>Rich.</i>	12 β bis 2 $\frac{1}{2}$ — 3
-------------------------------	------------------------------------

***Taxus*, Taxe, Eibenbaum.**

baccata, <i>Lin.</i>	— $\frac{1}{2}$ 8 β	*) Ein ausgezeichnet schöner Pyramiden-Baum mit sehr dunklem Laub, auf Rasenplätze besonders zu empfehlen und auszubauen.
" fol. arg. var., net	15 " — "	
" fol. aur. var.....	1 " 4 "	
" fastigiata, <i>Pinet. Woburn.</i> 1 " — "		
canadensis, <i>Willd.</i>	1 " — "	
" fol. var.....	5 " — "	

longifolius.....	6 " — "
------------------	---------

sinense pendulum, <i>Pinet. Woburn.</i> 4 $\frac{1}{2}$ — 3

***Thujia*, Lebensbaum.**

articulata, <i>Vahl</i>	1 $\frac{1}{2}$ 4 β	orientalis stricta.....	1 $\frac{1}{2}$ 8 β
nepalensis, <i>Lindley</i>	2 " 8 "		plicata, <i>Lam</i>
occidentalis, <i>Lin.</i>	— " 8 "		— " — "
" fastigiata	2 " — "		sphaerocephala, <i>Rich.</i> — " 12 "
orientalis, <i>Lin.</i>	1 " — "		tatarica, <i>Hort. Angl.</i> 1 " — "
			Wareana, <i>Hort.</i> 1 " — "

JK Die neuseeländischen und andern Coniferen sind unter Kalthauspflanzen angeführt.

Die vorstehende überaus reiche Sammlung von Coniferen, die in gleicher Anzahl neuer und seltener Species bisher von keiner andern Pflanzen-Anstalt angeboten worden, ist mit vieler Mühe und großem Kosten-Aufwande größtentheils durch direkte überseeische Beziehungen von Samen entstanden, und da sie mit Sorgfalt geordnet ist, so werden die Species mit richtigen Benennungen abgegeben.

R o s e n,

(die als niedrige oder Zwerg-Straucher abgegeben werden.)

(Rosiers.)

alba

	fl. fl.		fl. fl.
<i>blanc de neige</i>	— 8	<i>Jessica</i>	4 8
<i>bouquet</i>	— 12	<i>minor</i>	2 —
<i>boule de neige</i> , fugelformt. weiß	— 12	<i>Remarquable</i>	1 —
<i>carnea</i> fl. pl. (<i>Maidenblush</i>)	— 6	<i>Regina Daniae</i> (Königin von Dänen- mark)	2 8
“ <i>de Breda</i>	— 12	<i>Sophie de Marsilly</i>	2 —
“ <i>imperialis</i> , blaßfleischfarbig	— 10	<i>unica</i> , weiße centifolia	— 8
<i>coelestis</i>	— 8	“ <i>pallida</i>	1 8
<i>Elise</i> , sehr schön, blaß	— 1 12	“ <i>ruhra</i>	3 —
<i>sélicité Parmentier</i>	— 2 —	“ <i>striata</i> , gefreist	2 —
fl. pl.	— 6	<i>Virgin</i>	— 8
<i>Gabrielle d'Estrées</i>	— 1 —	<i>Victoria</i>	2 8
<i>incarnata</i> , kleine <i>Maidenblush</i>	— 12	<i>York elegant</i>	1 8
<i>inermis</i> fl. pl., blaßweiß ohne Dorn	— 1 —		

berberifolia Hardii, gelb mit braunem Grund.....

3 8

centifolia

	fl. fl.		fl. fl.
<i>Adolphe Cachet</i> , fannitviolettrotz ..	1 8	<i>bizarre marbrée</i>	1 —
<i>Adèle de Sénange</i>	— 2	<i>black fringed</i>	— 8
<i>admirable</i>	— 12	“ <i>Prince</i>	— 8
“ <i>panachée</i>	— 1 8	“ <i>purple</i>	— 8
<i>Africain black</i>	— 1 4	“ <i>Tuscany</i> , sehr dunkle Rose	— 8
<i>Agathe Aurélie</i> , dunkelflora weiß punctiert	— 1 12	<i>bleu rougeâtre de Flottbeck</i> , leuchtend roth violett schillernd	2 8
“ <i>la Somnambule</i>	— 1 4	<i>Bijou des Amateurs</i>	1 —
“ <i>magnifique</i>	— 1	<i>bouquet Agathe</i>	1 —
“ <i>Sieur Bernandieu</i> , zartrosa	— 1 —	“ <i>d'Otto</i>	1 —
<i>Aglae Adamson</i> , punctiert	— 2 —	“ <i>panachée</i>	1 —
<i>ainmable</i>	— 12	“ <i>royale</i>	— 8
<i>Alexander de Laborde</i> , hellrosa schön	— 12	<i>bracelet d'amour</i>	2 8
<i>amata</i>	— 10	<i>bright crumpled</i>	— 8
<i>amabilis pallida</i>	— 10	<i>Brückspatron Wern</i>	4 8
<i>amoena</i>	— 1 —	<i>Brunette</i>	— 8
<i>anemoneflora</i> , merkwürdig	— 2 8	<i>carnea</i> (pallida)	— 8
<i>animata</i>	— 8	<i>Cardinal</i>	— 8
<i>Apathie</i>	— 1 8	<i>caryophylla</i>	— 1 12
<i>atropurpurea</i>	— 8	<i>carmine</i>	— 8
<i>Aurora</i>	— 8	<i>Casimir Delavigne</i> , rosa lilla schön	1 8
<i>beauté Choisy</i>	— 1 4	<i>Castimir Perrier</i>	2 —
“ <i>insurmontable</i>	— 8	<i>Champion</i>	— 8
<i>belgica</i>	— 8	<i>Chancellor</i>	— 8
<i>belle Actrice</i>	— 1 —	<i>Charlotte de la Charne</i> , roth weiß geflecht, sehr schön	1 8
“ <i>africaine</i>	— 1 —	<i>chremesina</i>	— 8
“ <i>de Crécy</i> , dunkelfannitviolett schön	— 1 8	<i>Comte de Gentilis</i>	— 8
“ <i>de Fontenay</i>	— 2 —	<i>Comte de Murinuis</i>	— 2 8
“ <i>de Flottbeck</i>	— 4 8	<i>Comtesse Gentilis</i>	— 12
“ <i>Elise</i> , sehr großbl. blaßrosa schön	— 1 —	<i>Cordon bleu</i> , bläulich violett	— 1 —
“ <i>Thérèse</i> , hellcarminösin schön	— 2 —	<i>couleur excellente</i> , leicht dunkelflor- min, großbl.	— 12
“ <i>violette de Jacques</i>	— 1 —		

	P	S		P	S
<i>coupée</i>	1	—	<i>le Roi des Pays-bas</i>	12	
<i>couronne impériale</i>	1	—	<i>Limaire</i> , aschviolettbläulich	1	8
<i>crannoïe éblouissante</i>	12	—	<i>Leva</i>	1	—
<i>crimson</i>	8	—	" <i>rubra</i> , prachtvoll roth	2	—
<i>cristata</i> (<i>muscosa cristata</i>)	2	—	<i>Pomme agréable</i>	12	
<i>Cybele</i>	1	—	" <i>panachée</i>	1	—
" <i>la grande</i>	12	—	<i>l'Imperatrice de France</i> , löslich		
<i>dark mantle</i>	8	—	steiffarbig	1	8
<i>Dauphine</i>	12	—	<i>l'ornement de parade</i>	10	
<i>Délice des Amateurs</i> , blaßrosa schön	1	8	<i>Lodoiska</i>	8	
<i>de St. Adolgonde</i> , hellrosa mit dunkler Schattierung, vorz. groß	1	—	<i>Louise</i> , steiffarbig schön	1	8
<i>d'Ispahan</i> , rosa farben, schön	1	4	<i>Iutescens marginata</i> , gelblich weiß mit rosa Rändern, halb gefüllt	8	
<i>Delphine Guy</i> , großblühend	1	8	<i>Lyonnaise</i>	8	
<i>Descent</i>	1	4	<i>Ma clochette</i>	1	
<i>Diana</i>	12	—	<i>Madame Campan</i>	2	
<i>Duc de Brabant</i>	12	—	<i>Madame de Savignon</i> , hellrosa, sehr groß	1	
" " <i>Chartres</i>	2	—	<i>Madame Lambert</i>	2	8
" " <i>Clarence</i> , bläulich violett	12	—	<i>magnifique sans égale</i> , prächtig gr. rosa mit blutroth	1	—
" " <i>d'Orléans punctuée</i> , lebhaft weißl. rosa puntt. schön	1	—	<i>major</i>	8	
<i>Duchesse d'Angoulême</i>	2	—	<i>Maria Louise</i> , schön vollblühend	12	
" " <i>Berry</i>	1	—	<i>Maria Andressen</i> , dunkelblaß mit hochroth, schön	1	8
" " <i>Bourbon</i>	12	—	<i>media</i>	8	
" " <i>Montebello</i> , leucht. karmoisin gr. blötl.	1	4	<i>mignonne</i>	10	
<i>Elysium</i>	8	—	" <i>pale</i>	10	
<i>Emil von Wilster</i>	2	8	<i>minima</i> (<i>de Meaux</i>)	8	
<i>Funny Elsler</i>	2	—	<i>minor</i> (<i>Regia</i>)	6	
" <i>Parrisol</i> , sehr großbl. hellrosa	8	—	<i>mirabelle</i>	8	
<i>favorite mignonne</i>	8	—	<i>Myrsis</i>	1	4
<i>feu d'amour</i> , leuchtend feuerrosa	12	—	<i>ornata rubra</i>	8	
<i>Georgiana</i>	12	—	<i>panachée petite</i> , roth, weiß gestreift, medlich	2	
<i>Général Donnadieu</i>	1	8	<i>parisienne</i>	8	
<i>gigantea</i>	12	—	<i>Parnassus</i>	8	
" <i>purpurea</i> , sehr großbl. purpur	12	—	<i>Pompadour</i>	10	
<i>gloire des jardins</i> , violett farben	12	—	<i>pomponne violette</i>	8	
<i>grande belle pourpre</i> , groß schön purpur	12	—	<i>punctuée</i>	1	
" <i>Caesar</i> , lebhaft rosa schön	12	—	<i>Poniatsky</i>	1	8
" <i>Henriette</i>	1	8	<i>Pope's autumnal</i>	8	
" <i>illustrieuse</i>	1	—	<i>pourpre triomphante</i>	8	
" <i>Loewenthal</i> , zartrosa weiß	1	—	<i>praecox</i>	8	
" <i>Mogul</i>	8	—	<i>Prince d'Aremberg</i>	1	
" <i>Monarch</i>	8	—	" <i>Leopold Coburg</i>	1	
" <i>Sultan</i>	8	—	<i>Princesse Charlotte</i>	1	
" <i>Suvarow</i>	1	8	" <i>Joséphine d'Hohenzollern</i> , vollblühend leuchtend hochroth	1	
" <i>Victoria</i> , groß schön dunkel	2	—	<i>purpurea</i>	8	
<i>Guillaume Tell</i> , weißrosa extra schön	2	—	" <i>floribunda</i>	8	
<i>Göttin Flora</i> , weiß mit incarnat	2	—	" <i>major</i>	8	
<i>Hercules</i>	1	—	" <i>minor</i>	8	
<i>Hessoise (petite)</i>	8	—	<i>Queen Caroline Amalie</i>	2	8
<i>hollandica major</i>	8	—	<i>Regina Isabella</i>	12	
" <i>minor</i>	6	—	<i>Reine d'Esther</i>	1	
<i>Jeanette</i> , besondere schön	2	8	<i>Reine de Saxe</i>	2	
<i>invincible</i>	12	—	<i>Reine Hortense</i>	1	4
<i>Joséphine</i>	8	—	<i>Rennes</i>	1	4
" <i>Beauharnais</i>	2	8	<i>Rien ne me surpasse</i> , dunkelrosa purpur		
<i>Iphygénie</i> , dunkelrosa punktiert	2	—	" pur, schön	1	4
<i>Isabella maculata</i>	1	12	<i>rénoncule</i> , lebhaft dunkelrosa schön	1	
<i>Junon</i>	8	—	<i>Robert le diable</i> , rosa purpur bläulich schattiert	1	
<i>Kensington Portugal</i>	8	—	<i>Roi des pourpres</i>	8	
<i>la belle cerise</i>	2	—	<i>Roi de Rome</i>	8	
<i>la belle distinguée</i> , karmiroth	1	—	<i>rose brillante</i>	12	
<i>la belle Marie</i>	12	—	<i>rouge admirable</i>	12	
<i>la délicieuse</i> , zartrosa schön	1	—	" <i>grande</i>	1	
<i>la Marie</i>	1	—	" <i>noble superbe</i>	1	
<i>la Modeste</i>	12	—	" <i>panachée</i>	1	8
<i>la Posséée</i> , lilarosa mit karmoisin	2	—	" <i>petite rougeâtre</i>	1	—
<i>la Reine des Roses</i>	2	—			
<i>la Solitaire</i>	2	—			
<i>Lavulaette</i>	2	—			

	fl	fl	fl
<i>rouge royal</i>	—	12	
" <i>superbe</i>	—	12	
<i>royal crimson</i>	—	8	
<i>sanguinea</i>	—	1 —	
<i>seratum majus</i>	—	8	
<i>simplex</i>	—	12	
<i>Sophie</i> , fleischfarb. lila, großbl.	—	12	
<i>speciosa</i> (magniflora).....	—	1 —	
<i>splendida</i>	—	12	
<i>Spong.</i>	—	8	
<i>superba</i>	—	12	
<i>superbe des bruns</i>	—	12	
<i>Surpissant</i>	—	1 —	
<i>surpasse Singleton</i>	—	1 8	
<i>Succarum</i>	—	12	
<i>tricolor</i> , schön gesäumt, dreifarbig.....	1 12		
 <i>cinnamomea</i>			— 4
fl. pl.....			— 4
 <i>damascena</i>			— 4
<i>alba</i>	—	12	
<i>Admirable blanc bordé rouge</i>	—	1 12	
<i>beauté tenare</i>	—	10	
<i>bifera officinalis</i>	—	6	
<i>Duke of Cambridge</i> , dunkelblutroth schön	2	8	
<i>Jenny Fertypet</i> , leuchtend karmin.....	—	1 8	
<i>gloire des perpétuelles</i>	—	2 —	
<i>Léda</i> , weiß mit rothen Rändern, prachtz. voll	—	1 12	
<i>Léda blanche</i>	—	1 12	
<i>la délitessette</i> , weißrosa schön.....	—	1 8	
<i>la fiancée</i> , fleischfarbig rosa schattiert, schön	—	2 —	
 <i>gallica</i>			
<i>Alicant</i>	—	8	
<i>bleu & pourpre</i>	—	8	
<i>brillante</i>	—	12	
<i>burning Coal</i>	—	8	
<i>dark marbled</i>	—	8	
<i>de Tangier</i>	—	8	
<i>Diana</i>	—	8	
<i>Duc de Brabant</i>	—	12	
" <i>de Fitz James</i> , dunkelviolett sehr schön	—	1 8	
<i>Electeur</i>	—	8	
<i>Elvin</i>	—	8	
<i>Enchanteresse</i>	—	8	
<i>Esther</i>	—	8	
<i>Felix</i>	—	8	
<i>gloire de pourpre</i>	—	8	
<i>gloria mundi</i>	—	12	
<i>glorieuse superbe</i>	—	12	
<i>grand Pompadour</i>	—	12	
<i>incomparabilis</i>	—	8	
<i>la Modeste</i>	—	8	
<i>Louis XVIII.</i> , großbl. hellviolett.....	—	1 —	
<i>major</i>	—	8	
<i>marmorea</i>	—	4	
" <i>floribunda</i>	—	8	
" <i>Mad. Koechlin</i>	—	8	
" <i>miniature</i>	—	8	
" <i>multiflora</i>	—	8	
" <i>Narbonne</i>	—	8	
" <i>nigra</i>	—	8	
" <i>nigrescens</i>	—	8	
 <i>tricolor de Wazemmes</i>	—	3	8
" <i>major</i> , großbl. gestreift.....	—	2	—
<i>Triomphante</i>	—	8	
<i>undulata</i>	—	12	
<i>Fandale</i>	—	8	
<i>venetiana</i>	—	8	
<i>vermillon</i>	—	8	
<i>Fernon</i> , sehr schön hochroth, stark ges. füllt	—	2 —	
<i>Victor de Tracy</i> , dunkelblauviolett schön	—	1 4	
<i>Filmorina</i>	—	1 4	
" <i>nouvelle</i> , weißrosa sehr schön	—	2 —	
<i>violette picotee</i>	—	12	
<i>Wolf's coelestis</i> , zart rosa schön.....	—	2 —	
<i>Ypsilanti</i> , leuchtend rosa schön.....	—	1 4	
 <i>cinnamomea</i>			— 4
fl. pl.....			— 4
 <i>damascena</i>			— 4
<i>alba</i>	—	12	
<i>menstrualis alba</i> , immergrünend.....	—	1 —	
" <i>du Roi</i> , prächtig hochroth	—	1 —	
" <i>la Volumineuse</i> , rosa fleischfarb. sehr schön	—	2 —	
" <i>rubra</i>	—	6	
<i>Paul Pry</i>	—	1 8	
<i>perpetue d'Angers</i>	—	2 —	
<i>Philodamie</i> , prächtig dunkelroth	—	2	
<i>Prince de Wrede</i>	—	1 4	
<i>Prince Regent</i>	—	8	
<i>rouge tendre</i>	—	8	
<i>rubra pallida</i>	—	8	
 <i>marmorea Nonsuch</i>			— 8
" <i>papaveracea</i>	—	8	
" <i>piquante</i>	—	8	
" <i>ranunculoides</i>	—	8	
" <i>rubra</i>	—	8	
" <i>splendida</i>	—	8	
" <i>undulata</i>	—	8	
<i>Nigrilienne</i>	—	8	
<i>noir sanspareille</i>	—	12	
<i>nonpareille</i>	—	8	
<i>pallida amoena</i>	—	8	
<i>Paragon</i>	—	8	
<i>pencillata</i>	—	8	
<i>Philippe IV.</i> , dunkelrosa schön	—	1 4	
<i>Pomona</i>	—	8	
<i>pourpre bizarre</i>	—	8	
" & <i>brun</i>	—	8	
" <i>royal</i>	—	8	
<i>ranunculoides</i>	—	8	
<i>rubra bicolor</i>	—	8	
<i>rouge violette</i>	—	8	
<i>sanspareille</i> , lebhaft farbenpr...	—	12	
<i>Seven Sisters</i>	—	12	
<i>superba</i>	—	8	
<i>superbissima nigrorum</i>	—	12	
<i>Thiard</i>	—	1 —	
<i>versicolor</i>	—	4	
<i>violacea</i>	—	4	
<i>Waterloo</i>	—	8	
<i>Wellington</i>	—	12	

") Harrissonii , prächtig gelbe	$\frac{A}{B}$ 2 —
holosericea	— 4
" carmine brilliant.....	— 8

****) *hybrida***

<i>Adstire</i> , zartrosa lilla.....	$\frac{A}{B}$ 1 —
alnifolia, weißrosa gefüllt, erlenbl..	1 —
amoena.....	8
<i>Antiope</i> , sehr dunkel.....	12
<i>Asterath</i> , bläulich dunkel sehr schön und auffallend.....	1 —
<i>Aurora</i> , scheinend hochrot mit weiß und bläulicher Zeichnung, prächtig.....	4 8
<i>Aurélie</i> , dunkelrosa weiß punktiert.....	1 —
<i>Beauty of Billiard</i> , leuchtend hell-karmin schön.....	2 —
<i>Bengal panachée</i> , gesplammt sehr schön.....	2 —
<i>Berlèse</i> , dunkel violettrosa punktiert.....	1 —
<i>belle de Louis</i>	2 —
" <i>d'Jebles</i>	2 8
" et mince, zugelformig purpur.....	2 8
" <i>Marie</i> , prächtig blaurosa.....	1 8
" <i>Javunèse</i> , blau violett.....	1 4
" <i>nouvelle</i> , hellrosa.....	1 8
" <i>Parabère</i>	2 —
" <i>Thurette</i> , schön klein, purpur Farbe.....	1 4
<i>Bizarre de la Chine</i> , scharlachfarb. moiſi.....	1 —
<i>Bizarre incomparable</i> , dunkelscharl. sammtartig, schöne Farbe.....	1 4
<i>Blurii</i> , Pfirsichbl., weiß panachirt, prächtig.....	2 8
<i>blanc</i> , milchweiß sehr vollbl. bei. schön.....	12
<i>Bobelina</i> , blauähnlich sehr schön.....	1 4
<i>Boîte</i> , schön scharlach.....	1 4
bonne <i>Geneviève</i> , lebhaft karmoisin.....	1 8
<i>Bouquet blanc</i> , schön reinweiß vollbl. " charmant.....	1 4
<i>Brennus</i> , karmin schön.....	1 8
<i>Caesur</i> , schön	1 —
<i>Carviaudia</i> , weiß purpur.....	1 12
<i>curmoisi</i>	—
" <i>supérieur</i>	1 4
<i>Capitaine Sissoléi</i> , prächtig voll lebhaft rosa.....	1 8
<i>Célinette</i>	1 —
<i>Charles Duval</i> , schön	2 —
<i>Coëlestine</i> , zartrosa	12
<i>Columbine</i>	1 8
<i>Comtesse Lucepède</i> , prächtig voll dunkel fleischfarbig	2 —
<i>Conqueror</i> , schön	2 —
<i>Constance</i> , feuerfarbig karmoisin, köstlich	2 —
<i>Coronation</i> , schön bläulich purpur.....	1 8
<i>Cutel</i> , violettpurpur.....	1 4
<i>Coupe d'amour</i> , zartrosa.....	1 4
<i>Coutard</i> , lebhaft rosafarbig	2 —
<i>Daubenton</i> , tödlich schattirt karmin.....	1 8
<i>D'audigne de la Blanchaire</i> , schön	1 8
<i>de Bourbon mousseux Madame Ade-lâide</i> , neu	18 —
<i>de Fulgorée</i> , leuchtend rosa schön	1 —
<i>de Malton</i> , prächtig leucht. karmint.	1 12
<i>de Trémier</i> , schön	1 8
<i>de Fernes</i> , lillarothe	1 8
<i>Docteur Billard</i> , leuchtend karmintroth	2 8
<i>Drummondii inermis</i> , rosafarbig ohne Dornen	— 12
<i>Duchess of Sutherland</i>	1 4
<i>Duke of Devonshire</i> , prächtig voll rosa lilla schattirt	1 12
<i>Duke of Sussex</i>	2 —
<i>Elisabeth Fry</i> , zartrosa schön	1 4
éclatante, brennend karminpurpur	1 —
<i>Enfant du Nord</i> , purpur	1 —
fulgens, schön	1 8
<i>Général Thiars</i> , schön	1 4
<i>Georg IV.</i> , dunkelpurpur	1 —
<i>Great Western</i> , neu und schön	3 —
<i>Hargelie</i> , tödlich karminpurpur	1 —
<i>Holm's Mandarin</i> , lebhaft rosa	12
<i>inermis</i> fl. roseo pallido	1 —
<i>Insigne d'Estekles</i> , dunkelrosa weiß touchirt, sehr schön	1 12
<i>Joséphine Antoinette</i>	1 —
<i>King of Roses</i> , schön gestreift	1 —
<i>la cerisette</i> , lillaroza	1 —
<i>Lamarque</i> , fast schwarz, die dunkelste Hybride, schön	3 —
<i>Lascasus</i> , bei. großbl. prächtig rosa	2 —
" <i>d'Angers</i>	2 —
<i>Lady Stuart</i> , silberartig blaße, schön	2 8
" <i>Fitzharris</i> , prächtig voll rosa	2 —
" <i>Peel</i> , schön	2 —
<i>le Troubadour</i> , schön	2 —
<i>Louis Philippe</i> , schön leucht. dunkelrot hellkarmoisin	1 —
<i>Lusténie</i> , tödlich fleischfarbig	2 —
<i>Madame Fébrier</i> , schön	2 —
" <i>de St. Hermine</i> , schön	2 —
" <i>Laffuy</i> , großbl. prächtig voll dunkelrosa	2 —
" <i>Plantier</i> , schneeweiss prächtig voll	2 8
<i>majorca</i>	— 8
magna rosea, sehr zart schön	2 —
<i>Maria Stuart</i> , sehr schön	1 8
<i>Marie de Champs-Louis</i> , schön	2 8
<i>Melunie</i> , lebhaft rot	1 —
<i>Météore</i> , schön leuchtend	2 —
<i>Mirabelle</i> , schwurzpurpur schön	12
<i>Mioulis</i> , aschgrau sammtpurpur	1 —
<i>mirabell</i> , schwurzpurpur schön	— 12
<i>moschata semiplena</i>	8
<i>nouvelle Pavot</i> , Farbe changirend vorügl. groß u. schön	1 —
<i>Orpheline de la Chine</i>	1 8
<i>Pâlmyra</i> , schön rosa	1 —
<i>Parigot</i>	1 8
perfecta, hellrosa	— 8
<i>persica</i> fl. albo pl., weiß	— 8
<i>perpetue Princesse Hélène</i> , rosa far-moisin schön	2 8

*) Leuchtend goldgelbe, vorzüglich schöne Rose, die an jedem Standorte reichlich blühet, ausdauernd ist und nicht en espalier zu stehen braucht.

**) Die Hybride-Rosen sind fast sämtlich sehr schön, vollkommen ausdauernd und viele selben blühen zu verschiedenen Malen im Sommer.

	£. 18	fl. 18	
<i>perpétué Billiard</i>	2 —		
" <i>Louis Bonaparte</i> , prachtvoll blond. roth, oft blühend, extra 1 12			
" <i>Lady Fordwich</i> , prachtvoll dunkelrosa	2 —		
<i>pompon frangé</i> , lillarosa	1 —		
<i>ponctuée</i> , brennend farbenlippurpur..	1 —		
<i>Princesse Auguste</i> , dunkelfarben... 1 8			
<i>Reine de Belgique</i> , rosapurpur	12		
" <i>des perpétuelles</i>	12		
<i>remontant de la Reine</i> , schön.. 3 8			
" <i>Prince Albert</i> , brennend farb. moistur purpur	2 —		
<i>Richelieu</i> , dunkelrosa schön	2 —		
<i>rubella</i> , röthlich	8		
<i>Sarjelin</i> , purpur	12		
<i>Saphirine</i> , hellviolett sehr schön.. 1 4			
<i>semperflorens maxima</i> , hellroth	8		
		Sombrieul, dunkelrosa, weiß punktirt 1 8	
		<i>Sophie</i> , hellpurpur	— 14
		<i>spinosa</i> fl. pl., weiß	— 12
		<i>Sultane Saliké</i>	1 12
		<i>Suscaniette</i> , zartrosa, sehr schön..	— 12
		<i>striata</i> , purpurneiss, gestreift	3 —
		<i>Thisbé</i> , hellleichtfarbig	1 8
		<i>Triomphe de Guérin</i>	2 —
		" <i>de Laffay</i> , reinweiss, extra schön 2 8	
		<i>Tourterelle</i> , schön, bläulich lilla ..	1 —
		<i>Tully</i> , schön	1 8
		<i>Van Dyk</i>	2 —
		<i>Velour épiscopale</i> , dunkelfarbig	1 4
		<i>Victoire des hybrides</i>	1 8
		<i>Violette de Belgique</i> , schön	1 12
		<i>Frotte</i> , groß, purpur	1 —
		<i>Fingt neuf Juillet</i> , blutroth	1 4
		<i>Van Huisen</i> , blendend schärlich ..	2 12
<i>Labradoria</i>		1 —	
<i>lutea</i>		6	
bicolor		8	
flore pleno		8	
<i>muscosa</i> (Moostrose)		8	
alba	2 8		
" <i>carnea</i>	2 8		
" <i>nova (unica muscosa)</i>	2 8		
" <i>menstrualis (damasc.)</i>	2 8		
" <i>variegata</i>	2 8		
" <i>s. Agathe</i>	2 8		
coccinea	2 8		
crimson	1 8		
cristata , schön	2 —		
<i>de Feillard</i> , einfach	2 —		
		<i>la Flèche</i>	2 8
		<i>Luxembourg</i> , sehr schön	2 4
		<i>minima (de Meaux)</i>	2 8
		<i>prolifera</i>	2 —
		<i>punctata</i>	2 8
		<i>rouge perpétuelle Muaget</i>	15 —
		<i>salviaefolia</i>	2 8
		<i>simplex</i>	2 —
		<i>violacea</i>	3 —
		<i>Zoë</i>	2 —
<i>pensylvanica fl. pl.</i>		4	
<i>persica</i> , prächtige ganz neue vollk. gefüllte reingelbe, aus Persien	10 —		
<i>pimpinellifolia</i>			
alba pl., schön	8		
bicolor pl., schön	8		
carnea pl., schön	8		
<i>Hardy</i>	1 8		
		<i>semperflorens</i> pl., immerbl. neu	2 —
		<i>shulherea</i> pl.	— 12
		" <i>simplex</i>	8
		<i>Stanwelli</i>	1 8
<i>provincialis</i>		4	
<i>la délicieuse</i>		12	
<i>ranunculoides fl. pl.</i>		8	
<i>rubiginosa</i>		4	
alba pl., weiße gefüllte Sweetbriar		8	
lutea pl., gelbe gefüllte " schön	1 4		
rubra pl., roth gefüllte "	8		
<i>turbinata</i>		8	
<i>villosa</i>		8	
flore pleno		8	

R o s e n,

schöne rankende und klippende, zur Bekleidung der Wände und Säulen und zur Bildung von Rosen-Guirlanden, in kräftigen Exemplaren, völlig ausdauernd im freien Lande gezogen.

88

Boursaulti <i>belle de Lille</i> , großblumig fleischfarbig	1 —
" <i>bengal florida</i>	— 10
" <i>carnea pl.</i> , weißrotlich gefüllt	— 10
" <i>crimson</i> , sammtpurpur karmin, sehr schön	1 —
" <i>elegans pl.</i>	1 4
" <i>rubra pl.</i> ; rothgefüllt	— 10
<i>capreolata</i>	— 4
" <i>alba pl.</i> , weiß gefüllt	— 12
" <i>Alice Grey</i> , großblühend rosa fleischfarb, schön	1 —
" <i>carnea pl.</i> , gefüllte blaße	— 12
" <i>Dundee Rambler</i> , gefüllt weiß mit rosa Einfassung	— 12
" <i>Eclipse pl.</i> , dunkelrot gefüllt	1 —
" <i>fol. varieg</i>	— 8
" <i>lutea alba pl.</i> , gelblich weiß	— 10
" <i>marmorea pl.</i> , gefüllt marmoriert	— 8
" <i>odoratissima</i> , gefüllt weißrosa mit Lavendelduft	2 —
" <i>rubra pl.</i> , gefüllt hellrot	— 10
" <i>Queen of Belpuram</i>	2 —
" <i>Rose Angle</i>	2 —
" <i>Ruga</i> , blaßfleischfarben großbl. duftend	— 12
" <i>semiplena</i> , halbgefüllt	— 6
" <i>splendid garland</i> , mehrfarbig hangend, sehr schön gefüllt	1 8
" <i>virginialis superbissima</i> , gefüllt, schneeweiß prachtvoll überaus vollbl., die am schnellsten rankende	1 12
<i>multiflora alba pl.</i> , (starke Landpflanzen) Bouquetbl. weiße	1 —
" <i>Laure Davoust</i> (starke Landpflanzen) dunkelrot schön	1 —
" <i>Russelliana</i> , schön	— 12
<i>Noisette Comtesse d'Orlaff</i> , ausdauernd schön	1 8
<i>sempervirens alba pl.</i>	1 —
" <i>carnea pl.</i>	1 —
" <i>pl.</i>	1 —
" <i>Adelaide d'Orléans</i> , (große Landpflanzen) immerbl. weiß, rosa schattirt, sehr schön	8
" <i>félicité perpétué</i> , (große Landpflanzen) ausgezeichnet schön	— 12
" <i>la Princesse Louise</i> , hellrosa, weiß schattirt, immerbl. sehr schön	1 —

Ein ausgerlesen schönes Sortiment von 30 verschiedenen rankenden Rosen mit Namen erlassen wir für 25 ₣.

Pimpinellblättrige Rosen.

Die gefüllte Pimpinell-Rose verdient in jedem Blumengarten einen Platz. Die willkommene Eigenschaft, mit ihren Blüthen so früh zu erscheinen, wird durch die Mannichfaltigkeit der Farben, den zierlichen Bau der Blumen und der Blätter sehr erhöht. — Durch sie hat man die Rosensorten um mehr Wochen früher.

Wir erlassen:

36 diverse Sorten für 20 ₣

18 " " " 10 "

6 " " " 3 " 8 ₣.

24 diverse Sorten für 14 ₣

12 " " " 7 "

Einfach blühende Rosen.

	£	fl		£	fl
americana	—	4	microcarpa	—	4
aciphylla	—	4	ochroleuca	—	4
altaica	—	8	pendula	—	4
berberifolia Hardii	3	8	persicifolia	—	4
canina	—	4	platyphylla	—	4
cent. simplex	—	8	pulverulenta	—	4
coruscans	—	8	pygmaea	—	8
corylifolia	—	4	rubiginosa	—	4
ferox	—	4	rubrifolia	—	4
Fischerii	—	4	sibirica	—	4
lucida	—	8	taurica	—	4
lutea	—	6	uncinella	—	4
" bicolor	—	8	villosa	—	4

Rosen,

per 100 Stück abzugeben.

alba carnea (<i>Maidenblush</i>), zum Treiben, per 100 Stück	25	ℳ			
centifolia, Treibcentifolie	"	"	30	"	
" <i>Fanny Parrisol</i>	"	"	30	"	
muscosa, Moosrose	"	"	36	"	
			per Dutzend	5	"
unica, weiße Centifolie			per 100 Stück	36	"
			per Dutzend	5	"

Garten-Rosen-Sortimente.

(Collections de Roses selon notre choix.)

Wer uns die Auswahl der schöneren Rosen zu übertragen wünscht, geben wir:

1 Sortiment von 250 vorzüglichsten Rosen mit Namen für 140 ℳ

1 " " 150 " " " " 100 "

1 " " 100 " " " " 60 "

1 " " 50 " " " " 30 "

1 " " 25 " " " " 15 "

1 " " 12 " " " " 6 "

1 " " 50 guten Rosen mit Namen " 18 "

1 " " 25 " " " " " 9 "

1 " " 12 " " " " " 4 " 8 ℳ

Schöne Rosen untereinander à Dutzend 3 ℳ.

Ferner:

1 Sortiment von 100 neuen sämml. auserles., piquanten schönen Prachtrosen mit Namen für 100 ℳ

1 " " 50 " " " " " 50 "

1 " " 25 " " " " " 25 "

1 " " 12 " " " " " 12 "

Noisette- und Monats-Rosen, in Gärten zu pflanzen.

50 Sorten nach unserer Auswahl mit Namen	30,-	—	β
25 und 12 Sorten zu verhältnismäßigen Preisen.			
12 Stück gewöhnliche Monats-Rosen aus dem Lande . .	8,-	—	"
12 " " " in Töpfen	4,-	8,-	"

Sowohl die Noisette- als Monats-Rosen sind im Winter bei einiger Laubbedeckung ausdauernd. Sie wollen einen recht kräftigen, lockeren, mit altem Dung präparirten Boden haben. — Man muß sie, um einen besonderen Effect hervorzubringen, gruppweise pflanzen.

Wie bemerken noch: daß bis auf circa 40—50 Sorten, die nur auf früchtigen Unterstämmen veredelt sind und als Grundrosen weniger üppig blühen, alle unsere Rosen in wurzelähnlichen Exemplaren abgegeben werden können.

Hochstämmlige Rosen.

Für dieses Jahr sind in hochstämmliger Form nur die allerschönsten, vollblühendsten und seltneren Sorten Centifolien-, Damascener-, Hybriden-, Immerblühender- und Moos-Rosen angezogen worden, die in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflanzt gewesenen und mit guten Kronen versehenen Exemplaren abzustechen sind.

Diese Stamm-Rosen werden von $3\frac{1}{2}$, 4 bis 5 und $5\frac{1}{2}$ Fuß Höhe, je nachdem die besondern Sorten auf hohen oder niedrigen Stämmen am besten gedeihen und darnach gezogen werden sind, abgegeben.

Das angeführte Höhenmaß der Stämme ist, um schöne Gruppen zu bilden und einen vollkommenen Genuss für das Auge zu gewähren, das Unrathlichste und wird in Folge bestimmter Aufgabe der beabsichtigten Anpflanzung die passendste Auswahl der Exemplare darnach stets von uns beachtet werden.

Wir erlassen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität (zum Theil immerblühender Sorten):

25 Stamm-Rosen in 25 Sorten nach unserer Auswahl mit Namen für 50,-			
12 " " 12 " " " " " " " 24 "			
6 " " 6 " " " " " " " 12 "			

Ferner:

12 Stamm-Rosen in 12 Sorten Immerblühender, Ille de Bourbon- und Noisette-Rosen bestehend	"	30,-
---	---	------

Wir ersparen des Raumes ist das hochstämmlige Rosen-Sortiment hier nicht speziell namhaft gemacht.

Wo das große Sortiment von *Rosa semperflorens*, *Thea*, *Noisetteana*, *Ille de Bourbon &c. &c.*, worunter die neuesten Sorten sich befinden, sind weiterhin in diesem Kataloge unter Topfpflanzen angeführt.

Ausdauernde Stauden.

(Plantes vivaces.)

(Herbaceous plants.)

Die wenigen Stauden, welche im Winter einer Bedeckung (am besten mit Laub) bedürfen, sind durch das Zeichen † angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, sind solche, die sich durch Schönheit in Form und Blüthe auszeichnen, mit einem * versehen.

	E	B		E	B
<i>Acacia ovalifolia</i>	—	4	* <i>moldavicum</i>	—	6
<i>Acanthus *lusitanicus</i>	†	1	<i>Napellus</i>	—	4
* <i>mollis</i>	—	6	* <i>neomontanum</i>	—	4
* <i>niger</i>	—	8	* <i>nitidum</i>	—	12
* <i>spinosis</i>	—	6	* <i>ochroleucum</i>	—	4
<i>Achillea alpina</i>	—	4	* <i>orientale</i>	—	4
<i>auriculata</i>	—	4	* <i>Ottomanum</i>	—	4
<i>biserrata</i>	—	4	* <i>pyramidalis</i>	—	4
* <i>coronopifolia</i>	—	4	* <i>Reichenbachianum</i>	—	12
* <i>cristata</i>	—	4	* <i>rubrum</i>	1	8
<i>distans</i>	—	4	* <i>Sieboldii</i>	—	8
<i>Eupatorium</i>	—	6	* <i>Stoerkerianum</i>	—	4
* <i>impatiens</i>	—	6	* <i>strictum</i>	—	4
<i>lanata</i>	—	4	* <i>tauricum</i>	—	4
<i>leptophylla</i>	—	4	* <i>tortuosum</i>	—	4
* <i>lingulata</i>	—	6	* <i>uncinatum</i>	—	4
<i>macrophylla</i>	—	4	* <i>variegatum</i>	—	4
* <i>millefolia variegata</i>	—	6	* <i>voluhile</i>	—	8
* <i>montana fl. rubro</i>	—	6	* <i>Vulparia</i>	—	8
* <i>pauciflora fl. roseo</i>	—	4	<i>Acorus Calamus</i>	—	4
* <i>Ptarmica fl. pl.</i>	—	4	* <i>graminifolius</i> fol. var.	—	6
* " <i>fistulosa</i>	—	4	<i>Actaea brachypetala</i>	—	6
* <i>rosea</i>	—	6	* <i>foetida</i> (<i>Cimicifuga</i>)	—	12
* <i>speciosa</i>	—	6	* <i>palmata</i> (<i>vera</i>)	—	12
<i>tanacetifolia</i>	—	4	* <i>podocarpa</i>	—	12
* <i>tomentosa</i>	—	4	* " <i>major</i>	—	2
<i>valesiaca</i>	—	4	* <i>racemosa</i>	—	8
* <i>vermiculata</i>	—	6	* <i>spicata</i>	—	6
<i>aconitum *album</i>	—	4	<i>Adenophora *denticulata</i>	—	4
* <i>Anthora</i>	—	4	* <i>Gmelini</i>	—	12
* <i>Cammarum</i>	—	4	* <i>latifolia</i>	—	6
* <i>cernuum</i>	—	4	* <i>marsupiiflora</i>	—	6
* <i>gracile</i>	—	6	* <i>reticulata</i>	—	6
* <i>japonicum</i>	—	6	* <i>suaveolens</i>	1	—
* <i>intermedium</i>	—	3	* <i>stylosa</i>	—	12
* <i>medium</i> var.	—	8	<i>Adonis *vernalis</i>	—	4

	#	§		#	§
<i>Aegopodium</i> Podogr. fol. var.	—	4	* <i>Hudsoniana</i>	—	6
<i>Agrimonia</i> Eupatorium,	—	4	* <i>narcissiflora</i>	—	12
odorata	—	4	* <i>nemorosa</i>	—	4
pilosa	—	4	* " fl. albo pl.	—	12
<i>Agrostemma</i> * <i>Bungeana</i>	(Lychnis).	1	* " " " coeruleo.	—	6
* <i>Coronaria</i>	—	4	* <i>palmata</i>	—	
* " fl. albo	—	4	<i>pensylvanica</i>	—	4
* " fl. pl. rubro, sehr schön	12	—	* <i>Pulsatilla</i>	—	4
*flos jovis	—	4	* <i>ranunculoides</i>	—	4
<i>Ajuga</i> genevensis	—	4	<i>sylvestris</i>	—	4
* " fl. roseo	—	6	* <i>thalictroides</i>	—	1
pyramidalis	—	4	* <i>triloba</i>	—	8
reptans	—	4	<i>virginiana</i>	—	4
<i>Alchemilla</i> alpina	—	4	* <i>vitifolia</i>	—	1
pubescens	—	4	<i>Anthemis</i> cinerascens	—	8
vulgaris	—	4	<i>rigescens</i>	—	4
<i>Allionia</i> incarnata (nyctagin.)	—	4	* <i>tinctoria</i>	—	4
<i>Allium</i> acutum	—	4	<i>Antericum</i> * <i>graminefolium</i>	—	8
albidum	—	4	* <i>Liliago</i>	—	6
altaicum	—	4	* <i>Liliastrum</i>	—	8
* <i>atropurpureum</i>	—	4	* <i>ramosum</i>	—	8
* <i>azureum</i>	—	+ 1	* <i>Renarnii</i>	—	12
baicalense	—	4	<i>Anthyllis</i> * <i>montana</i>	—	6
* <i>caucasicum</i>	—	4	<i>Antirrhinum</i> * <i>elegans</i> , schön	1	—
* <i>cinerereum</i>	—	4	* <i>italicum</i>	—	4
Clusianum	—	4	* <i>Lawrenceanum</i> , schön	—	12
danubiale	—	4	* <i>Linaria</i>	—	4
fistulosum (altaicum)	—	4	* <i>majus</i>	—	4
* <i>globosum</i>	—	4	* " album	—	4
Lebedourianum	—	4	* " " fl. pl.	—	8
<i>lineare</i>	—	4	* " caryophylloides, schön	—	6
<i>Schoenoprasum</i>	—	4	* " coccineum	—	4
strictum	—	4	* " striatum	—	8
tataricum	—	4	* <i>ochroleucum</i> , schön	—	8
* <i>Victoriae</i>	—	4	* <i>Peloria</i>	—	6
* <i>violaceum</i>	—	4	* <i>quadricolor</i> , schön	—	12
vollhynicum	—	4	* <i>repens</i> var. <i>luteum</i>	—	4
<i>Alyssum</i> * <i>alpestre</i>	—	8	<i>Apargia</i> hispida	—	4
*saxatile	—	4	<i>pratinensis</i>	—	4
*utriculatum	—	6	<i>Apis</i> * <i>tuberosa</i>	—	4
<i>Amsonia</i> * <i>salicifolia</i>	—	8	<i>Apocynum</i> <i>cannabinum</i>	—	12
<i>Anchusa</i> * <i>incarnata</i>	—	6	<i>hypericifolium</i>	—	4
italica	—	8	* <i>venetum</i>	—	4
* <i>paniculata</i>	—	4	<i>Aquilegia</i> * <i>alpina</i>	—	6
* <i>semperflorens</i>	—	4	* <i>arctica</i> (vera)	—	6
<i>Anemone</i> * <i>alba</i>	—	4	* <i>bicolor grandiflora</i>	—	
* <i>albana</i>	—	8	* <i>canadensis</i>	—	+
* <i>alpina</i>	—	4	* <i>elata</i> , neu	—	12
* <i>apennina</i>	—	8	* <i>fragrans</i> , duftende	—	4
* <i>Burgsdorffii</i>	—	3	* <i>glandulosa</i> (vera), schön	—	12
* <i>dichotoma</i>	—	4	* <i>leptoceras</i> , sehr schön	—	8
* <i>Hepatica</i> (<i>Hepat. triloba</i>)	—	6	* <i>lutea</i> , neue gelbe, schön	—	2
* " fl. albo	—	8	* <i>sibirica</i> , schön	—	6
* " " coeruleo	—	8	* <i>Skinnerii</i> , sehr schön	—	3
* " " rubro	—	8	* <i>vulgaris</i>	—	2
* " " pl. coeruleo	—	8	* " var. <i>alba</i>	—	4
* " " " rubro	—	6	* " " <i>atropurpurea</i>	—	4
			* " " <i>azurea</i>	—	4

	E	P	E	P
*vulg. var. carnea	—	4	*tuberosa	+ 1 —
* " " coerulea	—	4	<i>Asparagus caspius</i>	— 4
* " " pallida	—	4	verticillatus	— 4
* " " rubra	—	4	<i>Asperula tinctoria</i>	— 4
* " " speciosa	—	4	<i>Asphodelus</i> *albus	+ 12
* " " alba	—	4	screticus	+ 12
* " " azurea	—	4	stuteus	+ 4
* " " carnea	—	4	* " fl. pl	+ 12
* " " coerulea	—	4	gramosus	+ 8
* " " " pallida	—	4	<i>Aspidium</i> *cristatum	— 8
* " " " fuscata	—	4	*fragile	— 6
* " " " purpurea	—	4	*Thelypteris	— 4
* " " " rubra	—	4	<i>Asplenium</i> *viride	— 1
* " " stellata atropurp.	—	4	<i>Aster</i> *acris	— 4
* " " carnea var.	—	4	adulterinus	— 4
* " " coerulea	—	4	alpinus	— 4
* " " " pallida	—	4	* " major	— 8
<i>Arabis</i> *bellidifolia	—	4	altaicus	— 4
* " elegans	—	8	* " albus	+ 12
*collina	—	4	altissimus	— 4
*erispiata	—	4	camelloides	— 4
*leptocarpa	—	4	*Amellus	— 4
*rosea	—	8	amygdalinus	— 4
*serpyllifolia	—	4	bellidiflorus	— 4
<i>Arenaria</i> balearica	—	4	*concinnus	— 4
graminifolia	—	4	cordifolius	— 4
hispida	—	4	cornatus	— 4
Iaricifolia	—	4	*diffusus	— 4
macrocarpa	—	4	* " var.	— 4
<i>Arctium</i> grandiflorum	—	4	divergens	— 4
<i>Aristolochia</i> *Clematitis	—	4	*dracunculoides	— 4
<i>Armeria</i> *alpina	—	4	ericoides	— 4
maritima	—	4	floribundus	— 4
* " fl. albo	—	4	foliolosus	— 4
* " " coccineo	—	4	*grandiflorus	— 4
*scorzoneraefolia	—	4	heterophyllus	— 4
<i>Arnica</i> *Clusii	—	4	hyssopifolius	— 4
*montana	—	4	*laevigatus	— 4
<i>Artemisia</i> Absinthium	—	4	lanceolatus	— 4
canadensis	—	4	laxus	— 4
" fol. var.	—	6	*linifolius	— 4
chamæmelifolia	—	4	*mutabilis	— 4
Dracunculus	—	4	*Novæ Anglie	— 4
Gmelini	—	4	* " fl. roseo	— 8
neglecta	—	4	* " Bostenensis	— 4
procera	—	4	* " Scotie	— 4
rupestris	—	4	*Novi Belgii	— 4
<i>Arum</i> *Dracunculus	—	12	*orientalis	— 4
*italicum	+ —	8	*paniculatus	— 4
*maculatum	—	1 —	patens	— 4
*virginianum	—	1 —	pinifolius	— 4
<i>Asarum</i> canadense	—	4	præcox	— 4
europæum	—	4	*punctatus	— 4
grandiflorum	—	4	*punicus	— 4
<i>Asclepias</i> *incarnata	—	4	sanguineus	— 4
*obtusifolia (purpurascens)	—	4	*sibiricus	— 4
*pulchra	—	4		
*syriaca	—	4		

	#	\$		#	\$
<i>simplex</i>	—	4	<i>Bottonia</i> <i>asteroides</i>	—	4
* <i>spectabilis</i>	—	4	* <i>glaustifolia</i>	—	4
* <i>spurius</i>	—	4	<i>Borago</i> * <i>orientalis</i>	—	12
<i>tardiflorus</i>	—	4	<i>Bryonia</i> <i>alba</i>	—	4
<i>umbellatus</i>	—	4	<i>Bulbocodium</i> * <i>vernun</i>	—	8
<i>virgatus</i>	—	4	<i>Bunium</i> <i>flexuosum</i>	—	4
<i>Astilbe</i> * <i>decandra</i>	—	8	<i>Bupthalmum</i> * <i>grandiflor</i>	—	4
<i>Astragalus</i> * <i>alopecuroides</i>	—	12	* <i>hesianthoides</i>	—	4
<i>asper</i>	—	4	* <i>missouriense</i>	—	4
<i>Cicer</i>	—	6	<i>Bupleurum</i> <i>Fontanesii</i>	—	4
* <i>galegiformis</i>	—	4	<i>petracum</i>	—	4
* <i>glyciphyloides</i>	—	4	<i>Cacalia</i> <i>alpina</i>	—	4
<i>hypoglottis</i> var. <i>albus</i>	—	6	* <i>atriplicifolia</i>	—	4
* <i>Laxmanni</i>	—	8	* <i>gigantea</i>	—	8
<i>leucophaeus</i>	—	8	<i>hastata</i>	—	4
* <i>maximus</i>	—	1	<i>asaracenica</i>	—	4
* <i>monspessulanus</i>	—	4	<i>euuaveolens</i> fol. var.	—	12
<i>nepalensis</i>	—	4	<i>Calla</i> * <i>palustris</i>	—	4
<i>odoratus</i>	—	4	<i>Calliprora</i> * <i>flava</i>	—	3
* <i>ponticus</i>	—	12	<i>Callisace</i> <i>dahurica</i>	—	4
<i>uliginosus</i>	—	6	<i>Catocalchortus</i> * <i>Iuteus</i>	—	3
<i>virescens</i>	—	4	<i>splendens</i>	—	—
<i>Astrantia</i> * <i>caucasica</i>	—	4	<i>Calophanes</i> * <i>oblongifolia</i>	—	8
* <i>heterophylla</i> (<i>helleborifolia</i>)	—	4	<i>Caltha</i> * <i>palustris</i>	—	4
* <i>majör</i>	—	4	* " fl. pl.	—	4
* <i>minor</i>	—	1	* " " major	—	1
<i>Athamanta</i> <i>Meum</i>	—	4	<i>Calystegia</i> * <i>dahurica</i>	—	4
<i>stricta</i>	—	4	<i>Campanula</i> * <i>alliarifolia</i>	—	8
<i>Atragene</i> <i>alpina</i>	—	8	* <i>aggregata</i>	—	1
<i>Atropa</i> <i>Belladonna</i>	—	4	* <i>carpathica</i>	—	4
<i>Aubrietia</i> * <i>deltoidea</i>	—	4	* " <i>alba</i>	—	1
* <i>purea</i>	—	4	* " var. <i>nova</i>	—	4
<i>Ballota</i> <i>alba</i>	—	4	<i>cephalotes</i>	—	4
<i>nigra</i>	—	4	* <i>cochlearifolia</i>	—	8
<i>Bartsamia</i> <i>vulgaris</i>	—	4	<i>collina</i>	—	4
<i>Baptisia</i> (<i>Podalyria</i>)			* <i>errenata</i>	—	4
*i _{alba}	—	12	<i>divergens</i>	—	4
*i _{australis}	—	4	<i>elliptica</i>	—	4
*i _{coerulea}	—	8	* <i>farinosa</i>	—	4
*i _{exaltata}	—	8	* <i>fragilis</i>	—	12
*i _{versicolor}	—	8	* <i>glomerata</i>	—	4
*i _{virginica}	—	12	* <i>grandiflora</i>	—	12
<i>Barbarea</i> * <i>vulgaris</i> fl. pl.	—	8	* <i>grandis</i>	—	8
<i>Betlevatia</i> * <i>romana</i> , Schén.	—	8	* <i>familiifolia</i>	—	8
<i>Bellium</i> <i>bettidioides</i>	—	6	* <i>latifolia</i> fl. albo	—	4
*i _{crassifolium}	—	6	<i>Lychnitis</i>	—	4
*i _{minutum}	—	6	* <i>macrantha</i>	—	4
<i>Betonica</i> * <i>alopecuroides</i>	—	4	* <i>Medium</i>	—	4
* <i>grandiflora</i>	—	6	* " fl. <i>coeruleo</i>	—	8
* <i>hirsuta</i>	—	4	* <i>montana</i>	—	4
* <i>orientalis</i>	—	4	* <i>persicifolia</i>	—	4
* <i>rosea</i>	—	6	* " fl. albo pl.	—	6
* <i>serotina</i>	—	4	* " " <i>coeruleo</i>	—	6
* <i>spec. nova</i>	—	8	* " " " pl.	—	6
* <i>stricta</i>	—	4	* " plenissima pallida	—	8
* " fl. albo	—	4	* <i>pumila</i>	—	8
<i>Technum</i> <i>boreale</i>	—	4	* " fl. albo	—	8
<i>Bocconia</i> * <i>cordata</i>	—	8	* <i>rapunculooides</i>	—	4

	<i>b</i>	<i>f</i>		<i>b</i>	<i>f</i>
* <i>rotundifolia</i>	—	4	<i>Chaerophyllo</i> <i>angelicae-</i>	—	8
* " fl. albo	—	6	<i>felium</i>	—	4
* <i>cubra</i>	—	12	<i>nitidum</i>	—	4
* <i>sarmatica</i>	2	—	<i>Chetidonium</i> <i>fimbriatum</i>	—	4
* <i>tomentosa</i>	1	8	maius fl. pl.....	—	4
<i>tracheloides</i>	—	4	" <i>laciniatum</i>	—	4
* <i>Trachelium</i>	—	4	<i>Che tone</i> * <i>barbata</i>	+	4
* " fl. albo	—	4	<i>barbata</i> fl. albo	—	8
* " " " pl.....	+	12	* " <i>superba</i>	+	8
* " " " <i>coeruleo</i> pl.....	+	12	* <i>centranthifolia</i>	—	12
* " <i>maximum</i> fl. pl.....	+	2	<i>Digitalis</i>	—	4
* <i>urticefolia</i> fl. pl.....	—	1	<i>glabra</i>	—	4
<i>Cardamine</i> * <i>cordifolia</i>	—	12	* " <i>alba nova</i>	—	6
* <i>dasyloba</i>	—	8	* <i>Lyoni</i>	—	—
* <i>pratensis</i>	—	4	* <i>memorosa</i>	3	—
<i>Carduus</i> * <i>centaureoides</i>	—	4	* <i>obliqua</i>	—	4
* <i>crassifolius</i>	—	4	* <i>pubescens</i>	—	4
<i>Carlina</i> * <i>acaulis</i>	—	4	<i>Chlidanthus</i> * <i>fragrans</i>	+	1
<i>Cassia</i> * <i>marylandica</i>	—	12	<i>Chloranthus</i> <i>chinensis</i>	—	12
<i>Catananche</i> * <i>bicolor</i>	+	8	<i>Chrysanthemum</i>	—	—
* <i>coerulea</i>	—	4	* <i>coccineum</i> (<i>Pyreth. roseum</i>).....	—	6
<i>Centaurea</i> * <i>atropurpurea</i>	—	4	* <i>leucanthum</i> fl. pl.....	—	6
" <i>minor</i>	—	4	<i>tenuifolium</i> (<i>Pyrethrum</i>).....	—	4
* <i>austriaca</i>	—	4	<i>Chrysocoma</i> * <i>biflora</i>	—	4
* <i>axillaris</i>	—	4	* <i>Linosyris</i>	—	4
* <i>badensis</i>	—	4	<i>Cineraria</i> <i>Fischeri</i>	—	4
* <i>baunatica</i>	—	4	* <i>macrophylla</i>	—	8
* <i>bracteata</i>	—	4	* <i>speciosa</i>	—	4
* <i>calocephala</i>	—	4	<i>Clematis</i> <i>alpina</i> (<i>Atragene</i>).....	—	8
* <i>cruenta</i>	—	4	* <i>angustifolia</i>	—	4
* " fl. <i>luteo</i>	—	4	* <i>cylindrica</i>	—	8
* <i>dealbata</i>	—	4	* <i>erecta</i>	—	4
* <i>decipiens</i>	—	4	* <i>hiisanica</i>	—	6
* <i>diffusa</i>	—	4	* " <i>major</i>	—	8
* <i>Fischeri</i>	—	4	* <i>integrifolia</i>	—	4
* <i>glastifolia</i>	—	4	* " <i>alpina</i>	—	8
* <i>macrocephala</i>	—	8	* " <i>altaica</i>	—	8
* <i>montana</i>	—	4	* <i>lasiantha</i>	—	8
* " <i>major</i>	—	12	* <i>lathyrifolia</i>	—	8
* " fl. albo	—	8	* <i>ochroleuca</i>	—	8
* " " " major	1	—	* <i>orientalis</i>	—	1
* <i>nigra</i> fl. albo	—	8	* <i>Pallasii</i>	—	1
* <i>phrygia</i>	—	4	* <i>verticillata</i>	—	8
* <i>reflexa</i>	—	4	<i>Cnidium</i> <i>cuneatum</i>	—	4
* <i>ruthenica</i>	—	12	<i>Cochlearia</i> <i>groenlandica</i>	—	4
* <i>salicifolia</i>	—	4	<i>Colchicum</i> * <i>autumnale</i>	—	4
* <i>tatarica</i>	—	4	* <i>bulbocodioides</i> <i>vernun</i>	—	8
* <i>vochinensis</i>	—	4	* <i>caucasicum</i>	—	5
<i>Centranthus</i> * <i>ruber</i>	+	4	* <i>Cotyledon</i>	—	8
* <i>ruber</i> fl. albo	—	8	* " fl. pl. <i>coeruleo</i>	—	8
* " " " <i>coccineo</i>	+	4	* " " " <i>purpureo</i>	—	8
<i>Cephalaria</i> * <i>corniculata</i>	—	4	* " " " <i>striato</i>	—	8
* <i>elata</i>	—	4	* " " " <i>variegato</i>	—	8
* <i>laevigata</i>	—	4	* <i>latum</i>	—	2
<i>Cerastium</i> <i>davuricum</i>	—	4	* <i>speciosum</i> , <i>frön</i>	—	5
<i>lanatum</i>	—	4	* <i>umbrosum</i>	—	1
<i>pilosum</i>	—	4	<i>Collinsonia</i> * <i>canadensis</i>	—	8
* <i>repens</i> (<i>tomentosum</i>).....	—	6	<i>Coluria</i> * <i>geoides</i>	—	4
					6

	<i>f.</i>	<i>R.</i>		<i>f.</i>	<i>R.</i>
<i>Comarum</i> *fragarioides	4		*anomalum	—	6
*palustre	4		*azureum	—	6
<i>Convallaria</i> (Maiblümchen)			*Barlowii, sehr schön	† 1	8
*foliosa	4		*bicolor	—	6
*bracteata	8		*crassicaule	—	4
*majalis	4		*discolor	—	4
* " fl. pl.	6		*exaltatum	—	4
* " " roseo	4		*grandiflorum	—	4
* " " striate, neue gestrich. 1	1		* elegans fl. pl.	—	12
* " fol. marginatis	4		* maximum fl. pl.	3	—
*mexicana, neu	1	8	*hybridum	—	4
*multiflora	4		*intermedium	—	4
*minor	1		* aconitifolium	—	4
*oppositifolia	—	8	* elatum	—	4
*Orizaba, neu	3		* " fl. pl.	—	1
*Polygonatum	4		* monstrosum	—	8
* " fl. pl.	8		*azulinum	—	4
*stellata (Smilacina)	4		*lilacinum	—	4
<i>Conevolvulus</i>			*lycoctonum	—	4
*Doria var. incarnatus	8		*montanum	—	4
<i>Coreopsis</i> *Atkinsoniana	4		*palmatifidum	—	4
*lanceolata	12		*phoeniceum fl. pl.	1	8
*Tripteris	4		*tricornie	—	6
*verticillata	4		*triste	—	8
<i>Cornus</i> *canadensis	8		*urceolatum	—	4
<i>Coronilla</i> *candida	8		*vitifolium	—	4
*cappadocica	4		<i>Dianthus</i> *arenarius	—	6
*coronata	—	6	*atrorubens	—	6
*iberica	4		*badius fl. pl.	—	12
*minima	8		*bannaticus	—	6
*vaginalis	8		*barbatus	—	4
*varia	4		* " atrorubens	—	4
<i>Corydalis</i> *aurea	4		*campestris	—	6
*bulbosa	4		*capitatus	—	8
*capensis	6		*Caryophyllus	—	4
*Cucullaria	—	6	*collinus	—	6
*formosa	4		*deltoides	—	4
*Gebleri (Fumaria Gebleri).	6		*diutinus	—	6
*nobilis	—	12	*dubius	—	6
<i>Crambe</i> cordifolia	4		*fragrans	—	8
*grandiflora	8		*glaucus	—	6
*juncea	8		*hortensis	—	6
maritima	4		*hybridus <i>Anna Botella</i> , schön	—	12
<i>Crocus</i> reticulatus, neu	5		* " superbus fl. pl.	—	12
speciosus, neu	2		*montanus	—	6
<i>Crucianella</i> *stylosa, schön	6		*petraeus	—	6
<i>Cyclobohra</i> *alba	—	3	*plumarius	—	4
<i>Cynanchum</i> fuscatum	4		* " fl. pl.	—	4
nigrum	4		*præcox	—	6
Vincetoxicum	4		*prolifer	—	6
<i>Cynoglossum</i> *Omphalodes			*punctatus	—	6
(Omph. var.)	4		*serotinus	—	6
<i>Cypella</i> *Herberti	3	12	*serrulatus	—	6
<i>Cypripedium</i> *Calceolus	—		*suavis	—	6
*pubescens	—		*superbus	—	8
*spectabile	—	2	<i>Dichondra</i> repens	—	6
<i>Delphinium</i> *alpinum	4		<i>Dictamnus</i> *albus	—	8
*amoenum	6		* " var. purp.	—	8

	E	R		E	R
<i>Digitatis</i> *ambigua.....	—	6	<i>Epipactis</i> *palustris.....	—	4
*aurea	+—	6	<i>Erigeron</i> bellidifolium.....	+—	4
*bicornuta, schön	—	8	elongatum	—	8
*ferruginea	+—	8	<i>Erinus</i> *alpinus.....	—	4
*grandiflora	+—	12	*glaber.....	—	8
levigata	—	4	<i>Erodium</i> chamaedryoides.....	—	8
*lutea	—	4	*serotinum	—	6
<i>Dioscorea villosa</i>	—	4	<i>Eryngium</i> *alpinum.....	—	8
<i>Dodecatheon</i>			* " fl. pl	—	8
*Meadia	+—	8	*amethystinum	—	4
* " albiflora	+—	1	*Bourgatii	—	6
* " elegans	+—	2	*campestre	—	4
* " gigantea	+—	1	*coeruleum	—	4
* " integrifolia	+—	2	*dichotomum	—	6
<i>Doronicum</i> *caucasicum	—	4	*giganteum	—	4
*cordifolium	—	4	*maritimum	—	8
*dentatum	—	4	*planum	—	4
*plantagineum	—	4	*spinis albis	—	8
*scorpioides	—	4	<i>Erythronium</i>		
<i>Draba</i> repens	—	4	*dens canis	+—	4
<i>Dracocephalum</i> *argunense 1 —			* " " fl. albo	+—	8
*austriacum	—	12	* " " " major	+—	8
*denticulatum	—	6	* " " " roseo	+—	8
*grandiflorum	—	12	* " " " purpureo	+—	8
*peregrinum	—	4	<i>Eupatorium</i> *cannabinum	—	4
*Ruyschiana	—	8	*odoratissimum	+—	8
*superbum	—	8	*perfoliatum	—	4
*sibiricum	—	4	*purpureum	—	4
*spec. Louisianum	+—	4	*verticillatum	—	4
*speciosum	—	4	<i>Euphorbia</i> *Cyparissias	—	4
*virginianum	—	4	Gerardiana	—	4
<i>Dryas</i> *Drummondii	+—		lucida	—	4
*integrifolia	+—	2	orientalis	—	4
*octopetala	+—	1	procera	—	4
<i>Drummondia</i> mitelloides	—	8	uralensis	—	4
<i>Echinops</i> *bannaticus	—	8	villosa	—	4
*dahuricus	—	12	<i>Euthamia</i> graminifolia	—	6
*horridus	—	6	<i>Ferraria</i> *conchiflora	+—	4
*Ritro	—	8	*Tigridia	+—	4
*ruthenicus	—	6	<i>Fragaria</i> monophylla	—	4
*sphærocephalus	—	4	semperflorens fl. pl	—	4
*viscosus	—	4	sterilis	—	4
<i>Epilelobium</i> *angustifolium	—	4	<i>Frankenia</i> *pulverulenta	—	8
* " fl. albo	—	4	<i>Fritillaria</i> *imperialis	+—	4
* " nanum	—	4	*imperialis fl. luteo pl	+—	4
* " spicatum	—	4	* " " " simpl.	+—	8
*Dodonaei	—	8	* " " rubro pl	+—	1
*hirsutum	—	4	* " " " simpl.	+—	8
* " fol. varieg	—	8	* " fol. aur. var.	+—	14
*linifolium	—	4	* " prolifera	+—	14
<i>Epinedium</i> *alpinum	—	4	* " variegata	+—	1
*bifolium	—	6	*Meleagris	—	4
*erectum	—	12	*persica	+—	10
*grandiflorum, schön	—	4	*præcox	+—	12
*macranthum, schön	—	1	*tulipifolia, purpurgrau	+—	4
*Musschianum, schön	—	2	<i>Fumaria</i> vide <i>Corydalis</i>		
*pinnum, sehr schön	—	1	<i>Funkia</i> *coerulea (<i>Hemerocallis</i> coerulea)	+—	4
*violaceum, sehr schön	—	2			

	$\frac{E}{P}$	$\frac{P}{E}$		
*japonica (subcordata)	+ 3	4	*sanguineum	$\frac{E}{P}$
* " alba marginata	3	—	sibiricum	4
*lancifolia.	+ 6	—	*striatum bicolor	4
* " fol. varieg	+ 6	—	svylvaticum	4
*Sieboldiana.	+ 8	—	* " album.	4
*undulata eleg. var	+ 12	—	*varium	4
<i>Galanthus</i> *nivalis.	2	—	*Wlassovianum	4
* " fl. pl	4	—	<i>Geum</i> *album	4
*plicatus	+ 6	—	*atlanticum	4
<i>Gaillardia</i> *aristata.	6	—	canadense	4
*bicolor.	+ 6	—	*chiloense	4
*intermedia.	+ 12	—	*coccineum	4
*lanceolata.	+ 8	—	*grandiflorum, rothblühend	12
*picta.	+ 8	—	hirsutum	4
* " coccinea	+ 8	—	intermedium	4
*Weltevreden	+ 12	—	*japonicum	6
<i>Galega</i> *officinalis	4	—	*macrophyllum	4
* " fl. coeruleo	4	—	*montanum	4
*orientalis.	—	4	pyrenaicum	4
<i>Gallium</i> boreale	—	4	ranunculoides	4
campanulatum.	—	4	rivale.	4
diffusum.	—	4	" fl. albo	8
filiforme	—	4	rubrifolium	4
glaucum	—	4	*sanguineum	6
lithospermifolium	—	4	urbanum	4
lucidum	—	4	*virginianum	6
purpureum	—	4	<i>Gladiola</i> *byzantinus	4
rubrioides.	—	4	*communis	4
verum album	—	4	* " fl. albo	6
<i>Gentiana</i> *acaulis.	—	4	* " " carneo	6
*asclepiadea	—	12	* " " " purpureo	4
*campestris	—	8	*floribundus	—
*Catesbaei	+ 2	—	*imbricatus	1
*cruciata.	—	4	*Psittacinus	—
*Jutea	—	8	*ramosus, große Zwiebel	3
*macrophylla	—	12	<i>Globularia</i> bisnagarica.	6
*ochroleuca	—	2	nudicaulis	8
*Pneumonanthe.	—	4	<i>Glycyrrhiza</i> foetida.	4
* " fl. albo, weißblühend	1	4	glandulifera	6
*purpurea	+ 1	4	hirsuta	8
*Saponaria	+ 1	8	lepidota	8
*septemfida	+ 2	—	<i>Gnaphalium</i> *arenarium	4
<i>Geranium</i> aconitifolium.	—	4	* " fuscum	4
*affine	—	4	*carpathicum	—
*angulatum coeruleum	—	4	*cynoglossifolium	12
*collinum	—	4	*dioicum alb. majus	8
*ibericum	—	4	* " fl. albo	6
maculatum	—	4	* " " carneo	8
*macrorrhizum	—	4	* " " ooccineo	12
nodosum	—	4	* " " rubro	6
*palustre	—	4	* " " major	8
* " fl. albo	—	6	* " niveum	8
*phænum	—	4	*hyperboreum	8
*pratense.	—	4	*margaritaceum	4
* " fl. albo	—	4	* " angustifolium	4
* " " pleno	—	8	*plantagineum	4
pyrenaicum	—	4	*supinum (alpin.)	6
*reflexum	—	4		

	§	§		§	§
<i>Grindelia incisa</i>	—	4	<i>caulescens</i>	—	8
* <i>sibirica</i>	—	4	<i>macrophylla</i>	—	8
<i>Gypsophila *altissima</i>	—	4	<i>pilosa</i>	—	8
* <i>arenaria</i>	—	4	<i>Hibiscus *militaris</i>	+ —	12
<i>perfoliata</i>	—	6	* <i>pallidus</i>	+ 1	—
* <i>prostrata</i>	—	4	* <i>virginicus</i>	+ 1	—
* <i>repens</i>	—	4	<i>Hieracium aurantiacum</i>	—	4
* <i>Stevenii</i>	—	4	<i>Hippocrepis prostrata</i>	—	4
<i>Hedysarum *alpinum</i>	—	4	<i>Hippomarathrum *crispum</i>	—	4
* <i>canadense</i>	—	4	<i>Hyacinthus *amethystinus</i>	+ 1	—
* <i>coronarium</i>	—	+ 4	* <i>potrioides</i>	+ —	4
* " fl. albo.....	—	4	* " fl. albo.....	+ —	4
* <i>elongatum</i>	—	4	* " " coeruleo.....	+ —	4
* <i>marylandicum</i>	—	8	* " " major.....	+ —	4
* <i>obscurum</i>	—	4	* " " minor.....	+ —	4
* <i>petraeum</i>	—	8	* <i>campanuloides</i>	+ —	4
* <i>setigerum</i>	—	8	* <i>ecomosus</i>	+ —	8
<i>Helianthus *atrorubens</i>	—	4	* <i>monstrosus</i>	+ —	8
<i>divaricatus</i>	—	4	* <i>Muscari (M. moschat.)</i>	+ —	4
<i>giganteus</i>	—	4	* " major.....	+ —	10
<i>macrophyllus</i>	—	4	* <i>pallens</i>	+ —	8
* <i>mollis</i>	—	4	* <i>plumosus</i>	+ —	6
* <i>multiflorus</i> fl. pl.....	—	+ 4	* <i>racemosus</i>	+ —	4
<i>trachelifolius</i>	—	4	<i>Hydrophyllum canadense</i>	—	4
<i>tuberosus</i>	—	4	<i>maculatum</i>	—	4
<i>Heiopsis *scabra</i>	—	4	<i>virginicum</i>	—	4
<i>Helieborus *foetidus</i>	1	4	<i>Hymenocallis Harrisiana</i> , fchön.....	3	12
* <i>hyemalis</i>	—	4	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	—	4
* <i>lividus</i>	—	1	<i>Scopolia</i>	—	4
* <i>niger</i>	—	6	<i>Hypericum *Ascyron</i>	—	4
* " <i>angustifolius</i>	—	12	* <i>calycinum</i>	—	4
* " <i>humilis</i>	—	1	* <i>elegans</i>	—	4
* <i>odorus</i>	—	1	* <i>Gebleri</i>	—	4
* <i>orientalis (verus)</i> fchön.....	2	8	<i>hirsutum</i>	—	4
* <i>purpurascens</i>	—	12	<i>quadrangulum</i>	—	4
*Spec. von Abchasien, neu, rothpurpur, sehr fchön.....	4	—	<i>reflexum</i>	—	6
* <i>viridis</i>	—	4	<i>Hypoxis stellata</i>	—	8
<i>Helonias *bullata</i>	—	8	<i>Hysopus officinalis</i>	—	4
* <i>dioica</i>	—	1	<i>scrophulariaefolius</i>	—	4
<i>Emerocallis *fulva</i>	—	4	<i>Jasione *perennis</i>	—	—
* <i>fulva</i> fl. pl.....	—	8	<i>Iberis *cordifolia</i>	—	6
* " fol. var.....	—	6	* <i>saxatilis</i>	—	4
* <i>graminea</i>	—	4	* <i>sempervirens</i>	—	4
* <i>srutilans</i>	—	1	* " fol. varieg.....	—	6
* <i>spec. nova</i> fl. aureo (<i>Siebold</i>)	1	8	<i>Jeffersonia *diphylla</i>	+ 1	8
<i>Heracleum asperum</i>	—	4	<i>Inula britannica</i>	—	4
<i>caspicum</i>	—	4	<i>ensifolia</i>	—	4
<i>gummiferum</i>	—	4	<i>germanica</i>	—	4
<i>pubescens</i>	—	4	* <i>glabra</i>	—	4
<i>tauricum</i>	—	4	* <i>glandulosa</i>	—	4
<i>Hesperis matronalis</i>	—	4	* <i>Helenium</i>	—	4
* <i>matronalis</i> fl. albo.....	—	4	* <i>oculus Christi</i>	—	4
* " fl. albo pleno.....	—	6	<i>salicina</i>	—	4
* " " purpureo pl.....	—	+ 1	<i>thapsoides</i>	—	4
* " " pallido	—	4	<i>Vaillantii</i>	—	4
* <i>runcinata</i>	—	4	<i>Iris</i> , das Sortiment ist weiterhin in diesem Katalog angeführt.	—	—
<i>Heuchera americana</i>	—	4			

	§	§		§	§
<i>Lactuca</i> perennis.....	—	6	<i>Linaria</i> *Cymbalaria	—	4
<i>Lamium</i> maculatum.....	—	4	*genistaefolia	—	4
niveum	—	4	*origanifolia	—	8
*Orvala.....	—	4	*pilosa	—	4
<i>Lathyrus</i> *californicus	+ 8	—	<i>Linum</i> Salpinum	—	4
*Armitageanus.....	+ 1	—	* " album	—	12
*grandiflorus	+ 8	—	*altaicum	—	4
*heterophyllus	+ 4	—	*austriacum	—	4
*latifolius	+ 6	—	*disfusum	—	6
* " fl. albo	+ 8	—	*flavum	—	12
*porennis	+ 4	—	*perenne	—	4
pisiformis	+ 4	—	" fl. albo	—	8
*tuberosus	+ 4	—	" hibernicum	—	4
<i>Lavatera</i> *thuringiaca	—	4	" tenue	—	4
*savitellensis	—	6	*squamulosum	—	4
<i>Leucojum</i> *vestivum	+ 4	—	<i>Listera</i> *ovata (Oph. bifol.)	—	6
*vernun	+ 4	—	<i>Lithospermum</i> officinale	—	4
* " fl. pl., schön	+ 2	—	*purpureo-coeruleum	—	4
<i>Leuzea</i> *carthamooides	—	8	<i>Lobelia</i> *atrosanguinea	+ 8	8
<i>Liatris</i> *elegans	+ 2	—	*amplexifolia	+ 1	—
*gracilis	+ 1	4	*blanda	+ 1	—
*macrostachya	+ 1	8	*cardinalis	+ 1	8
*odoratissima	+ 8	—	*Cavanillesiana	+ 1	—
*pycnostachya	+ 1	4	*coerulea	+ 1	8
*scariosa	+ 8	—	*coprosma, neu	+ 1	—
<i>Ligusticum</i> pyrenaeum.....	—	6	*deusa	+ 6	—
<i>Lilium</i> *atrosanguineum	+ 4	—	*Erinus compacta	+ 12	—
*bulliferum	+ 4	—	* " grandiflora	+ 12	—
* " aurantiacum	+ 4	—	*fulgens	+ 6	—
*camt chatcenense	+ 12	—	*grandis	+ 8	—
*cand dum (große blühbare)	5	—	*hybrida, rothblühend	+ 8	—
* " fl. pl.	+ 6	—	*ignea, feuerroth	+ 12	—
* " punctatum	+ 12	—	* " fl. roseo	+ 8	—
* " variegatum	+ 12	—	*longiflora	+ 8	—
*Catesbaei	+ 1	4	*purpurea	+ 8	—
*canadense	+ 1	—	" (vera)	+ 1	—
*chalconicum	+ 1	—	*Richardsonii	+ 8	—
*concolor	+ 3	—	*speciosa, blaublügend	+ 8	—
*dauricum	+ 3	—	*splendens	+ 8	—
*eximium	+ 2	—	*stellata	+ 8	—
*japonicum	+ 3	—	*syphilitica	+ 4	—
*longiflorum	+ 1	—	" fl. albo, rein weiß	+ 8	—
*Martagon aurantiacum	+ 12	—	*Tupa	+ 1	—
* " coccineum, schön	+ 10	—	" coccinea	+ 1	—
* " luteum	+ 10	—	*violacea	+ 8	—
* " " album	+ 12	—	<i>Lotus</i>	—	—
* " " minus	+ 12	—	*corniculatus, fl. pl., schön	—	6
* " " pallidum	+ 12	—	*cytisoides	—	6
* " purpureum	+ 12	—	diffusus	—	6
* " rubrum	+ 10	—	<i>Lupinaster</i> *pentaphyllum	—	6
*pensylvanicum	+ 8	—	<i>Lupinus</i> *arboreus	+ 8	—
*pomponium	+ 12	—	*Douglasii	+ 8	—
*pyramidalis	+ 1	—	*hybridus lacticolor	+ 8	—
*spectabile	+ 1	4	" paniculatus	+ 8	—
*superbum	+ 1	—	" ramosus	+ 8	—
*tenuifolium	+ 1	8	" striatus	+ 8	—
*tigrinum	+ 4	—	" versicolor	+ 8	—

	<i>E</i>	<i>S</i>		<i>E</i>	<i>S</i>
* <i>Marschallianus</i> variet.	+	8	<i>Mentha</i> <i>aquatica</i>	—	4
* <i>mexicanus</i>	+	6	<i>arvensis</i>	—	4
* <i>mutabilis</i>	+	8	<i>crispa</i>	+	4
* <i>nutcanus</i>	+	4	<i>piperita</i>	+	4
* <i>ornatus</i>	+	8	<i>pubescens</i>	—	4
* <i>perennius</i>	+	4	<i>tardiflora</i>	—	4
* " variet.	+	4	<i>Menyanthes</i> * <i>trifoliata</i>	—	4
* <i>polyphyllus</i>	+	6	<i>Mercurialis</i> <i>ovata</i>	—	4
* " fl. albo	+	8	<i>pereennis</i>	—	4
* " " luteo	+	8	<i>Mimulus</i> * <i>alatus</i>	+	4
* <i>tomentosus</i> variet.	+	6	* <i>atroroseus</i> , sehr schön	+	8
<i>Luzula nivea</i>	—	4	* <i>Beauty of Cheshunt</i>	+	6
<i>Lychnis</i> * <i>alpina</i>	—	4	* <i>Harrisonii</i>	+	8
apetala	—	6	* <i>Hudsonii</i>	+	1
* <i>brachypetala</i>	—	8	* <i>Macleannii</i>	—	12
* <i>chalconica</i>	—	4	* <i>moschatus</i>	+	4
* " fl. albo pl.	+	10	* <i>maculatus</i>	+	12
* " " carneo var.	—	4	* <i>roseus</i>	—	8
* " " coccineo pl.	+	10	* " superbus	—	8
* " grandiflora fl. pl.	+	2	* <i>Smithii</i>	—	8
* " humilis fl. pl.	+	1	* <i>Wilsoni</i>	—	8
* " media fl. pl.	+	1	<i>Mitella</i> * <i>platypetala</i>	—	8
* <i>dioica</i> fl. albo pleno	+	1	* <i>prostrata</i>	—	8
* " " roseo	—	4	* <i>reniformis</i>	—	8
* " " " pl. (vera)	+	2	<i>Monarda</i> * <i>didyma</i>	—	6
* " " pleno	—	12	* <i>elegans</i>	—	12
* <i>flos Cuculi</i>	—	4	* <i>fistulosa</i> <i>rubra</i>	—	6
* " " fl. albo pl.	—	8	* <i>media</i>	—	4
* <i>Viscaria rubra</i> pl.	—	4	* <i>oblongata</i>	—	4
* " splendens fl. pl.	+	12	* <i>purpurea</i>	—	6
<i>Lysimachia</i> * <i>affinis</i>	—	6	* <i>rugosa</i>	—	4
* <i>atropurpurea</i>	—	8	* <i>violacea</i>	—	4
capitata	+	8	<i>Myosotis</i> * <i>palustris</i>	—	4
nemorum	—	4	<i>Napaea</i> <i>levis</i> (<i>Sida Napaea</i>)	—	4
* <i>punctata</i>	—	4	scabra (" <i>dioica</i>)	—	4
* <i>thyrsiflora</i>	—	4	<i>Narcissus</i> * <i>dubius</i>	—	8
* <i>verticillata</i>	—	4	* <i>Jonquilla</i>	—	2
<i>Lythrum</i> <i>brachypetalum</i>	—	4	* " fl. pl.	+	4
* <i>diffusum</i>	—	6	* " major	+	4
* <i>intermedium</i>	—	4	* <i>odorus</i> fl. albo	+	4
* <i>myrtifolium</i>	—	4	* <i>Tacetta</i>	+	4
* <i>ramosissimum</i>	—	4	<i>Nepeta</i> <i>macrantha</i>	—	8
<i>Salicaria</i>	—	4	ind 15 Spec. à	—	4
" var. <i>tomentosa</i>	—	4	<i>Nicandra anomala</i>	—	4
* <i>superbum</i> , schön	—	8	<i>Nordmanniana</i> <i>cordifolia</i>	+	5
* <i>triflorum</i> (<i>Nesaea</i>)	—	4	<i>Nymphaea</i> * <i>alba</i>	—	4
* <i>verticillatum</i> (")	—	4	* <i>glutea</i>	—	4
* <i>virgatum</i>	—	4	<i>Oenothera</i> * <i>cruciata</i>	—	4
<i>Mandragora officinalis</i>	—	8	* <i>decipiens</i>	—	4
<i>Medicago falcata</i>	—	4	* <i>Drummondii</i>	+	6
glomerata	—	4	* <i>Fraseri</i>	—	8
glutinosa	—	4	* <i>fruticosa</i>	—	6
<i>Melissa</i> * <i>Browniana</i>	—	6	* " major	—	8
* <i>grandiflora</i>	—	4	* <i>glaucia</i>	—	6
* <i>parviflora</i>	—	4	* <i>macrocarpa</i>	—	8
* <i>pyrenaica</i>	—	4	* <i>pumila</i>	—	6
umbrosa	—	4	<i>Omphalodes</i> * <i>verna</i>	—	4
<i>Melittis</i> * <i>grandiflora</i>	+	2			

	A	B	C	D		
O no clea						
<i>Struthiopteris</i> (Str. german.)—	4					
O non is * <i>antiquorum</i>	4					
* <i>arvensis bicolor</i>	8					
* " <i>spinosa</i>	8					
* <i>hirta</i>	4					
* <i>rotundifolia</i>	4					
* <i>spinoza</i>	4					
* " <i>fl. albo</i>	8					
* " <i>repens</i>	8					
O phrys * <i>oestrifera</i>	+ 3					
O rchis * <i>latifolia</i>	4					
* " <i>fl. albo</i>	12					
* " " <i>carno</i>	8					
* <i>maculata</i>	4					
* <i>militaris</i>	1 12					
* <i>Morio</i>	1					
*Spec. ex Abchasién.	2					
O riganum <i>heracleoticum</i>	4					
<i>humile</i>	4					
<i>pallidum</i>	4					
<i>smyrnaeum</i>	4					
<i>virens</i>	4					
<i>vulgare fl. albo</i>	8					
O rnithogalum <i>luteum</i>	4					
* <i>narbonense</i>	+ 6					
* <i>nutans</i>	4					
<i>niveum</i>	3					
* <i>pyramidalis</i>	+ 12					
* <i>pyrenaicum</i>	+ 6					
* " <i>tauricum</i>	+ 8					
* <i>refractum</i>	6					
* <i>umbellatum</i>	4					
O robus * <i>angustifolius</i>	6					
* <i>alpestris</i>	1					
* <i>aurantius</i>	8					
* <i>aureus</i>	12					
* <i>canescens</i>	6					
* <i>Gmelini</i>	8					
* <i>lathyroides</i>	4					
* <i>niger</i>	4					
* <i>sylvaticus</i>	8					
* <i>tuberosus</i>	4					
* <i>variegatus</i>	12					
* <i>venosus</i>	6					
* <i>vernus</i>	4					
* <i>versicolor</i>	1					
O smunda * <i>regalis</i>	6					
O xalis * <i>corniculata</i>	4					
* <i>lutea</i>	+ 4					
P achysandra * <i>procumbens</i>	8					
P aeonia * <i>abiflora</i>	6					
* " <i>chinensis fl. roseo (fragrans)</i>	1 4					
* " <i>Humei</i>	1 4					
* " <i>latifolia</i>	1					
* " <i>sibirica</i>	2					
* " <i>tatarica</i>	1					
S albiiflora Whitleyi	1	4				
* <i>arietina</i>	(simpl.)	1				
* " <i>Andersonii</i>	(")	1				
* " <i>exoniensis</i>	(")	1				
* <i>davurica?</i>			8			
* " <i>(vera)</i>		1	8			
* <i>decora</i> (simpl.)		1				
* " <i>Pallasii</i> (simpl.)		1				
* <i>fimbriata</i>		1				
* <i>fulgida</i> (simpl.)		1				
* <i>humilis</i>		1				
* " <i>angustifolia</i> (simpl.)		1				
* " <i>latifolia</i> (simpl.)		12				
* " <i>purpurea</i> pl.		8				
* <i>hybrida</i> (simpl.)		1				
* <i>Fischeri</i>		3				
* <i>mollis</i>		2				
* <i>officinalis</i>		4				
* " <i>anemoneflora (vera)</i>		2				
* " <i>albicans</i> pl.		1				
* " <i>atrorubens</i> pl.		8				
* " <i>blanda</i> (simpl.)		1				
* " <i>carnescens</i> pl.		12				
* " <i>erecta</i> (simpl.)		1				
* " <i>foliosa</i> (simpl.)		1				
* " <i>præcox</i> (")		1				
* " <i>purpurea</i> (")		4				
* " " pl. <i>variegata</i>		4				
* " " pl.		12				
* " <i>rosea</i> (simpl.)		1				
* " " pl.		12				
* " <i>Sabini</i> (simpl.)		1				
* " <i>versicolor</i>		4				
* <i>paradoxa</i> (simpl.)		1				
* " <i>fimbriata</i>		1				
* <i>peregrina</i> (simpl.)			8			
* " <i>byzantina</i> (simpl.)		1	4			
* " <i>Chandlerii</i> (")		1				
* " <i>compacta</i> (")		1				
* " <i>Grevillei</i> (")		1				
* <i>Pottsi</i>		3	12			
* <i>Reevesii</i>		3	12			
* <i>Russi</i> (simpl.)			12			
* <i>tenuifolia</i>			6			
* " <i>fl. pl.</i>		15				
* " <i>roseo</i>						
* " <i>variet</i>			12			
* <i>triternata</i>			1	8		
* <i>Wittmanniana</i> , gelbblüz heide neue				100		
P ancratium , neue schöne aus Abchasién				4		
P apaver <i>alpinum</i>				6		
* <i>bracteatum</i>				6		
* <i>orientale</i>				4		
* " <i>var. strictum</i>				8		
P arnassia <i>caroliniana</i>				1	8	
* <i>palustris</i>					4	

		a	b
<i>Parthenium integrifolium</i>	—	6	
<i>Pascalia glauca</i>	—	6	
<i>Patrinia scabiosaefolia</i>	—	8	
<i>Peltaria alliacea</i>	—	4	
<i>Pentstemon Cobaea</i>	—	12	
* <i>argutus</i>	—	8	
* <i>fruticosus</i> , prachtvoll	—	8	
* <i>gentianoides</i> , schön	—	8	
* " <i>coccineus</i>	—	8	
* " " <i>major</i>	—	8	
* <i>glaucus</i>	—	8	
* <i>gracilis</i>	—	8	
* <i>laevigatus</i>	—	8	
* <i>Lyoni</i> (<i>Chelone</i>)	—	8	
* <i>Mackeyanus</i> , neu	—	1	
* <i>Millerii</i>	—	8	
* <i>ovatus</i>	—	8	
* <i>procerus</i>	—	8	
* <i>pubescens</i> (<i>Chelone</i>)	—	4	
* <i>Richardsonii</i>	—	8	
* <i>trifyllus</i>	—	8	
<i>Phaca alpina</i>	—	1	
* <i>membranacea</i>	—	8	
<i>Phlomis agraria</i>	—	8	
* <i>alpina</i>	—	8	
* <i>herba venti</i>	—	12	
* <i>laciniata</i>	—	1	4
* <i>Samia</i>	—	8	
* <i>tuberosa</i>	—	4	
<i>Phlox</i> . Das Sortiment ist weiterhin in diesem Katalog anzuführt.			
<i>Physalis Alkekengi</i>	—	4	
<i>Phyteuma strictum</i>	—	4	
* <i>stylosum</i>	—	4	
<i>verticillatum</i>	—	4	
<i>Picridium albidum</i>	—	4	
<i>Pinguicula vulgaris</i>	—	4	
<i>Pisum maritimum</i>	—	4	
<i>Plantago maxima</i>	—	4	
& 12 Spec. a	—	4	
<i>Plumbago europaea</i>	—	8	
<i>lapathifolia</i>	—	8	
<i>Podophyllum peltatum</i>	—	4	
<i>Polemonium coeruleum</i>	—	4	
* " <i>albiflorum</i>	—	4	
<i>Polygala vulgaris</i>	—	4	
" fl. albo	—	4	
" " rubro	—	4	
<i>Polygonum acidulum</i>	—	4	
<i>acutatum</i>	—	4	
* <i>amplexicaule</i>	—	12	
* <i>Bistorta</i>	—	4	
* <i>canadense</i>	—	4	
* <i>coccineum</i>	—	4	
<i>divaricatum</i>	—	4	
<i>salignum</i>	—	4	
<i>undulatum</i>	—	4	
* <i>viviparum</i>	—	4	
<i>Potentilla alba</i>	—	4	
<i>anserina</i>	—	4	
* " fol. var	—	4	
<i>arachnoidea</i>	—	4	
* <i>arguta</i>	—	4	
* <i>atrosanguinea</i>	—	4	
* " <i>Russeliana</i>	—	8	
* <i>caurea</i>	—	4	
* " <i>major</i>	—	6	
* " <i>minor</i>	—	6	
* " var. <i>exaltata</i>	—	6	
* <i>bifurca</i>	—	4	
* <i>Brisni</i>	—	1	4
<i>candicans</i>	—	4	
* <i>chrysanthia minor</i>	—	8	
* <i>Clusiana</i>	—	4	
* <i>colorata</i> (<i>nepalensis</i>)	—	4	
* " <i>Mackeyana</i>	—	4	
* <i>crocea</i>	—	4	
<i>confertiflora</i>	—	4	
* <i>divaricata</i>	—	6	
* <i>erecta</i>	—	6	
* <i>ferruginea</i>	—	8	
<i>geoides</i>	—	4	
* <i>grandiflora</i>	—	4	
* <i>hirta</i>	—	4	
* <i>Hopwoodii</i> , sehr schön	—	12	
* <i>incana</i>	—	4	
* <i>incisa</i>	—	4	
* <i>intermedia</i>	—	4	
* <i>laciniata</i>	—	4	
* <i>leucochroa</i>	—	1	
* <i>Mayana</i>	—	8	
* <i>multifida</i>	—	4	
* <i>obscura</i>	—	4	
* <i>ontopoda</i>	—	4	
* <i>pedata</i>	—	4	
* <i>pensylvanica</i>	—	4	
* <i>recta</i>	—	4	
* <i>rigida</i>	—	4	
* <i>rupestris</i>	—	4	
* " fol. var	—	4	
* <i>Sprengeliana</i>	—	6	
* <i>stipularis</i>	—	4	
* <i>Thomasii</i>	—	8	
<i>Tomentilla</i>	—	4	
* " <i>Tonguei</i> , schön	—	8	
* " fl. pl	—	6	
* <i>thuringiaca</i>	—	4	
* <i>verna</i>	—	8	
* <i>verticillaris</i>	—	6	
* <i>vinosa</i>	—	6	
* <i>viscosa</i>	—	6	
* <i>Wrangeliana</i>	—	8	
<i>Pothos foetida</i>	—	2	
<i>Prenanthes purpurea</i>	—	6	
<i>tenuifolia</i>	—	6	

	μ	β		μ	β
<i>Primula</i>					
*acaulis	+ 1	2	<i>Rheum</i> *australe (Emodi)	+ 1	12
* " alba pl.	+ 1	4	caspicum	+ 1	12
* " " plenissima	+ 2	—	hybridum	—	4
* " coccinea fl. pl.	+ 1	4	*palmatum	—	1
* " fulgens " "	+ 1	8	Rhaponticum	—	4
* " lilacina " "	+ 1	8	*sanguineum	—	1
* " lutea pl. (sulphurea)	+ 12	—	sibiricum	—	4
* " purpurea pl.	+ 1	4	undulatum	—	4
* " rubra pl.	+ 1	4	<i>Rhodiola</i> *rosea	—	8
* " tricolor fl. pl.	+ 1	4	<i>Rudbeckia</i> digitata	—	4
*alpina	+ 1	—	*Drummondii	+ 1	8
*Auricula	—	4	*fulgens	—	6
* " fl. luteo	+ 1	6	*hirta	—	6
* " " pl. violacea	+ 2	—	*laciniata	—	4
*ciliata	+ 1	—	*purpurea	—	6
*cortusoides	+ 1	4	*speciosa	—	6
*crenata	+ 2	—	triloba	—	6
*denticulata	+ 1	—	<i>Satix</i> herbacea	—	6
*elatior	+ 1	4	<i>Satvia</i> *Barrelieri	—	6
*farinosa	+ 1	6	*Bauhinia	—	4
* " fl. albo	+ 1	8	betonicæfolia	—	4
*helvetica	+ 1	—	campestris	—	4
* " alba	+ 1	8	* " fl. albo	—	4
*hirsuta	+ 1	4	*dumetorum	—	6
*integrifolia	+ 1	12	*gigantea	—	6
*longiflora	+ 1	8	*mollis	—	6
*minima	+ 1	12	*nutans fl. luteo	—	6
*nivea	+ 1	8	*pendula	—	6
*scotica	+ 1	12	tiliæfolia	—	4
*veris	+ 1	4	<i>Sambucus</i> *Ebulus	—	4
*verticillata	+ 1	12	* " var. americana	—	6
<i>Prunella</i> *grandiflora	—	4	<i>Sanguinaria</i> *canadensis	+ 1	12
*hirta	—	4	*grandiflora	+ 1	12
laciniata	—	4	<i>Sanguisorba</i> *canadensis	—	4
pensylvanica	—	4	*gigantea	—	8
<i>Pteris</i> crispa	—	12	*mauritanica	—	6
<i>Pulmonaria</i> *azurea	+ 1	8	*media	—	6
*grandiflora	—	8	*officinalis	—	4
*mollis	—	4	*præcox	—	4
*officinalis	—	4	*tenuifolia	—	4
* " candida	—	8	<i>Sanicula</i> *Richardsonii	+ 1	8
paniculata	—	8	<i>Saponaria</i> hybrida	—	6
*virginica	—	2	*officinalis	—	4
<i>Ramondia</i> *pyrenaica	+ 1	12	* " fl. pl.	—	4
<i>Ranunculus</i> *aconitifolius			*ocimoides fl. roseo	—	6
fl. pleno	—	12	<i>Saussurea</i> *acuminata	—	6
*acris fl. pl.	—	6	*elongata	—	6
*amplexicaulis	—	6	*glomerata	—	6
crassicaulis	—	4	*pulchella	—	6
*Ficaria fl. albo	+ 1	—	<i>Saxifraga</i> *Aizoon	—	4
* " " luteo pl.	+ 1	12	aestivalis	—	8
* " " major fl. pl.	+ 1	12	aquatica	—	4
*glacialis	—	6	ascendens	—	8
*gramineus	—	4	aspera	—	4
monspeliacus	—	6	bohemica	—	4
*repens fl. pl.	—	4	bryoïdes	—	8
			* " fl. rubro	—	8
			cæspitosa	—	6

	#	\$		#	\$
<i>condensata</i>	—	4	<i>amaritima</i>	—	6
* <i>cordifolia</i>	—	6	* <i>anouscripta</i>	—	6
* <i>Cotyledon</i>	—	4	* <i>peruviana</i>	—	8
* <i>crassifolia</i>	—	4	+ " fl. albo	—	8
* <i>eristata</i>	+	8	* <i>osibirica</i>	—	12
<i>decipiens</i>	—	4	* <i>Spec. nova</i> , vom Kaufafus.	—	1
* <i>Geum</i>	—	4	* " " aus Abchäien.	—	2
* <i>granulata</i> fl. pl.	—	4	* <i>verna</i>	—	8
<i>groenlandica</i>	—	6	<i>Scopolendrium officinarum</i>	—	6
* <i>hieracifolia</i>	—	6	* <i>undulatum</i>	—	6
* <i>hybrida</i>	—	12	<i>Scorzonera caricifolia</i>	—	4
<i>hypnoides</i>	—	4	<i>glaustifolia</i>	—	4
* <i>intacta</i>	—	4	<i>Scutellaria</i> * <i>altissima</i>	—	4
* <i>lingulata</i>	+	1	* <i>japonica</i>	—	8
* <i>longifolia</i>	—	6	<i>latiflora</i>	—	4
* <i>marginata</i>	+	12	* <i>macrantha</i>	—	8
* <i>mutata</i>	—	8	* <i>peregrina</i>	—	4
* <i>nervosa</i>	—	12	* <i>Tournefortii</i>	—	6
* <i>oppositifolia</i>	—	12	<i>Sedum acre</i>	—	4
* " <i>grandiflora</i>	—	12	* " apice aureo	—	4
* <i>orbicularis</i>	—	6	<i>albicans</i>	—	4
<i>palmata</i>	—	8	* <i>saltissimum</i>	—	4
<i>pensylvanica</i>	—	6	* <i>Anacampseros</i>	—	4
<i>petræa</i>	—	6	* <i>anglicum</i>	—	6
<i>platypetala</i>	—	6	* <i>camtschatcense</i>	—	12
* <i>punctata</i>	—	12	* <i>scruciatum</i>	—	8
* <i>pyramidalis</i>	—	12	* <i>elongatum</i>	—	8
* <i>retusa</i>	—	12	* <i>Eversii</i>	—	6
* <i>sarmentosa</i>	—	8	* <i>Forsterianum</i>	—	4
<i>Schraderii</i>	—	4	* <i>hispanicum</i>	—	8
* <i>spathulata</i>	—	4	* <i>maximum</i>	—	2
<i>stellaris</i>	—	4	* <i>populifolium</i>	—	12
* <i>Sternbergii</i>	—	4	* <i>reflexum monstrosum</i>	—	6
* <i>tridactylites</i>	—	8	* <i>speciosum</i>	—	6
<i>Scabiosa</i> <i>alpina</i>	—	6	* <i>spurium</i>	—	4
* <i>argentea</i>	—	8	<i>Telephium</i>	—	4
<i>arvensis</i>	—	4	* " <i>purpureum</i>	—	4
* <i>australis</i>	—	4	* <i>umbrosum</i>	—	8
* <i>caucasica</i>	—	12	<i>villosum</i>	—	4
* <i>Columbaria</i>	—	4	* <i>virens</i>	—	4
<i>daucoides</i>	—	6	* " fl. albo	—	6
<i>davurica</i>	—	8	* " monstrosum	—	6
* <i>elata</i>	—	8	<i>Selinum</i> <i>lineare</i>	—	6
* <i>lutea</i>	—	6	<i>Sempervivum</i> * <i>globiferum</i>	—	4
<i>pubescens</i>	—	6	* <i>hortum</i>	—	8
<i>succisa</i> fl. albo	—	4	* <i>tectorum</i>	—	4
" <i>violaceo</i>	—	8	<i>Senecio</i> <i>aureus</i>	—	8
<i>ueronica</i>	—	6	<i>Doria</i>	—	4
* <i>Webbiana</i>	—	12	* <i>Fuchsii</i>	—	8
<i>Scandix</i> <i>odoratissima</i>	—	6	<i>Jacobaea</i>	—	8
<i>Scilla</i> * <i>amoena</i>	+	8	<i>licopifolius</i>	—	4
* <i>bifolia</i>	—	12	<i>tenuifolius</i>	—	4
* " fl. albo	—	1	<i>umbrosus</i>	—	4
* " " rubro	—	1	<i>Serapias</i> Lingua, aus Abchäien	—	3
* " pallida	—	1	<i>Serratula</i> <i>arguta</i>	—	4
* <i>campanulata</i>	—	6	* <i>centauroides</i>	—	4
* <i>japonica</i>	—	1	* <i>coronata</i>	—	4
* " fl. roseo	—	1	* <i>radiata</i>	—	4

	#	§
<i>Sinapis tinctoria</i> fl. albo.....	— 4	
<i>Sideritis scordioides</i>	— 4	
<i>Sieversia *triflora</i>	+ 8	
<i>Silene *alpestris</i>	— 4	
baccifera (<i>Cocub.</i>)	— 4	
*b e compacta	+ 8	
*fimбриата	— 6	
slaciniata	+ 1	4
*maritima fl. pl.	+ 6	
*nova Scotiae	+ 8	
<i>Persoonii</i>	— 4	
<i>polyphylla</i>	— 6	
<i>pusilla</i>	— 12	
<i>pygmæa</i>	— 8	
<i>Saxifraga</i>	— 4	
<i>Stevenii</i>	— 4	
<i>tatarica</i>	— 4	
<i>Silier *aquilegifolium</i>	— 6	
<i>Silphium conjunctum</i>	— 4	
<i>connatum</i>	— 4	
<i>Hornemannii</i>	— 4	
<i>perfoliatum</i>	— 4	
*i t erebinthinaceum	— 4	
<i>Sisyrinchium *anceps</i>	— 4	
*album grandiflorum	— 8	
*elegans	— 8	
*grandiflorum	+ 8	
<i>iridifolium</i>	— 6	
*Nuttallii	+ 8	
<i>Sium acutifolium</i>	— 6	
<i>peucedanoides</i>	— 4	
<i>Smilax herbacea</i>	— 12	
<i>Soldanella *alpina</i>	— 8	
*i t Clusii	+ 12	
*crenata	— 12	
*minima	+ 1	8
*montana	+ 2	
<i>Solidago</i> , 23 Spec.....	— 4	
<i>Sophora alopecuroides</i>	— 4	
<i>Spigelia *marilandica</i>	+ 1	
<i>Spiraea *Aruncus</i>	— 4	
*Aruncus glomerata	— 4	
* " rubella	— 8	
*camtschatica	+ 1	
*digitata	— 8	
*Filipendula	— 4	
* " fl. pl.	— 8	
* " nana fl. pl.	— 1	
*japonica	+ 12	
lobata	— 8	
* " fl. coccineo	+ 1	8
* " major	+ 6	
*trifoliata	— 6	
<i>Ulmaria</i>	— 4	
* " elegans fol. var.	— 8	
* " fl. pl.	— 4	
* " nova fol. aureis	— 8	
* " fol. var.	— 4	
<i>Stachys *venusta</i> (Hochroth Schöbn)	— 12	
*coccinea	+ —	8
*excelsa	— —	8
*grandiflora	— —	8
*intermedia	— —	4
*lanata	— —	4
*palustris fol. var.	— —	4
*purpurea	— —	4
* " major	— —	6
setifera	— —	4
*speciosa	+ —	8
*tomentosa	— —	4
<i>Statice *cephalotes</i>	+ —	8
*bellidifolia	+ —	1
*elata	+ —	1
*Gmelini	+ —	12
*latifolia	+ —	1
* " gracilis	+ —	1
*Limonium	+ —	1
*oleæfolia	+ —	1
*puberula (foliosa)	+ —	2
*Pseudo-Armeria	+ —	3
*reticulata	+ —	2
*scoparia	+ —	1
*tatarica	+ —	1
*virgata	+ —	1
<i>Stenactis *speciosa</i>	— —	6
<i>Sternbergia *lutea</i>	+ —	12
<i>Stipa *capillata</i>	— —	6
*pennata	— —	4
*splendens	— —	8
<i>Symphydrandra pendula</i>	— —	6
<i>Sympodium</i>		
*aspernum album	— —	8
*coccineum	— —	6
*cordatum	— —	4
<i>officinale</i>	— —	4
* " fl. albo	— —	4
*orientale	— —	6
*scabrum	— —	6
*tauricum	— —	4
*tuberosum	— —	4
<i>Swertia *perennis</i>	+ —	2
<i>Tanacetum</i>		
vulgare var. crispum	— —	4
<i>Telekia *speciosa</i>	— —	6
<i>Tellima grandiflora</i>	— —	6
<i>Teucrium Arduini</i>	+ —	4
*canum	+ —	4
*lucidum	+ —	6
*multiflorum	+ —	6
<i>Scordium</i>	— —	4
<i>Thalictrum altaicum</i>	— —	4
ambiguum	— —	4
*aquilegifolium	— —	4
* " fl. albo	— —	12
*atropurpureum	— —	8

	♂	♀
<i>calabricum</i>	—	4
<i>concinnum</i>	—	4
<i>glaucescens</i>	—	4
<i>majus</i>	—	4
<i>minus</i>	—	4
<i>nutans</i>	—	4
<i>oligospermum</i>	—	4
* <i>ruthenicum</i>	—	4
<i>saxatile</i>	—	4
* <i>simplex</i>	—	4
* <i>speciosum</i>	—	4
<i>trispernum</i>	—	4
<i>Thermopsis</i> * <i>fabacea</i>	—	8
<i>Thymus</i> * <i>Calamintha</i>	—	4
* <i>citriodorus</i>	—	4
* <i>corsicus</i>	—	4
* <i>hirsutus</i>	—	6
<i>Tiarella</i> * <i>cordifolia</i>	—	6
" variet.....	—	4
<i>Tradescantia</i> * <i>ciliata</i>	—	12
* <i>congesta</i>	—	12
* <i>grandiflora</i>	—	8
* <i>Lyoni</i>	—	8
* <i>pilosa</i>	—	6
<i>rosea</i>	—	1
* <i>subaspera</i>	—	6
* <i>virginica</i> fl. <i>albo</i>	—	4
* " fl. <i>aureo</i>	—	1
* " " <i>coccineo</i>	—	12
* " " <i>coeruleo</i>	—	6
* " " <i>rubro</i>	—	8
* " " <i>violaceo</i>	—	4
<i>Trifolium</i> * <i>album</i>	—	6
* <i>ochroleucum</i>	—	4
* <i>pannonicum</i>	—	4
* <i>repens</i> var. <i>nigrum</i>	—	4
* <i>rubens imbricatum</i>	—	8
<i>Triteleia</i> * <i>laxa</i>	—	2
<i>Trollius</i> * <i>asiaticus</i>	—	6
* <i>caucasicus</i>	—	8
* <i>europeus</i>	—	4
* " <i>albus</i>	—	12
* " <i>major</i>	—	12
* <i>medius</i> (<i>napellifolius</i>).....	—	8
<i>Tulipa</i> * <i>Breyniana</i>	—	12
* <i>Clusiana</i>	—	12
* <i>cornuta</i>	—	8
* <i>monstrosa</i>	—	4
* <i>oculus solis</i>	—	8
* <i>persica</i>	—	8
* <i>sylvestris</i>	—	4
<i>Tussilago</i> * <i>alba</i>	—	4
* <i>alpina</i>	—	8
* <i>Farfara</i> fol. var. (<i>schön</i>).....	—	8
* <i>fragrans</i>	—	4
<i>Vaillantia</i> <i>cruciata</i>	—	4
<i>Veratrum</i> * <i>frigidum</i> (<i>verum</i>)	+ 2	12
* <i>nigrum</i>	—	8
* <i>officinale</i> (<i>verum</i>).....	—	1
* <i>Sabadilla</i> (<i>verum</i>).....	—	3
* <i>viride</i>	—	1
<i>Verbascum</i> * <i>australe</i>	—	8
* <i>Lychnites</i>	—	6
* <i>nigrum</i> fl. <i>Iuteo</i>	—	4
* <i>phoeniceum</i>	—	4
* " <i>nigrum</i>	—	6
* <i>tauricum</i>	—	2
<i>Verbenae</i> * <i>bonariensis</i>	—	6
<i>hastata</i>	—	4
<i>urticæfolia</i>	—	4
<i>Veronica</i> <i>anagalloides</i>	—	6
<i>austriaca</i>	—	4
<i>caucasica</i>	—	4
<i>Chamædrys</i>	—	4
* " var. <i>grandifolia</i>	—	4
<i>Clusii</i>	—	4
* <i>corymbosa</i>	—	1
* <i>foliosa</i>	—	4
* <i>gentianoides</i>	—	4
* <i>grandis</i>	—	4
<i>Jacquinii</i>	—	4
* <i>incisa</i>	—	4
<i>lacinata</i>	—	4
* <i>latifolia</i>	—	4
* <i>maritima</i> fl. <i>albo</i>	—	4
* <i>media</i> " "	—	4
* <i>orientalis</i>	—	4
<i>Ponæ</i>	—	4
<i>repens</i>	—	4
<i>Rochellii</i>	—	4
* <i>rosea</i>	—	8
* <i>taurica</i>	—	1
* <i>Teucrium</i>	—	4
* " <i>incisa</i>	—	4
* <i>virginica</i>	—	4
* " fl. <i>alba</i>	—	4
* " <i>nitida</i> fl. <i>albo</i>	—	8
* <i>Walsteiniana</i>	—	8
<i>Vicia</i> <i>cassubica</i>	—	4
<i>pisiformis</i>	—	4
<i>Vinca</i> <i>herbacea</i>	—	4
<i>Viola</i> <i>altaica</i>	—	8
* <i>arborescens</i>	—	1
* <i>arenaria</i>	—	4
* <i>canadensis</i>	—	8
* <i>canina</i>	—	4
* " fl. <i>albo</i>	—	8
* " var. <i>rubra</i>	—	4
* " " <i>stricta</i>	—	6
* <i>cornuta</i>	—	6
* <i>cucullata</i>	—	4
* <i>dactyloides</i>	—	8
* <i>epipsila</i>	—	6
* <i>flavicornis</i>	—	8
* <i>hederacea</i>	—	6
* <i>hybrida</i>	—	6

	#	ß		#	ß
*mirabilis	—	4	*palmata (Hortul).....	—	6
*montana	—	4	* " vera	+ 2	—
*multifida	—	8	*Patrinii	—	12
*obliqua striata	—	8	*pedata (schön)	+ 1	8
*odorata	—	4	*repens nana	—	4
* " fl. albo	—	4	*Ruppii	—	4
* " " pl.	—	12	*uliginosa	—	4
* pallid. viol. pl.	—	8	Waldsteinia *geoides	—	4
* plena	—	4	Whitleya *stramonifolia	+ 12	—
* rubra	—	4	Wulfenia *carinthiaca	+ 8	—
* " fl. pl.	—	8	Zigadenus *glaberrimus	+ 12	—
* semperflorens	+ —	4	Ziziphora dasyantha	+ 4	—
* tricolor fl. pl.	+ —	12			

Die Vermöge unserer Vorräthe perennirender Stauden liefern wir, bei einer uns überlasserten Wahl, nur solche, welche schön sind. In diesen Sortimenten sind viele seltene inbegriffen. Wir erlassen:

100 Arten schöne mit Namen für 18,-

200 " " " " " 36,-

300 " " " " " 56,-

400 " " " " " 80,-

1000 " " " " " 200,-

2000 " " " " " 500,-

Des Weiteren erlassen wir 100 Arten lauter neue, neuere und seltene nach unserer Auswahl für 50,-.

→→→→→→→→→→

PHLOX.

Flammenblumen, sämmtlich schön.

Blühen größtentheils von Mitte des Sommers bis in den Spätherbst, sind besonders vollblühend und machen durch die Farbennuancen ihrer Blumen einen schönen Effect.

	\$	£		\$	£
acuminata	—	8	glomerata	—	8
alba compacta (neu)	1	—	Ingrum	—	8
“ kermesina (neu)	12	—	intermedia	—	12
Alkardii	—	8	Lamprechtii	—	12
americana	—	8	latifolia	—	8
autumnalis	—	8	lilacea grandiflora (neu)	—	12
bimaculata	—	8	lilacina	—	12
Brownii (Söder)	—	8	Listoniana	—	8
canadensis	—	8	maculata	—	4
carnea	—	8	Mars (neu)	1	—
carolina	—	8	nivalis	—	8
coerulea rubescens	—	12	odorata	—	8
cordata	—	8	“ elegans	—	8
“ grandiflora (neu)	1	4	“ rosea	—	8
“ maxima (neu)	1	4	omniflora blush Lilac		
corymbosa	—	8	(neu)	1	—
“ carnea	—	8	branshing white (neu)	12	
Decandollii (neu)	1	—	dark Lavender (neu)	1	—
decussata	—	4	major	—	8
“ fl. albo	—	6	pale Lavender (neu)	1	8
de Lachii (neu)	1	—	pallida (neu)	1	—
densiflora	—	8	“ rosea (neu)	1	—
disticha	—	8	purpurea (neu)	—	12
divaricata	—	6	“ rosea (neu)	—	12
Donkelaarii	—	8	striata (neu)	1	—
Drummondii	—	8	pallida	—	8
elegans	—	8	“ nova	—	8
floribunda elegans	—	12	“ rosea	—	8
formosa	—	8	palladium	—	12

	♂	♀		♂	♀
paniculata	—	4	Shepherdii	—	8
" alba	—	4	Sickmanni	—	8
" fol. varieg	—	12	speciosa	—	8
" nana	—	8	suaveolens	—	4
" Thomsonii (neu)	—	12	" fol. var.	—	8
Paris (neu)	1	4	suffruticosa	—	8
Parsonii	—	12	" George Cuvier (neu)	1	8
penduliflora	—	8	" Mazeppa (neu)	2	—
philadelphica	—	8	tardiflora	—	8
picta , gestreift (<i>MountJoy</i>)	—	12	tenella rubra	—	12
pilosa	1	—	Thomsoniana major	—	8
præstans (föhn)	—	8	triflora	—	8
Princesse Louise (neu)	1	—	undulata	—	4
pulcherrima (föhn)	—	8	" elegans	—	8
pyramidalis	—	4	van de Hallii	—	8
" vera	—	8	" " Wallii	—	8
Rodigasii	—	8	van Houttei , gestreift	1	—
rosea	—	8	verna	—	6
scabra	—	8	" purpurea	—	8
setacea	—	8	Wheeleri	—	4

Wir erhalten:

90 Arten mit Namen inclusive sämmtlicher neuen für 45 ♂

50	" " " " "	12	neuer	" 25	"
25	" " " " "	6	" "	" 10	"
25	" " " " "	sämmtlich neue		" 20	"
12	" " " " "	" "		" 9	"

Viola hybrida maxima.

Stiefmütterchen. (Pensées.)

Nach stehende sämmtlich à Stück 8 ♂.

Adeline.	Argo.	Conservative.
Amata.	Beauty of Hitchin.	Croesus superbus.
Aster.	Brutus.	Cupid.
Apollo.	Carlo Dolci,	Daphne.
Atalanta.	Coronation (Thomp.)	Diamond.
Angelina.	Cordoline.	Diadem.

Doct. Johnson.	Horncey Hero.	Purple grand.
Earl of Clarendon.	Jean d' Arc.	Reg. Adelaide.
Edina.	Invincible.	Ringleader.
Emulator.	Isabelle.	Romulus.
Erecta.	La superbe.	Roscius.
Felipse.	Lady Peel.	Scrutateur.
Eliza.	Lilac Perfection.	Spectabilis.
Emperor.	Lilian.	Sulphurea lutea.
Earl of Ripon.	Madonna.	Van Dyk.
Eva.	Magnet.	Virgil.
Fair Helen.	Mentor.	Vanguard.
Galatea.	Miss Templar.	Vesta.
Guido.	Maid of the Mill.	Victory.
Gem.	Ovid.	Victoria.
Hannah Moore.	Paragon.	Zenobia.
Hero.	Polyphebus.	Zorab.
Honesty.	Phyllis.	Zembla.

60 Arten mit Namen für 25 ™

25	"	"	"	"	10 "
12	"	"	"	"	5 "

Ferner :

G a n g n e u e V a r i e t ä t e n. (Pensées, nouvelles espèces.)

Sämtlich à Stück 1 ™.

<i>Agnes</i> (Widnall).	<i>Cotherstone</i> (Brown).
<i>Acapulca</i> (Widnall).	<i>Crocus</i> (Widnall).
<i>Attila</i> (Cook).	<i>Cyclops</i> (Thompson).
<i>Beatrice</i> (Fawcett).	<i>Dark Seedling</i> (Hale).
<i>Beauty of Bucks</i> (Thompson).	<i>Desirable</i> (Thompson).
<i>Baroness</i> (Bridges).	<i>Dr. Franklin.</i>
<i>Black Bess</i> (Cook).	<i>Dutchess of Beaufort</i> (Hooper).
<i>Bridegroom</i> (Widnall).	<i>Eclipse</i> (Thompson).
<i>Capt. Boldera</i> (Thompson).	<i>Earl of Ripon.</i>
<i>Champion</i> (Widnall).	<i>Espartero</i> (Smith).
<i>Ceres</i> (Brown).	<i>Excelsa</i> (Widnall).
<i>Conservative</i> (Hooper).	<i>Exquisite</i> (King).
<i>Cream</i> (Thompson).	<i>Gold & purple</i> (Hooper).

<i>Helen</i> (Widnall).	<i>Rival Yellow</i> (Hooper).
<i>Jewess superb</i> (Bragg).	<i>Success.</i>
<i>Lepide.</i>	<i>Surpass</i> (Brown).
<i>Mount Etna.</i>	<i>Triumph.</i>
<i>Optimus.</i>	<i>Vulcan</i> (Low).
<i>Proteus</i> (Brown).	<i>Zaphara.</i>
<i>Princess Royal</i> (Davey's).	<i>Zephyr.</i>

25 Abarten mit Namen für 22 ♂

12 " " " 10 "

Die hier aufgeführten Hybriden Violen, insbesonders die ganz neuen, sind ausgezeichnet schön, sämmtlich mit großen runden Blumen und auffallender Farbschattierung; sie blühen den ganzen Sommer hindurch und sind für jeden Blumengarten eine liebliche Zierde. Es werden kräftige blühende Exemplare auch in kleinen Töpfen abgegeben.

T R I S. Schwertlilien, sämmtlich schön.

	♀ ♂		♀ ♂
<i>acuta</i>	— 4	<i>Guldenstädtii</i>	— 4
<i>armeniaca</i>	— 8	<i>haematophylla</i>	— 4
<i>Bergii</i> (vera) sehr schön	3 —	<i>halophila coerulea</i>	— 4
<i>biflora</i>	— 4	<i>hexagona</i>	— 8
<i>brachycuspis</i>	— 4	<i>Humei</i>	1 —
<i>caucasica</i> (vera).....	1 4	<i>hungarica</i>	— 8
<i>Colvilli</i> (vera).....	2 —	<i>hybrida aurea</i>	1 —
<i>constantinopolitan</i>	— 8	" <i>bronze</i> (schön).....	1 4
<i>cuprea</i>	1 —	" <i>Harlequin</i> (schön).....	1 8
<i>dichotoma</i>	— 8	" <i>lilacina</i>	1 8
<i>flavescens nova</i>	— 12	" <i>pallida speciosa</i>	— 12
<i>flexuosa</i>	— 4	" <i>reticulata</i>	1 —
<i>florentina</i>	— 4	" <i>violacea</i>	1 —
" <i>minor</i>	1 —	<i>iberica</i> , neue Spec.....	3 —
<i>foetidissima</i> fol. var.....	— 6	<i>japonica</i>	— 8
<i>formosa</i> (schön).....	1 —	<i>laevigata</i>	— 8
<i>fragrans</i> (duftend).....	1 8	<i>livida</i>	— 6
<i>germanica</i>	— 4	<i>lurida</i>	— 6
" <i>azurea</i> (schön).....	— 12	<i>lutescens</i>	— 4
" <i>coerulea</i>	— 8	<i>missouriensis</i>	— 8
" <i>pallida</i> (schön).....	1 —	" <i>fl. plena</i>	2 4
" <i>purpurea</i>	— 8	<i>Monnierii</i>	— 12
" <i>Smithii</i>	1 —	<i>neglecta</i>	— 6
" <i>versicolor</i> (schön).....	1 —	<i>natha</i>	— 6
<i>graminea</i>	— 8	<i>ochroleuca</i>	— 4
" <i>variet</i>	— 8	<i>Palkii</i>	— 8

	ß	ß		ß
Pallasii.....	—	8	spuria.....	— 6
pallida.....	—	6	stenogyna.....	— 6
persica.....	—	4	stenophylla.....	— 6
pieta (schön).....	2	12	superba (sehr schön).....	2 8
plicata.....	—	6	striata (sehr schön).....	3 —
Pseudoacorus	—	4	Susiana.....	1 —
" fol. varieg.....	—	8	triflora.....	— 6
" pallida flava.....	—	8	van de Wille.....	— 8
pumila.....	—	4	variegata.....	— 4
" fl. albo.....	—	8	venusta (schön).....	— 8
" " violacea.....	—	6	virginica.....	— 4
reticulata (vom Kaukasus).....	8	—	" variet No. 1.....	— 4
ruthenica.....	—	8	" " 2.....	— 4
sambucina.....	—	4	" " 3.....	— 4
" major (neu).....	—	12	" " 4.....	— 8
setosa.....	—	1 —	Xyphioides (<i>Iris anglica</i>)	
sibirica.....	—	4	30 Varietäten à — 4	
" fl. albo.....	—	4	Xyphium (<i>hispanica</i>)	
" " pl.....	—	8	30 Varietäten à — 4	
spathulata	—	6		

150 Sorten ausgezeichnet schöner Iris mit Namen für 50 ♂

75	"	"	"	"	"	"	"	25	"
25	"	"	"	"	"	"	"	—	8 "
12	"	"	"	"	"	"	"	—	4 "

Bellis perennis flore pleno.

Marienblume, Taufendschön. (Marguerite.)

Für kleine niedrige Gruppen des Blumengartens, imgleichen zu Einfassungen ic.
empfehlenswerth, als:

Alba apice rubra fistulosa, neu.	<i>Caroline.</i>
" fistulosa	<i>Catharine.</i>
" " plenissima, neu.	<i>Clara.</i>
† " kermesina fistulosa, neu.	<i>Friederica.</i>
" lilacina, neu.	<i>Globosa versicolor, neu.</i>
" maxima prolifera, neu.	<i>Hermione.</i>
† " grandiflora.	<i>Königin der Weissen.</i>
† " rosea fistulosa, neu.	<i>Lactea, neu.</i>
" speciosissima, neu.	<i>Leonora, neu.</i>
<i>Amalia.</i>	<i>Louise.</i>
<i>Amoena, neu.</i>	<i>Maria.</i>
<i>Auguste.</i>	<i>Nonpareil.</i>

Prinzessin von Orleans.

Purpurascens.

*Rosaline.**Rosa mundi*, neu.*Rosca lactiflora*, neu.

,, major.

,, pallida, neu.

Rubra fistulosa.

,, „ maxima, neu.

† „ grandiflora, neu.

†*Striatiflora*, neu.*Theodolinde*, neu.*Venus.**Versicolor prolifera*, neu.

Vorstehendes besonders großes Sortiment meistens neuere und ganz neue Abarten erlassen wir:

36 verschiedene mit Namen für 9 $\frac{1}{2}$ 18 " " " " 4 " 8 β

12 " " " " 3 "

Mit Ausnahme derjenigen mit † bezeichnet, können auch von obigen zu 1 $\frac{1}{2}$ das Dutzend abgegeben werden.

Sonstige Sortimente schönblühender Stauden und Genre-Blumen.

Löpf-Nelken.

(Oeillets Flamands.) (Carnations, Picottees.)

Allervorzüglichste, in Picotten, Doubletten &c. Prima Qualität unter Namen:
80 Sorten für 45 $\frac{1}{2}$, 50 für 30 $\frac{1}{2}$, 25 für 15 $\frac{1}{2}$, 12 für 6 $\frac{1}{2}$.

Feder-Nelken.

(Oeillets Mignardises.) (Pinks.)

40 vorzügliche englische Sorten mit Namen für 20 $\frac{1}{2}$

25 " " " " " " 12 "

12 " " " " " " 6 "

Primeln.

(Primula acaulis.) (Primevère.)

100 Stück in den schönsten Farben für 8 $\frac{1}{2}$.**Aurikeln.**

(Primula Auricula.) (Oreille d'ours.)

Englische vorzügliche, sogenannte Matchless prize flowers, mit Namen, ein großes Sortiment, 12 ganz vorzügliche in Löpfen für 30 $\frac{1}{2}$.

Keine englische 2ter Qualität mit Namen pr. Dutzend 14 $\frac{1}{2}$.Schöne Land-Aurikeln: 100 Stück 8 $\frac{1}{2}$.

Paeonien. (*Pivoines.*)

Bauer-Rosen.

24 Sorten für 24 fl. — 12 Sorten für 12 fl.

Antirrhinum. (*Musflier.*)

Löwenmaul.

8 schöne neue Sorten mit Namen für 5 fl.

Gnaphalium. (*Immortelles.*)

Strohblumen.

12 Sorten mit Namen für 5 fl.

Lobelia. (*Glaveuls.*)

Kardinalblumen.

15 Sorten mit Namen für 8 fl.

6 " " " " " 3 "

Aquilegia. (*Ancolie.*)

Meley.

1 Sortiment von 20 Stück mit Namen für 8 fl.

1 " " 10 " " " 4 "

Pentstemon.

Bartfaden.

12 der schönsten Sorten für 6 fl.

zu Einpflanzungen.

(Plantes de bordure.)

	fl.	β
Ameria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke	pr. 100 St.	1 4
" " fl. coccineo, hochrothe Grasnelke	" 1	4
" " rubro, gewöhnliche rothe Grasnelke	" —	12
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume	" 2	—
" " fl. albo fistulos. pl., gef. weiße geröhrte Marienbl.	" 2	—
" " albo major pl., gef. große weiße Marienblume ..	" 2	—
" " carneo pl., gefüllte fleischfarbige Marienblume ..	" 2	—
" " carneo fistul. pl., gef. blaße geröhrte Marienbl.	" 2	—

	$\frac{\alpha}{\beta}$
Bellis perennis fl. coccinea pl., gef. hochrothe Marienbl. (schön) 100 St.	2 —
" " " roseo albo pl., gef. rosaweiße Marienblumne.	" 2 —
" " " rubro pl., gefüllte rothe Marienblume.....	" 2 —
Buxus sempervirens, Buxbaum	" 2 —
Convallaria majalis, weißblühende Maiblume, starke Pflanzen ...	" 3 —
" majalis fl. roseo, rosablühige Maiblume.....	" 6 —
Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte rothe Federnelke	" 6 —
Omphalodes verna, Frühlingsvergissmeinnicht.....	" 4 —
Oxalis esculenta, rothblühender Sauerklee (ziertlich)	" — 12
Primula acaulis & veris, in vielen und den schönsten Farben....	" 8 —
" Auricula, in vielen Farben, schöner Qualität	" 8 —
Rosa semperflorens, Monatrosen.....	" 25—36—
Ruscus rac. nanus, zu immergrünen Einfassungen	" 6 —
Viola odorata fl. pl., gefülltes Veilchen.....	" 4 —
" " fl. rubro pl., gefülltes rothblühendes Veilchen.....	" 8 —
" obliqua striata, schön gestreift, weiß mit blau.....	" 15 —

Alpen - Stauden.

(Plantes vivaces des Alpes.)

200 Arten nach unserer Auswahl mit Namen	50 $\frac{\alpha}{\beta}$
100 " " " " " "	25 "
50 und 25 in gleichen Preisen.	

Diese niedlichen und interessanten Pflanzen eignen sich besonders zur Be pflanzung kleiner künstlich angelegter Alpen-Partheien, auf welchen sie ein vorzügliches Gedeihen haben. Solche kleinen Anlagen lassen sich leicht durch das Aufeinanderlegen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Steine oder Felsenstücke bilden, zwischen welche steiniger Sand, Kies und gewöhnliche gute Gartenerde geschüttet wird.

S t a u b e n .

Schöne, seltene, die sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

(Plantes vivaces pour des groupes.)

(pr. Douzaine.)

Per Dutzend # \$	Per Dutzend # \$
Agrostemma coronaria fl. pl. rubro 8 —	Lilium candidum, weiße Lilie, starke Zwiebeln ... 3 8
Anemone Hepatica fl. coeruleo pl. 6 —	" Martagon coccinea (schön) starke Zwiebeln ... 7 8
" " fl. rubro pl.... 3 —	" tigrinum 3 —
Antirrhinum majus bicolor..... 4 —	Lobelia, div. hochrothblühende .. 8 —
" majus elegans 10 —	" " blau und violettbl. 6 —
" " Lawrencianum 8 —	Lotus corniculatus fl. pl..... 2 8
" " ochroleucum 6 —	Lupinus polyphyllus 3 —
" " striatum..... 6 —	" " luteus 4 8
" Peloria..... 4 —	Lychnis Viscaria fl. rubro pl... 2 —
Aquilegia arctica..... 3 —	" " splendens fl. pl.. 6 —
" sibirica..... 3 —	Lythrum superbum..... 4 —
Caltha palustris fl. pl..... 3 —	Mimulus Beauty of Cheshunt .. 3 —
Campanula grandis 5 —	" atroroseus 5 —
Cerastium tomentosum 4 8	" Harrisonii 3 —
Chelone barbata alba..... 3 —	" Hudsonii 8 —
" " superba 4 —	Pentstemon fruticosus 3 —
Crucianella stylosa 3 —	" gentianoides 3 —
Delphinium intermedium fl. pl. 7 —	" " major 5 —
Dodecatheon Meadia alba..... 8 —	Phlox alba compacta..... 7 —
Epimedium macranthum (schön). 7 —	" " kermesina 7 —
Ferraria tigridia, sehr starke Zwie- beln 3 —	" Brownii 4 —
Gladiolus communis, versch. Var. 2 —	" de Candollei..... 6 —
" byzantinus 2 —	" violacea grandiflora..... 6 —
" floribundus, starke Zwiebeln 4 —	Potentilla decora fl. pl..... 4 —
" psittacinus " " 2 8	" Torment. Tonguei 4 —
Hesperis matronalis purp. pl... 9 —	Spiraea venusta (schön blühetrotz- blühend) 6 —
Lathyrus latifolius albus 5 —	*) Viola arborescens 9 —

*) Diese schöne strauchartige, gefülltblühende und duftende Viole (Weißchen) blüht fast das ganze Jahr hindurch; sie gedeihet im Freien und ist auch als ziehende Topfslanze für das kalte Haus empfehlenswerth.

III. ABTHEILUNG.



Topf - Pflanzen.



(Serre chaude et serre froide.)

Orchideen, — wir erlassen ein gutes Exemplar von jeder der auf pag. 99—109 angeführten Arten für 650 Louisd'or.

Orchidées Tropicales — nous cédon un bon exemplaire de chaque espèce de la collection qui se trouve marquée pag. 99—109 pour 650 Louisd'or.

 Gentlemen at the head of public Establishments or in possession of private collections of Orchidaceous plants, also Collectors in India, Mexico etc. are solicited to make offers of such species not enumerated on the following pages, or of miscellaneous collections sent home by Collectors, — either in exchange for plants mentioned in this catalogue — or for ready money. —

O r c h i d e a e.

(Orchidées Tropicales.)

Es sind in nachfolgender reichen Auswahl nur solche angeführt, die wirklich in guten gesunden Exemplaren abgegeben werden können. — Wir behalten es uns vor, vielleicht schon im Herbst dieses Jahres ein bedeutendes Nachtrags-Verzeichniß vieler Arten, die theils noch nicht vermehrt sind, hauptsächlich aber von solchen, die wir im Laufe des vorigen Jahres in großer Menge aus Indien, Mexico u. c. erhalten haben, bisher aber noch nicht blühten und deshalb auch noch nicht bestimmt sind, herauszugeben.

Der prachtvolle Farbenreichthum dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsam schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem gemütvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für den Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist von März bis Ende October. — Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang unterwegs sein, ohne Nachtheil zu nehmen. — Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter eine Temperatur von 7 bis 10° Raum. Wärme.

<i>Acanthophyllum bicolor</i> , gelbroth.	<i>Ceylon</i>	12 £ bis 25 £
" <i>sylhetense</i> , weiß.	<i>Sylhet</i>	10 " " 15 "
<i>Acropora Loddigesii</i> , braungelb punktfirt (Max. <i>galeata</i>)	<i>Mexico</i>	3 "
" <i>atropurpurea</i> , purpur.	<i>Mexico</i>	6 "
" <i>lutea</i> , gelbblühend.	<i>Mexico</i>	7 "
" <i>rosea</i> , bräunlichrosa.	<i>Mexico</i>	4 "
<i>Aeranthus grandiflorus</i> , gelblich.	<i>Madagaskar</i>	20 £ bis 30 "
<i>Aerides affinis</i> , rosa fleischfarbig.	<i>Sylhet</i>	90 "
" fol. aur. elegantissimis, goldgelbgestreifte Blätter.	<i>Sylhet</i>	125 "
" <i>Brookii</i> (<i>crispa</i>).	<i>Ost-Indien</i>	60 "
" <i>odorata</i> (<i>cornuta</i>) weißlichrosa.	<i>Ost-Indien</i>	50 "
" " <i>major</i> , weißlichrosa, großblühend.	<i>Ost-Indien</i>	50 "
" <i>quinquevulnera</i> , weiß, rosa und purpur.	<i>Manilla</i>	100 "

<i>Angraecum maculatum</i> , geslecht.....	<i>Brasilien</i>	5 ff.
<i>Anoectochilus setaceus</i>	<i>Ceylon</i>	30 ff. bis 60 "
<i>Aporum cuspidatum</i>	<i>Singapore</i>	
<i>Aspasia epidendroides</i> , gelbweiß.....	<i>Panama</i>	15 ff. bis 30 "
<i>Barkeria spectabilis</i> , zartlila mit purpur und gelb.....	<i>Guatemala</i>	50 "
<i>Bifrenaria aurantiaca</i> , orange punktiert.....	<i>Demerara</i>	12 "
" <i>racemosa</i> , weißlich.....		20 "
" <i>spec. No. 1</i>	<i>Mexico</i>	20 "
" <i>spec. No. 2</i>	<i>Mexico</i>	20 "
<i>Bletia hyacinthina</i> , roßaroth. (<i>Cymb. hyacinth.</i>).....	<i>China</i>	1 ff. bis 3 "
" <i>florida</i> , roßaroth. (<i>Cymb. florid.</i>).....	<i>Trinidad</i>	5 "
" <i>verecunda</i> , purpurroth. (<i>Cymb. altum</i>).....	<i>West-Indien</i>	10 "
<i>Bolbophyllum harbigerum</i> , farminroth.....	<i>Sierra Leone</i>	15 "
" <i>Careyanum</i> , bläulich purpur.....	<i>Nepaul</i>	5 "
" <i>saltatorium</i> , purpur.....	<i>Sierra Leone</i>	12 "
" <i>umbellatum</i> , gelb.....	<i>Ost-Indien</i>	10 "
" <i>spec. No. 1</i>	<i>Brasilien</i>	12 "
" <i>spec. No. 2</i>	<i>Mexico</i>	15 "
<i>Brassavola cordata</i> , weißlich grün, duftend.....	<i>Jamaica</i>	15 "
" <i>glaucia</i> , reinweiß, duftend, sehr schön.....	<i>Mexico</i>	10 "
" <i>nodosa</i> , weiß und braun.....	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>tuberculata</i> , weißgelb, duftend.....	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>venosa</i> , weiß.....	<i>Honduras</i>	15 "
" <i>spec. No. 1</i>	<i>Brasilien</i>	20 "
<i>Brassia caudata</i> , gelblich grün, duftend. (<i>Epid. caud.</i>).....	<i>West-Indien</i>	3 "
" <i>cuspidata</i> , geslecht.....	<i>Jamaica</i>	18 "
" <i>Henchmanni</i> , gelblich braun.....	<i>Demerara</i>	15 "
" <i>Lanceana</i> , gelb punktiert.....	<i>Surinam</i>	12 ff. bis 25 "
" <i>maculata</i> , geslecht.....	<i>Jamaica</i>	18 "
" <i>verrucosa</i> , weißbraunlich.....	<i>Mexico</i>	10 ff. bis 20 "
" " <i>major</i> , weißlichbraun.....	<i>Mexico</i>	25 "
<i>Broughtonia sanguinea</i> , farmojünroth.....	<i>Jamaica</i>	20 ff. bis 30 "
<i>Burlingtonia rigida</i> , weiß, zartroth schattiert und geabert.....	<i>Brasilien</i>	30 " " 40 "
<i>Calanthe bicolor vera</i> , gelb.....	<i>Japan</i>	10 "
" <i>bifurcata</i>	<i>Ost-Indien</i>	40 "
" <i>densiflora</i> , gelblich.....	<i>Ost-Indien</i>	10 "
" <i>discolor</i> , weiß.....	<i>Ost-Indien</i>	18 ff. bis 25 "
" <i>flavicans?</i>	<i>Japan</i>	25 "
" <i>ochracea</i> , gelb.....	<i>Ost-Indien</i>	25 "
<i>Camarotis purpurea</i> , purpur.....	<i>Ost-Indien</i>	15 "
<i>Camaridium ochroleucum</i> vide <i>Cymbidium</i> .		
<i>Catasetum ciliare</i>	<i>Brasilien</i>	10 "
" <i>cristatum</i>	<i>Guiana</i>	30 "
" <i>Hookeri</i> , braun mit grün.....	<i>Brasilien</i>	18 "
" <i>luridum</i> , braunlich.....	<i>Brasilien</i>	7 "
" <i>maculatum</i> , purpur.....	<i>Neu-Grenada</i>	18 "
" <i>purum</i> , grün.....	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>tridentatum</i> , gelblich braun.....	<i>Trinidad</i>	3 ff. bis 5 "
" " <i>Claveringi</i> , gelblich braun.....	<i>Trinidad</i>	7 "
" " <i>floribundum</i> , gelblich braun	<i>Trinidad</i>	6 "

<i>Cattleya Aclandii</i> , purpur und grünlichbraun gefleckt.....	<i>Brasilien</i>	100,-
" <i>citrina</i> , gelb mit braun gefleckt.....	<i>Bolivien</i>	15,- bis 30,-
" <i>crispa</i> , purpur und weiß.....	<i>Brasilien</i>	10,- " 30,-
" <i>Forbesii</i> , bläsgelb mit weiß.....	<i>Brasilien</i>	3,- " 5,-
" <i>guttata</i> , prächtig punktiert.....	<i>Brasilien</i>	45,- "
" <i>Russelliana</i>	<i>Brasilien</i>	50,- "
" <i>Harrisoniae</i> , dunkelflilla mit gelb.....	<i>Brasilien</i>	20,- bis 30,- "
" <i>intermedia</i> , violett und gelb.....	<i>Brasilien</i>	20,- " 30,- "
" " <i>angustifolia</i> , violett und weiß.....	<i>Brasilien</i>	40,- "
" <i>labiata</i> , lilla und farmoisín.....	<i>Brasilien</i>	30,- bis 50,- "
" <i>Loddigesii</i> , hellviolett.....	<i>Brasilien</i>	20,- " 30,- "
" <i>Mossiae</i> , lilla und farmoisín, besonders großblühend.....	<i>Brasilien</i>	20,- " 30,- "
" " variet., lilla und farmoisín.....	<i>Brasilien</i>	20,- " 30,- "
" <i>Perrinii</i> , zartpurpur.....	<i>Brasilien</i>	45,- "
" <i>pumila</i> , purpurviolett.....	<i>Brasilien</i>	45,- "
" <i>Skinneri</i> , hochroth	<i>Guatemala</i>	45,- "
" <i>superba</i> , farminpurpur, blutfarbig schattiert.....	<i>Guiana</i>	100,- "
" <i>violacea</i> , violett und purpur.....	<i>Brasilien</i>	35,- "
" spec. No. 1, als schön bezeichnet	<i>Mexico</i>	15,- "
" spec. No. 2, " " "	<i>Mexico</i>	15,- "
" spec. No. 3, " " "	<i>Puerto Cabello</i>	15,- "
" spec. No. 4, " " "	<i>Puerto Cabello</i>	15,- "
" spec. No. 5, " " "	<i>La Guayra</i>	15,- "
" spec. No. 6, " " "	<i>La Guayra</i>	15,- "
<i>Chysis aurea vera</i> , reingelb mit farmoisín.....	<i>Chili</i>	60,- bis 100,- "
" <i>bractescens vera</i> , weiß, Mitte der Blume gelb.....	<i>Chili</i>	40,- " 60,- "
<i>Cirrhaea fusco-lutea</i> , bräunlich gelb	<i>Brasilien</i>	3,- " 6,- "
" <i>Loddigesii</i> , gelb	<i>Brasilien</i>	10,- "
(Cymb. depend.)		
" <i>pallida</i> , bläsblühend	<i>Brasilien</i>	20,- "
" <i>pieta</i> , bemalt	<i>Brasilien</i>	18,- "
" <i>rhino-purpurea</i> , rothpurpur	<i>Brasilien</i>	25,- "
" <i>squalens</i>	<i>Brasilien</i>	10,- "
" <i>tristis</i> , grünlich purpur	<i>Mexico</i>	15,- bis 30,- "
" <i>viridi-purpurea</i> , grünlich purpur	<i>Brasilien</i>	15,- "
(Gong. <i>viridi-purp.</i>)		
" <i>Warreana</i> , gelblich	<i>Brasilien</i>	12,- bis 25,- "
<i>Cirrhopetalum caespitosum</i> , gelb	<i>Philippinen</i>	30,- "
" <i>Thouarsii</i> , röthlich gelb	<i>Manilla</i>	20,- "
<i>Coelia Baueriana</i> , weiß	<i>Jamaica</i>	3,- "
" <i>Galeotti</i> , (A. Rich.)	<i>Mexico</i>	25,- "
" <i>macrostachya</i>		20,- "
" spec. No. 1	<i>Mexico</i>	15,- "
<i>Coelogyne barbata</i> , weiß und gelb	<i>Bengalen</i>	10,- "
" <i>simbriata</i> , weiß und braun, schön	<i>Nepaul</i>	10,- "
" <i>flaccida</i> , weiß	<i>Nepaul</i>	20,- "
" <i>Gardneriana</i> , weiß	<i>Khooseea</i>	60,- "
" <i>interrupta</i> , weiß	<i>Khooseea</i>	80,- "
" <i>nitida</i> , gelb	<i>Ost-Indien</i>	20,- "
" <i>plantaginea</i>	<i>Ost-Indien</i>	50,- "
" <i>testacea</i>	<i>Ost-Indien</i>	35,- bis 50,- "
" <i>undulata</i> , weiß	<i>Ost-Indien</i>	10,- "

<i>Coryanthes lentiginosa</i>	Guiana.....	45 £
" <i>macrantha</i> , vielfarbig.....	<i>Caracas</i>	75 "
(Gong. <i>macrantha</i>)		
" <i>maculata</i> , gestreift.....	<i>Demerara</i> ...20 £ bis 30 "	
" <i>speciosa</i> , gelb	<i>Brasilien</i> ...20 " " 30 "	
(Gong. <i>speciosa</i>)		
<i>Cycnoches chlorochilon</i> , grünlich gelb.....	<i>La Guayra</i>	45 "
" <i>Loddigesii</i> , dunkelpunktiert, duftend.....	<i>Surinam</i>	45 "
" <i>ventricosus</i> , weiß und grün.....	<i>Guatemala</i>	60 "
<i>Cymbidium aloifolium</i> , purpur mit gelb.....	<i>Ost-Indien</i> ...1 £ bis 2 "	
" <i>elegans</i> , schön.....	<i>Ost-Indien</i>	45 "
" <i>ensifolium</i> , gelb gestreift.....	<i>China</i>2 £ bis 3 "	
" <i>giganteum</i> , röthlich braun, schön.....	<i>Ost-Indien</i>	45 "
" <i>lancifolium</i> , rot und weiß	<i>Ost-Indien</i> ..15 £ bis 30 "	
" <i>marginatum</i> , gelbpurpur.....	<i>Brasilien</i> ...10 " " 15 "	
" <i>ochroleucum</i> , gelb	<i>Trinidad</i>	20 "
" <i>pubescens</i>	<i>Singapore</i>	25 "
" <i>sinense</i> , purpur.....	<i>China</i>1 £ bis 2 "	
" <i>xiphiiolum</i> , grün.....	<i>China</i>	5 "
<i>Cypripedium barbatum</i> , bemalt, purpur, härtig.....	<i>Malacca</i>	75 "
" <i>insigne</i> , purpur und grünlich.....	<i>Nepaul</i>1 £ bis 2 "	
" <i>purpuratum</i> , purpur, neu und schön.....	<i>Archipelagus</i>	30 "
" <i>venustum</i> , grünlich purpur.....	<i>Nepaul</i>	4 "
<i>Cyrtochilum filipes</i> , reingelb und braun, sehr schön	<i>Guatemala</i>	10 "
" <i>filipes</i> var., gelb, braun schattiert.....	<i>Guatemala</i>	15 "
" <i>flavescens</i> , gelblich.....	<i>Mexico</i>	7 "
" <i>maculatum</i> , grün und purpur, schön	<i>Vera Cruz</i>	8 "
" " var.....	<i>Vera Cruz</i>	25 "
" <i>mystacinum</i> , gelb	<i>Peru</i>	15 "
" <i>stellatum verum</i>	<i>Brasilien</i> ...10 £ bis 20 "	
" spec. No. 1, als schönblühend bezeichnet	<i>Mexico</i>	7 "
" spec. No. 2, " " "	<i>La Guayra</i>	15 "
<i>Cryptopodium Andersonii</i> , gelb	<i>St. Vincent</i>	7 "
" <i>elegans</i> , sehr schön.....	<i>Mexico</i>	30 "
" <i>punctatum</i> (<i>cruentum</i>), punktiert	<i>Brasilien</i>	12 "
" <i>Willmorei</i> , punktiert	<i>Chili</i>	18 "
" spec. No. 1.....	<i>La Guayra</i>	20 "
" spec. No. 2.....	<i>La Guayra</i>	20 "
<i>Dicrypta glaucescens</i>	<i>Jamaica</i> ...5 £ bis 10 "	
<i>Dendrobium aduncum</i> , weiß mit purpur.....	<i>Ost-Indien</i> .75 " " 90 "	
" <i>aggregatum</i> , gelb.....	<i>Ost-Indien</i>	15 "
" <i>Calceolaria</i> , dunkelrot orange, schön.....	<i>Ost-Indien</i> ..15 £ bis 25 "	
" <i>Cambridgeanum</i> , orange mit samtnbraun.....	<i>Ost-Indien</i>	60 "
" <i>chrysanthum</i> , gelb.....	<i>Nepaul</i> ...18 £ bis 35 "	
" <i>coerulescens</i> , purpur bläulich.....	<i>Khooseea</i> ..25 " " 35 "	
" <i>crumenatum</i> , weiß.....	<i>Sumatra</i> ...10 " " 20 "	
" <i>cupreum</i> , kupferfarbig, schön.....	<i>Ost-Indien</i> ..12 " " 20 "	
" <i>densiflorum</i> , orange, schön.....	<i>Ost-Indien</i> ..20 " " 30 "	
" <i>simbriatum</i> , gelb.....	<i>Nepaul</i> ...10 " " 20 "	
" <i>Jenkinsii</i> , gelb	<i>Assam</i> ...30 " " 40 "	
" <i>macrophyllum</i> , zartrosa, purpur schattiert	<i>Philippinen</i>	80 "
" <i>macrostachyum</i> , gelb	<i>Ceylon</i>	20 "
" <i>Maelenii</i>	<i>Ost-Indien</i> ..20 £ bis 30 "	

<i>Dendrobium moniliforme</i> , bläulich purpurrot	<i>Japan</i>	30 "
" <i>moschatum</i> , rosa blauviolett, schön	<i>Ost-Indien</i>	10 " bis 20 "
" <i>multicaule</i> , weiß	<i>Ost-Indien</i>	2 " " 6 "
" <i>nobile</i> , röth und weiß, prachtvoll	<i>China</i>	20 " " 30 "
" <i>Pierardi</i> (<i>cucullatum</i>), weiß	<i>Ost-Indien</i>	5 "
" <i>magnus</i> , weiß	<i>Ost-Indien</i>	15 "
" <i>plicatilis</i> , schön	<i>Philippinen</i>	5 " bis 10 "
" <i>pulchellum</i> , gelb, schön	<i>Ost-Indien</i>	7 " " 15 "
" <i>purpureum</i> , purpur und orange, reizend schön	<i>Ost-Indien</i>	20 "
" <i>Rückerii</i> , prachtvoll, verschiedenfarbig	<i>Jamaica</i>	95 "
" <i>secundum</i> , rosa	<i>Malacca</i>	40 "
" <i>speciosum</i> , weiß mit gelb	<i>Neu-Holland</i>	3 " bis 5 "
" <i>Wallichianum</i> , röthlich weiß mit purpur	<i>Ost-Indien</i>	50 "
" spec. No. 1	<i>Mexico</i>	10 "
<i>Epidendrum alatum</i> , grünlich gelb mit purpur und roth geädert	<i>Guatemala</i>	15 "
" <i>aurantiacum</i> , orange	<i>Guatemala</i>	10 " bis 20 "
" <i>auritum</i> , neu	<i>Mexico</i>	25 "
" <i>bicornutum</i> , weiß	<i>Jamaica</i>	20 " bis 30 "
" <i>cepiforme</i> , orangegelb mit roth gescheckt	<i>Mexico</i>	8 "
" <i>ciliare</i> , weißlich	<i>Martinique</i>	3 "
" <i>latifolium</i> , weiß	<i>Martinique</i>	8 "
" <i>clavatum</i> , weißlich grün	<i>Cuonana</i>	15 "
" <i>cinnabarinum</i> , zinnroten mit karmin Anflug	<i>Pernambucco</i>	25 "
" <i>cochleatum</i> , grün und purpur	<i>West-Indien</i>	2 "
" <i>elongatum</i>	<i>West-Indien</i>	5 "
" <i>latifolium</i>	<i>West-Indien</i>	5 "
" <i>strictum</i>	<i>West-Indien</i>	4 "
" <i>crassifolium</i> , röthlich	<i>St. Vincent</i>	3 "
" <i>eupidatum</i> , weiß	<i>Mexico</i>	3 " bis 6 "
" <i>ellipticum</i> , rosaroth	<i>Brasilien</i>	3 "
" <i>equitans</i> , röthlich braun	<i>Vera Cruz</i>	18 "
" <i>ferrugineum verum</i>	<i>Guatemala</i>	12 "
" <i>floribundum</i> , grün, weiß mit matt purpur punktiert	<i>Mexico</i>	6 " bis 10 "
" <i>fragrans</i> , weiß, duftend	<i>Jamaica</i>	3 " " 5 "
" <i>cinnamonomum</i> , duftend	<i>Jamaica</i>	15 "
" <i>fuscatum (anceps)</i> , grün	<i>Jamaica</i>	15 "
" <i>glaucum</i> , grün mit purpur gefleckt	<i>Mexico</i>	15 "
(<i>Epithecia glauca</i>)		
" <i>Harrissoniae</i> , grünlich weiß	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>lacneatum</i>	<i>Mexico</i>	15 "
" <i>lancifolium</i> , gelb, purpur liniert	<i>Mexico</i>	6 " bis 10 "
" <i>macrochilum</i> , reinweiss und braunpurpur	<i>Mexico</i>	10 " " 20 "
" <i>roseum</i> , rosa	<i>Mexico</i>	30 "
" <i>nutans</i> , grün	<i>Jamaica</i>	5 "
" <i>oncidoides</i> , braungelb	<i>Mexico</i>	12 "
" <i>Parkinsonianum</i> , grünlich braun und orange	<i>Mexico</i>	15 "
" <i>platicaulis</i>	<i>Brasilien</i>	30 "
" <i>radiatum</i> , gartesia liniert	<i>Mexico</i>	10 "
" <i>Schomburgkii</i> , hochroth, orange schattiert	<i>Guiana</i>	30 "
" <i>selligerum</i> , röthlich braun und grün, veilchenduftend	<i>Guatemala</i>	15 " bis 30 "
" <i>Stamfordianum</i> , gelblich weiß und purpur	<i>Mexico</i>	18 "
" <i>Steerii</i> , braungelb, wohlriechend	<i>Mexico</i>	5 "
" <i>tibicinum</i> , roth	<i>Honduras</i>	20 " bis 30 "

<i>Epidendrum umbellatum</i> , grünlich gelb	<i>Jamaica</i>	2 ff.
" variegatum, blaßgrün, dunkelpurpur gefleckt und rotß	<i>West-Indien</i>	15 "
" virgatum, grün mit braun gefleckt	<i>Mexico</i>	6 "
" viridi-purpureum, grünlich purpur	<i>Mexico</i>	8 "
" vitellinum, zartrotz fleischfarbig	<i>Mexico</i>	30 "
" spec. No. 1	<i>Mexico</i>	5 "
" spec. No. 3	<i>Mexico</i>	8 "
" spec. No. 4	<i>Mexico</i>	5 "
" spec. No. 5	<i>Mexico</i>	5 "
" spec. No. 7	<i>La Guayra</i>	5 "
" spec. No. 8	<i>La Guayra</i>	5 "
" spec. No. 10	<i>Brasilien</i>	5 "
" spec. No. 11	<i>Guatemala</i>	8 "
" spec. No. 12	<i>Guatemala</i>	8 "
<i>Eria densiflora</i> , gelblich weiß	<i>China</i>	8 "
" flava (pubescens), gelb	<i>China</i>	5 "
" rosea, röthlich	<i>China</i>	6 "
" stellata, gelblich	<i>Java</i>	2 "
<i>Fernandezia acuta</i> , röthlich gelb	<i>Trinidad</i>	18 "
" elegans, gelb	<i>Trinidad</i>	15 ff. bis 25 "
<i>Galeandra Baueri</i> , braun und dunkelpurpur	<i>Guatemala</i>	40 " " 60 "
<i>Gongora atropurpurea</i> , dunkelpurpur	<i>Demerara</i>	8 "
" atropurpurea albescens, weißlich	<i>Demerara</i>	10 "
" " major, großblühend	<i>Demerara</i>	10 "
" maculata alba, weißlich	<i>Guiana</i>	10 "
" " fulgens, rothbraun	<i>Guiana</i>	10 "
" " versicolor, verschiedenfarbig	<i>Demerara</i>	15 "
" nigrita, dunkelbraun mit gelb	<i>Trinidad</i>	10 ff. bis 15 "
" spec. No. 1	<i>Guiana</i>	9 "
" spec. No. 3	<i>Guiana</i>	9 "
<i>Goodyera discolor</i> , weiß	<i>Mexico</i>	2 "
<i>Govenia lilacea</i> , lila weißlich	<i>Mexico</i>	30 "
" superba, lila weißlich	<i>Mexico</i>	20 "
<i>Hartwegia purpurea</i> , purpur	<i>Vera Cruz</i>	8 ff. bis 15 "
<i>Houlebia Brocklehurstiana</i> , braun, weiß und punktiert, auffallend und merkwürdig	<i>Corcovado</i>	45 "
<i>Huntleya violacea</i> , bronzenviolett	<i>Demerara</i>	75 "
<i>Isochilus carnosaeflora</i> , sammtpurpur		30 "
" linearis, rosa	<i>Martinique</i>	8 ff. bis 12 "
<i>Laelia acuminata</i> , zartfleischfarb. purpur und gelb, schön	<i>Mexico</i>	25 " " 30 "
" albida, weiß mit zartfleischfarb. Anflug, besonders schön und süß duftend	<i>Oaxaca</i>	10 " " 15 "
" " candida, neu, reinweiß	<i>Mexico</i>	25 "
" anceps, rosa mit purpur Anflug, prachtvoll	<i>Mexico</i>	15 "
" " Backeriana, rosa purpur, prachtvoll	<i>Mexico</i>	20 "
" " rosea-purpurea, röthlich purpur	<i>Xalapa</i>	15 "
" " superba, rotß, prachtvolle Blume	<i>Mexico</i>	10 ff. bis 15 "
" autumnalis, zartrosa mit dunkler Schattierung, prachtvoll, köstlich duftend	<i>Mexico</i>	12 " " 15 "
" cinnabrina, prachtvoll zimoberoth	<i>Rio de Janeiro</i>	20 ff. " 30 "
" flava, prächtig gelborangeröthlich	<i>Mexico</i>	30 ff. " 40 "
" furfuracea, rosa violett, schön	<i>Mexico</i>	15 " " 20 "
" grandiflora, purpur violet, prachtvoll	<i>Xalapa</i>	10 " " 15 "
" majalis, zart violett, sehr schön	<i>Mexico</i>	15 " " 30 "

<i>Laelia purpurascens</i> , purpur	<i>Mexico</i>	30 "
" superbiens, rosa, blutroth und gelb, überaus prachtvoll.....	<i>Guatemala</i>	40 % bis 50 "
" spec. No. 2, sehr schön.....	<i>Brasilien</i>	10 "
" spec. No. 3, sehr schön.....	<i>Peru</i>	10 "
" spec. No. 4, sehr schön.....	<i>Peru</i>	10 "
<i>Leochilus</i> <i>occidiooides</i> Lindl.		
(<i>Oncid. macranth.</i> Hook., <i>Rodriguezia macul.</i>)	<i>Guatemala</i>	30 "
<i>Leptotes bicolor</i> , weiß und purpur	<i>Brasilien</i>	15 % bis 20 "
<i>Liparis hituberculata</i>	<i>Ost-Indien</i>	4 "
" elata, braun	<i>Brasilien</i>	4 "
" foliosa, grün.....	<i>Mauritius</i>	4 "
<i>Lycaste aromatica</i> (Maxill.), reingelb, köstlich duftend.....	<i>Mexico</i>	5 "
" cruenta (Maxill.), gelb mit blutroth gespeckt.....	<i>Columbia</i>	40 "
" Deppei (Maxill.), gelblich punktiert	<i>Xalapa</i>	3 % bis 5 "
" major, gelblich, großblühend	<i>Xalapa</i>	5 "
" pallida, gelblich, blaß.....	<i>Xalapa</i>	5 "
" macrophylla (Maxill.), blaßgelb.....	<i>Columbia</i>	25 % bis 30 "
" Skinnerii (Maxill.), reinweiß, zartrosa und dunkelkarmin, prachtvoll.....	<i>Guatemala</i>	50 " " 60 "
" spec. No. 1, schön.....	<i>Peru</i>	4 "
" spec. No. 2, schön.....	<i>Peru</i>	4 "
<i>Malaxis Parthoni</i>	<i>Mexico</i>	5 "
" spec. No. 1.....	<i>Mexico</i>	10 "
<i>Maxillaria aromatica</i> vide <i>Lycaste</i> .		
" Barkeriana	<i>Mexico</i>	18 "
" Barringtoniae vera, bräunlich.....	<i>Jamaica</i>	10 "
" cristata, purpur und weiß	<i>Trinidad</i>	75 "
" cruenta vide <i>Lycaste</i> .		
" densa, röthlich.....	<i>Mexico</i>	4 "
" Deppei vide <i>Lycaste</i> .		
" " major vide <i>Lycaste</i> .		
" pallida vide <i>Lycaste</i> .		
" guineensis.....	<i>Guiana</i>	3 "
" Harrisoniae vera, bräunlich gelb	<i>Brasilien</i>	5 "
" " major, röthlich gelb	<i>Brasilien</i>	8 "
" Kleei (Macleani Lindl.), röthlich braun.....	<i>Guatemala</i>	15 "
" lentiginosa, grünlich gelb mit dunkelweinroth und purpur	<i>Brasilien</i>	15 "
" macrophylla vide <i>Lycaste</i> .		
" ochroleuca, gelblich.....	<i>Brasilien</i>	5 "
" pallidiflora, gelb	<i>St. Vincent</i>	5 "
" picta, weiß mit gelb	<i>Brasilien</i>	5 % bis 8 "
" " major, weiß mit gelb.....	<i>Brasilien</i>	8 "
" punctata, punktiert.....	<i>Brasilien</i>	10 % bis 15 "
" Rollisonii, blaßgelb mit purpur Flecken	<i>Brasilien</i>	15 "
" rufescens, gespeckt.....	<i>Trinidad</i>	3 "
" Skinnerii vide <i>Lycaste</i> .		
" squalens, weiß	<i>Brasilien</i>	2 "
" stapelioides, grünlich gelb mit purpur gespeckt und bespriht	<i>Brasilien</i>	10 "
" tetragona, weiß und purpur.....	<i>Brasilien</i>	6 "
" tyrianthina, schön		15 % bis 20 "
" Warreana vide <i>Warrea tricolor</i> .		
" spec. No. 1.....	<i>La Guayra</i>	5 "
" spec. No. 2.....	<i>La Guayra</i>	5 "

<i>Maxillaria</i> spec. No. 3.....	<i>Mexico</i>	4 ff
" spec. No. 4.....	<i>Mexico</i>	5 "
" spec. No. 5.....	<i>Guatemala</i>	10 "
" spec. No. 6.....	<i>Guatemala</i>	10 "
<i>Megaclinium</i> falcatum, röthlich gelb.....	<i>Sierra Leone</i>	4 "
" maximum, grünlich gelb.....	<i>Sierra Leone</i>	6 "
" oxypteron, grün	<i>Sierra Leone</i>	6 "
<i>Miltonia</i> candida, reinweiss, gelblich braun und rosa.....	<i>Brasilien</i>	45 ff bis 60 "
" Clowesiana, orange, gelb und weiß.....	<i>Brasilien</i>	75 "
" cuneata.....	<i>Brasilien</i>	50 ff bis 75 "
" spectabilis, zartgrünlichweiß, sehr zart	<i>Brasilien</i>	50 "
<i>Monachanthus</i> discolor, blaßgelb, merkwürdig.....	<i>Demerara</i>	30 "
" simbriatus, weißlich grün.....	<i>Pernambuco</i>	30 "
" viridis, grün.....	<i>Bahia</i>	30 "
" spec. No. 3, großblühend.....	<i>Xalapa</i>	30 "
" spec. No. 4.....	<i>La Guayra</i>	30 "
" spec. No. 5.....	<i>La Guayra</i>	30 "
<i>Mormodes</i> aromatica, röthlich weiß, weinrot gefleckt, duftend.....	<i>Mexico</i>	35 ff bis 45 "
" citrina, gelb, dunkelrot gefleckt, sehr schön.....	<i>Mexico</i>	20 "
" lineata, gelb mit braunroth liniirt.....	<i>Guatemala</i>	40 "
" pardina (<i>Cyclosia maculata</i>), reingelb.....	<i>Oaxaca</i>	30 "
" spec. No. 1.....	<i>Mexico</i>	30 "
<i>Myanthus</i> barbatus, purpur grünlich	<i>Demerara</i>	15 ff bis 25 "
" cernuus, purpur grünlich	<i>Brasilien</i>	10 " " 15 "
" spinosus, grün purpur punktiert, merkwürdig.....	<i>Brasilien</i>	25 "
<i>Notylia</i> punctata, grünlich gelb.....	<i>Trinidad</i>	7 "
<i>Oberonia</i> spec.....	<i>Munilla</i>	5 "
<i>Octomeria</i> graminifolia, weißlich gelb	<i>West-Indien</i>	6 "
" lanceifolia.....	<i>Brasilien</i>	6 "
<i>Dontoglossum cyrtosum</i> , weiß, rosa und blaßgelb.....	<i>Mexico</i>	100 "
" grande, purpur und gelbbraun, überaus prachtvoll.....	<i>Guatemala</i>	30 "
" Insleayii, dunkelpurpur und grün, prachtvoll	<i>Guatemala</i>	40 "
" membranaceum.....	<i>Mexico</i>	20 ff bis 30 "
" pulchellum, weiß und dunkelgelb, karmin punktiert, prachtvoll.	<i>Guatemala</i>	30 " " 40 "
<i>Oncidium</i> altissimum, gelb, braun punktiert, überaus vollblüh.....	<i>Panama</i>	5 "
" ampliatum verum, braun und gelb.....	<i>Panama</i>	15 ff bis 30 "
" " majus	<i>Panama</i>	30 "
" ascendens.....	<i>Brasilien</i>	12 "
" Baueri (non pictum), braun und gelb	<i>Süd-Amerika</i>	10 ff bis 15 "
" bifolium, gelb und purpur	<i>Monte-Video</i>	20 "
" " pallidum, blaßgelb.....	<i>Monte-Video</i>	25 "
" Bondeanum, neu	<i>Panama</i>	40 ff bis 50 "
" carthaginense, olivenfarbig.....	<i>Carthago</i>	7 "
" Cavendishianum, brilliant gelb und punktiert, prachtvoll	<i>Guatemala</i>	15 "
" " variet.....	<i>Guatemala</i>	20 "
" Cebolleta (juncifolium).....	<i>West-Indien</i>	7 ff bis 10 "
" " angustifolium	<i>West-Indien</i>	15 "
" ciliatum, röthlich gelb	<i>Brasilien</i>	12 ff bis 25 "
" citrinum, gelb.....	<i>Trinidad</i>	10 " " 15 "
" crispum, orange.....	<i>Brasilien</i>	15 "
" " splendens, orange, besonders schön.....	<i>Organ-Gebirge</i>	15 ff bis 20 "
" " variet, orange.....	<i>Organ-Gebirge</i>	20 "
" deltoideum, gelb.....	<i>Lima</i>	15 "

<i>Oncidium</i> divaricatum, gelblich braun.....	<i>Brasilien</i>	20 ff
" flexuosum, gelb	<i>Brasilien</i>	5 ff bis 8 "
" " majus.....	<i>Brasilien</i>	8 "
" <i>Galeottianum</i>	<i>Mexico</i>	20 ff bis 30 "
" <i>Lanceanum</i> , purpur grau, prachtvoll.....	<i>Guiana</i>	20 " " 30 "
" " elegans, prachtvoll.....	<i>Mexico</i>	20 " " 30 "
" <i>Lemonianum</i> , gelb gescheckt.....	<i>Tortola</i>	25 " " 30 "
" <i>leucocochilum</i> , weiß und roth	<i>Guatemala</i>	30 "
" <i>Iuridum</i> , olivenfarbig.....	<i>Jamaica</i>	10 "
" " <i>guttatum</i> , roth und gelb.....	<i>Jamaica</i>	15 ff bis 20 "
" <i>microchilum</i> , braünlich und punktiert	<i>Panama</i>	25 " " 35 "
" <i>ornithorhynchum</i> , rosa gelblich	<i>Mexico</i>	25 "
" <i>Papilio</i> , (Schmetterlingsblume) gelb u. chocolateorange, schön.....	<i>Trinidad</i>	10 "
" " <i>superbus</i> (Schmetterlingsblume), lebhafte Farbe wie die vorhergehende, sehr schön.....	<i>Trinidad</i>	15 "
" <i>pictum</i> , gelb und punktiert	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>pubes</i> , grünroth	<i>Brasilien</i>	25 "
" <i>pulvinatum</i> , reingelb und orangekarmin	<i>Bahia</i>	15 ff bis 20 "
" <i>pumilum</i> , gelb	<i>Brasilien</i>	5 " " 10 "
" <i>ramosum</i>	<i>Brasilien</i>	20 "
" <i>raniferum</i> , gelb	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>roseum</i> , schön rosafarbig punktiert	<i>Honduras</i>	18 "
" <i>sanguineum</i> , strohgels mit karmin Flecken	<i>La Guayra</i>	25 ff bis 30 "
" <i>sphaceolatum</i> , gelb mit roth bemalt	<i>Honduras</i>	30 "
" <i>stramineum</i> , strohgels, wohlriechend	<i>Zuquepan</i>	20 "
" <i>triquetrum</i> , weiß und purpur	<i>Jamaica</i>	40 "
" <i>trulliferum</i> , gelb und braunroth	<i>Brasilien</i>	15 ff bis 25 "
" <i>urophyllum</i> , gelb, weiß und farbenfroth	<i>Brasilien</i>	25 "
" <i>viperinum</i> , blaßgelb	<i>Jamaica</i>	35 "
" <i>Weathworthianum</i> , neu	<i>Guatemala</i>	25 ff bis 40 "
" spec. No. 1	<i>Puerto Cabello</i>	10 "
" spec. No. 3	<i>Puerto Cabello</i>	10 "
" spec. No. 7	<i>Mexico</i>	8 "
" spec. No. 8	<i>Mexico</i>	8 "
" spec. No. 9	<i>Peru</i>	6 "
<i>Ornithidium coccineum</i> , schwarzroth	<i>Martinique</i>	2 "
<i>Paxtonia rosea</i> , rosaroth	<i>Philippinen</i>	15 ff bis 30 "
<i>Peristeria</i> (Taubenblume) (el spirito santo, der Mexicaner)		
" <i>Barkerii</i> , gelbblühend, merkwürdig und schön	<i>Mexico</i>	10 "
" <i>cerina</i> , gelb, wohlriechend	<i>Mexico</i>	25 "
" <i>elata</i> , weiß mit lilla Fleckchen, duftend	<i>Mexico</i>	15 ff bis 30 "
" <i>longiscapa</i>	<i>Mexico</i>	
" <i>pendula</i> , weißlich violett mit lilla gescheckt, sehr schön	<i>Panama</i>	10 "
" <i>stapelioides</i> (<i>guttata</i>), roth und gelb	<i>Guiana</i>	12 ff bis 20 "
" spec. No. 1, sehr schön und merkwürdig	<i>Peru</i>	10 "
" spec. No. 3, sehr schön	<i>La Guayra</i>	15 "
" spec. No. 5, " "	<i>Guatemala</i>	30 "
<i>Pesomeria tetragona</i> , braun	<i>Mauritius</i>	8 ff bis 15 "
<i>Phaius albus</i> , weiß	<i>Sylhet</i>	15 " " 25 "
" <i>bicolor</i> , dunkelroth mit gelb	<i>Ceylon</i>	40 "
" <i>grandifolius</i> , braunweiß	<i>Chinu</i>	1 ff bis 2 "
(Limod. <i>Tankervillae</i>)		
" <i>intermedius</i> , prachtvoll, ganz neu	<i>Ost-Indien</i>	40 " " 50 "

<i>Phaius maculatus</i> , gelb und grün.....	<i>Ost-Indien</i>	4 ff. bis 6 ff.
(<i>Bletia Woodfordii</i>)		
" <i>Wallichii</i> , orangegelb.....	<i>Khooseea</i>	30 " " 40 "
<i>Pholidota conchoidea</i>	<i>Philippinen</i>	5 "
" <i>imbricata</i> , gelblich.....	<i>Ost-Indien</i>	2 "
" <i>pallida</i> , weißlich.....	<i>Ost-Indien</i>	4 "
" <i>undulata</i>	<i>Ost-Indien</i>	3 "
<i>Physosiphon Loddigesii</i> , orange	<i>Mexico</i>	6 "
<i>Pleurothallis crenimplexa</i> , gelblich braun.....	<i>Mexico</i>	5 "
" <i>elongata</i>	<i>Brasilien</i>	4 "
" <i>lancaefolia</i>	<i>Mexico</i>	5 "
" <i>mexicana</i>	<i>Mexico</i>	6 "
" <i>pieta</i> , purpur bemalt.....	<i>Demerara</i>	3 "
" <i>prolifera</i> , purpur.....	<i>Brasilien</i>	4 "
" <i>racemiflora</i> , gelblich.....	<i>Jamaica</i>	4 "
" <i>saurocephala</i> , grün punktiert	<i>Brasilien</i>	4 "
" <i>teres</i> , grünfarbig.....	<i>Brasilien</i>	20 "
<i>Polystachya aurea</i>	<i>Sierra Leone</i>	50 ff. bis 60 "
<i>Renanthera coccinea</i> , scharlach und gelb, schön	<i>Japan</i>	8 " " 12 "
" <i>matutina</i> (<i>Aerides</i>), orange und stark punktiert, neu	<i>Java</i>	90 " " 120 "
<i>Rodriguezia lancifolia</i> , grüngelb, schön	<i>Brasilien</i>	8 "
" <i>planifolia</i> , schön, duftend	<i>Brasilien</i>	6 "
" <i>recurva</i> , grüngelb, schön	<i>Brasilien</i>	5 "
(<i>Gomeza recurva</i>)		
" <i>suaveolens</i> , grünlich gelb, schön	<i>Brasilien</i>	8 "
<i>Saccolabium Cummingi</i>	<i>Philippinen</i>	70 ff. bis 80 "
" <i>guttatum</i> , rot und weiß	<i>Ost-Indien</i>	100 "
(<i>Sarcanthus guttatus</i>)		
" <i>maculosum</i> (<i>Aerides</i>), prachtvoll	<i>Bombay</i>	100 ff. bis 150 "
" <i>micans</i> , blaßgelb	<i>Ost-Indien</i>	20 "
" <i>papillosum</i> , weiß gescheckt	<i>Malabar</i>	25 ff. bis 40 "
<i>Sarcanthus rostratus</i> , purpur	<i>China</i>	10 "
" <i>papillous</i>	<i>China</i>	30 ff. bis 40 "
" <i>teretifolius</i> , braun und grün	<i>China</i>	10 "
<i>Schomburgkia crispa</i> , bräunlich, schön	<i>Süd-America</i>	30 ff. bis 40 "
" <i>marginata</i> , rot und gelb, prachtvoll	<i>Surinam</i>	25 "
" <i>tibicinis</i> , dunkelrot mit weiß bespritzt und chocolate Farbe	<i>Honduras</i>	30 "
<i>Sobralia maerantha</i> , purpur	<i>Süd-America</i>	35 ff. bis 50 "
<i>Sophronitis cernua</i> , rotherangefarb.....	<i>Rio de Janeiro</i>	12 "
<i>Stanhopea aurea</i> , gelb, schön und duftend	<i>Guatemala</i>	20 "
" <i>Devoniensis</i> , orange, karminrot purpur gescheckt und weiß, prachtv. <i>Mexico</i>		25 "
" <i>grandiflora</i> (<i>eburnea</i>), elfenbeinweiß mit purpur und karmin	<i>Brasilien</i>	10 "
" " <i>elegans</i> , schön	<i>Brasilien</i>	25 "
" " <i>punctata</i> , punktiert	<i>Brasilien</i>	20 "
" <i>graveolens</i> , zart hellgelb mit dunkelgelb, sehr stark duftend	<i>Peru</i>	30 "
" <i>insignis</i> , weiß mit purpur gescheckt, schön	<i>Brasilien</i>	8 ff. bis 12 "
" " <i>inodora</i> , weißlich purpur, gescheckt	<i>Brasilien</i>	8 " " 15 "
" " <i>punctatissima</i> , stark punktiert	<i>Brasilien</i>	20 "
" " <i>speciosa</i> , weißlicher Grund und dunkelpurpur, großbl., prachtvoll und duftend	<i>Mexico</i>	15 "
" <i>Lindleyi</i> , rot und braunpurpur, schön	<i>Mexico</i>	30 "
" <i>oculata</i> , hell citronengelb, purpur gescheckt, duftend, sehr schön. <i>Brasilien</i>	8 ff. bis 15 "	
" <i>quadricornis</i> , weiß mit karminroth gescheckt	<i>Mexico</i>	30 " " 50 "

†) <i>Stanhopea saccata</i> , grünlich gelb, braun und dunkelgelb...	<i>Guatemala</i>	15 fl. bis 20 fl.
" <i>tigrina</i> , dunkelorangepurpur und reingelb, blutrot schwarzl. geslekt, Vanille Duft, überaus prachtvoll	<i>Xalapa</i>	25 "
" " <i>superba</i> , neu	<i>Xalapa</i>	33 "
" <i>venusta</i> , ganz neu, zartweiss, purpur gesprengelt, prachtvoll	<i>Brasilien</i>	30 "
" <i>Wardii</i> , gelb und chocolatebraun, köstlich duftend	<i>Mexico</i>	15 "
" spec. No. 1, prachtvoll	<i>Peru</i>	8 "
" spec. No. 2, "	<i>Peru</i>	8 "
" spec. No. 3, "	<i>La Guayra</i>	12 "
" spec. No. 5, "	<i>Chiquita</i>	8 "
" spec. No. 6, "	<i>Conchiquita</i>	8 "
" spec. No. 7, "	<i>Orizaba</i>	10 "
S tenorrhynchus speciosus (Neottia speciosa)		<i>Süd-America</i> 5 "
" spec. fol. variegat.		<i>Süd-America</i> 15 "
T ricopilia tortilis (behärtete Mühenthaler), weiß mit roth, besonders schön und merkwürdig	<i>Mexico</i>	15 "
T richorhiza teretifolia (Cymbid. triste)	<i>Ost-Indien</i>	3 "
T rigonidium Egertonianum , braunlich gelb	<i>Demerara</i>	10 "
" <i>obtusatum</i> , orange	<i>Demerara</i>	4 "
" <i>ringens</i> , gelblich grün	<i>Mexico</i>	15 "
" spec. No. 1	<i>Mexico</i>	15 "
V anda multiflora , braun und gelb	<i>China</i>	20 "
" <i>Roxburghii</i> , weiß und purpur	<i>China</i>	30 fl. bis 50 "
" <i>teres</i> , rosa, weiß, vielfarbig	<i>Sylhet</i>	40 " " 50 "
" <i>unicolor</i> , bronze	<i>China</i>	45 " " 60 "
V anilla aromatica , grünlich weiß	<i>Brasilien</i>	4 "
W arrea tricolor , weiß und purpur	<i>Brasilien</i>	35 "
*) Z ygotetalum cochlearia , purpur und grün, duftend	<i>Demerara</i>	40 "
" <i>erinitum</i> , braun, weiß und purpur, duftend	<i>Brasilien</i>	5 fl. bis 8 "
" " <i>roseum</i> , mit rosa Anflug, duftend	<i>Brasilien</i>	15 "
" <i>Mackai</i> , lilla und grün, duftend	<i>Brasilien</i>	4 "
" " <i>alba</i> (Bth.) reinweiß mit einigen purpurnen Linien, neu	<i>Brasilien</i>	15 "
" " <i>pallida</i> , blaßlilla mit grün, duftend	<i>Brasilien</i>	5 "
" " <i>striata</i> , gestreift, duftend	<i>Brasilien</i>	5 "
" <i>maxillare</i> , weiß mit lilla	<i>Süd-America</i>	15 "
" <i>rostratum</i> , reinweiß mit purpur Flecken	<i>Demerara</i>	15 "
" <i>stenopetalum</i> , neu, braun und weiß	<i>Süd-America</i>	50 "
" spec. No. 1	<i>Demerara</i>	12 "
" spec. No. 2	<i>Süd-America</i>	12 "
" spec. No. 3	<i>Bahia</i>	12 "

*) Die Zygopetalum zeichnen sich durch schönes und reichliches Blühen während der Monate November, December und Januar aus.

†) Fast alle Stanhopeen blühen sehr leicht, sind duftend und gehören zu den effectreichsten Orchideen.

Von vorstehend angeführten Orchideen erlassen wir nach unserer Auswahl ein kleines Sortiment von 25 ausgezeichnet schönen Arten für Et. fl. 125. oder 50 fl. Preuß. Et.

Dieses Sortiment wird bestehen aus 4 prachtvollen Arten Stanhopea, 3 Arten reizend schöner Laelia, 4 Arten Oncidium, 4 Arten Maxillaria, 4 Arten Epidendrum, 1 Cyrtochilum, 1 Acropora, 1 Dendrobium, 1 Zygopetalum, 1 Phajus und der interessanten Trichopilia tortilis.



C A C T E A D.

(8—10° Wärme.)

I. *Mammillaria.*

1. *Homoeocanthae.*

	à Stüd	♂	♀		à Stüd	♂	♀
a) <i>Tenues.</i>							
densa.....	—	8		recurva.....	1½ bis 2	—	
elongata	—	8		subangularis.....	1	—	
intertexta	2	—		" 7 Zoll hoch	12	—	
sphacelata	1	—					
" 5½ Zoll hoch.....	1	8					
tenuis.....	—	6					
" var. media	—	6					
" " minor	—	6					
b) <i>Conothelae.</i>							
columnaris, 4 Zoll hoch	1	—		d) Polyëdra.			
" 10 " "	7	8		Caput Medusae, 9 Zoll Umf....	9	—	
leucotricha, 20 Zoll Umfang	10	—		" 10 " "	10	—	
nivosa	10	"	5	" 12 " "	15	—	
parvimamma	3½ bis 8	—		deflexispina.....	1	—	
polythele	1	—		Fucher.....	3	—	
" 6 Zoll hoch.....	15	—		Hystrix.....	3	—	
quadrispina	1	—		Karwinskiana.....	2½ bis 4	—	
" 7 Zoll Umfang	4	—		leucocarpa	5	—	
" 8 " "	6	—		leucocentra	5	—	
" 10 " "	8	—		polyëdra.....	2	—	
xanthotricha, 9 Zoll Umfang	12	—		" 9 Zoll Umfang.....	6	—	
" 15 " "	15	—		" 10 " "	8	—	
c) <i>Brachythelae.</i>				Seitziana, 10 Zoll Umfang.....	15	—	
angularis	2	—		Sempervivi	5	—	
cirrhifera	1	—		subpolyëdra.....	1	8	
" 5 Zoll hoch	4	—		" 9 Zoll Umfang.....	7	8	
" 12 " Umfang	7	8		" gibbosa	3	—	
gladiata, 8 Zoll Umfang	1	8		" media	3	—	
gracilis	1	—		subtetragnana	5	—	
loricata, 9 Zoll Umfang	10	—		tetraantha	5	—	
magnimamma	3½ bis 5	—		versicolor	4	—	
pycnacantha	2	—		villifera	2	8	
" 10 Zoll Umfang	8	—		Zuccariniana	5	—	

e) *Longimammae.*

Lehmanni.....	1½ bis 2	—
longimamma	3	—
macrothele	6	—
Plaschnickii	8	—
" 7 Zoll hoch.....	12	—

2. Heteracanthae.

à Stüd. ♀ ♂

a) Microthelae.

acanthoplemma,	8	Boll Umf.	5	—
"	10	"	12	—
bicolor,	3	Boll hoch	2	8
"	4	"	3	12
elegans			10	—
formosa,	2½	Boll hoch	3	—
"	6	"	9	—
"	16	"	15	—
Haageana			4	½ bis 6
hexacantha,	2	Boll hoch	3	—
"	5	"	9	—
nivea,	4	"	3	12
"	7	"	9	—
pectinata,	8	Boll Umfang (selten)		—
		6	½ bis 12	—
supertexta			2	8
red spine,	8	Boll Umf.	1	—
"	13	"	15	—
rhodantha			—	8
"	6	Boll hoch	4	8
"	12	"	8	—
"	var. Andreæ		—	12
"	"	12	Boll Umf.	5
"	"	neglecta		1
"	"	12	Boll Umf.	5
"	"	Wendlandii		1
setosa			2	½ bis 3
simplex			—	8
"	10	Boll Umf.	1	4
tentaculata			—	12
"	12	Boll Umf.	3	12
vetula			1	—

b) Conothelae.

centrispina			2	—
chrysacantha			2	½ bis 4
discolor			1	—

2. Melocactus.

à Stüd. ♀ ♂

amoenus			3	½ bis 5
Beslerii			20	—
coecineus,	18	Boll Umf.	30	½ bis 40

à Stüd. ♀ ♂

discolor	12	Boll Umf.	4	8
"	22	"	8	—
eriacantha			—	12
"	8	Boll hoch	10	—
" fl. albo			1	—
erinacea			1	—
"	12	Boll hoch	25	—
flavescens,	12	Boll hoch	10	—
fulvispina			—	8
fuscata,	8—10	Boll Umf.	5	—
obscura,	7	"	—	12
"	10	"	5	—
"	13	"	10	—
Pfeifferii (Booth)	7	Boll Umf.	10	—
" (")	12	"	15	—
" (")	14	"	20	—

c) Brachythelae.

cornifera			1	—
"	10	Boll Umf.	4	—
"	12	"	6	—
coronaria			—	12
"	5	Boll hoch	4	—
"	13	"	15	—
radians			3	½ bis 5
retusa			2	—
uncinata,	10	Boll Umf.	9	—

d) Stylothelae.

crinita			1	4
decipiens			2	8
glochidiata			8	½ bis 1
" fl. roseo			—	12
pusilla			—	8
Scheidweileriana			2	8
Schelhasii			1	8
Schiedeana			4	—
seriata			4	—
Wildiana,	8	Boll Umf.	1	8

2. Melocactus.

à Stüd. ♀ ♂

communis			3	½ bis 10
" viridis			6	—
" pyramidalis			5	½ bis 10

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß	
Gardnerianus,	12	Zoll	Umf.	15	—	Spec. Pernambucco	12	—
"	15	"	"	15	—	violaceus	10	—
"	20	"	"	20	—			

3. Echinocactus.

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß	
acuatus.....	3	½	bis 10	—	mammulosus.....	2	½	bis 8
ambiguus.....	10	"	15	—	microcaanthus.....	4	8	
centeterius.....	10	—			obvallatus.....	2	4	
coptonogonus.....	10	—			Ottonis	—	8	
cornigerus.....	6	—			" 10 Zoll Umf.....	7	8	
" 143. II. gesunde Pracht-Espl. 10	—				oxypterus, 22 Zoll Umf.....	50	—	
" 18 "	"	"	12	—	pachycentrus.....	10	—	
" 30 "	"	"	20	—	pentacanthus.....	10	—	
" 42 "	"	"	40	—	phyllacanthus.....	4	—	
" 35 "	"	"	"		pruiniosus.....	5	½	bis 10
14 Zoll hoch.....	50	—			pumilus.....	3	—	
corynodes	4	—			recurvus	3	—	
" 14 Zoll Umf.....	20	—			" 12 Zoll Umf.....	20	—	
dichroacanthus.....	3	—			" 25 "	30	—	
erinaceus, 22 Zoll Umf. 7 Zoll hoch.	45	—			" 30 "	40	—	
exsculptus.....	1	—			robustus, 9 "	10	—	
" 4 Zoll hoch.....	3	—			" 12 "	15	—	
" 6 "	"	"	5	—	" proliferus	10	—	
formosus, 16 Zoll Umf.....	35	—			Scopa	1	8	
gladiatus.....	2	½	bis 12	—	" 13 Zoll hoch.....	15	—	
gemmatus, 10 Zoll Umf.....	25	—			" candidus	3	½	bis 9
gibbosus	3	½	bis 5	—	" cristatus	5	—	
gracillimus.....	3	"	5	—	Sellowianus, 15 Zoll Umf.....	25	—	
hybocentrus.....	4	8			" kleinere.....	8	½	bis 12
ingens	6	½	bis 15	—	sessiliflorus	10	—	
Karwinskii, 15 Zoll Umf.....	28	—			spiralis, 14 Zoll Umf.....	12	—	
" 18 "	"	"	35	—	subporrectus	4	½	bis 10
lancifer	5	—			tenuispinus	—	12	
Linkii.....	1	½	bis 3	—	tuberous	2	—	
macrodiscus, 15 Zoll Umf.....	30	—			turbiniformis	60	—	
" 21 "	"	"	40	—	vilosus	7	8	

4. Cereus.

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
a) Globosi.					Eyresii turbinatus	2	—
Colicochus, 12 Zoll Umf.....	40	—			multiplex	—	4
Eyriesii	8	—			" 20 Zoll Umf.....	3	—
" 16 Zoll Umf.....	5	—			" fl. rubro	1	8

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß				
<i>oxygonus</i>		—	12	<i>senitis</i>	15	# bis 50	—				
" 16 Zoll Umf.....	8	—		<i>strictus</i>		1	—				
<i>tubiflorus</i>	1	—		<i>strigosus</i>		—	12				
<i>turbinatus</i>	—	8		" <i>große</i>	4	—					
b) Cereastri.											
<i>armatus</i>	5	—		<i>sublanatus</i>		2	—				
<i>azureus</i>	2	8		<i>subrepandus</i>	1	12					
<i>Brandii</i>	2	8		<i>tetragonus</i>		4					
<i>candicans</i>	1	# bis 4	—	<i>tortuosus</i>	1	8					
<i>chalybaeus</i>	3	"	5	" <i>große</i>	9	—					
<i>chilensis</i>	1	—		<i>virens</i>		—	12				
" <i>große</i>	4	8		c) Polylophi.							
" <i>fl. luteo</i>	5	—		<i>cinerascens</i>		—	12				
<i>coeruleescens</i>	1	—		<i>pentalophus</i>		—	12				
<i>conicus</i>	2	—		" <i>leptacanthus</i>	1	—					
<i>divaricatus</i>	2	—		d) Opuntiacei.							
<i>divergens</i>	1	8		<i>articulatus</i>		—	12				
<i>eburneus</i>	1	—		<i>syringacanthus</i>	2	—					
" <i>polygonatus</i>	2	—		e) Protracti.							
<i>elegans</i>	2	—		<i>acutangulus</i>	1	8					
<i>eriphorus</i>	1	8		<i>baxaniensis</i>	2	8					
<i>flavispinus</i>	1	4		<i>Bonplandii</i>	1	8					
<i>Forbesii</i>	3	# bis 5	—	<i>laetus (formosus)</i>		—	12				
<i>gemmatus</i>	1	—		<i>obtusus</i>	1	—					
" <i>große</i>	5	—		<i>pellucidus</i>	1	# bis 3	—				
<i>geometrizans</i>	1	8		<i>pentagonus</i>		—	8				
" <i>große</i>	5	—		<i>princeps</i>	1	8					
<i>glaucus</i>	2	—		<i>ramosus</i>	2	—					
<i>Haworthii</i>	1	8		<i>serpentinus</i>	1	# bis 3	—				
<i>hexangularis</i>	1	8		<i>variabilis (Pitajaya)</i>	1	—					
<i>Jamacaru</i>	1	8		" <i>grandis</i>	1	—					
" <i>große</i>	3	—		f) Repentes.							
<i>laetevirens</i>	1	—		<i>Bawtrianus</i>		—	12				
<i>lanuginosus</i>	1	—		<i>coccineus</i>		—	8				
<i>marginatus</i>	1	—		<i>Colvilli</i>		—	12				
<i>multangularis</i>	1	—		<i>denudatus</i>		—	8				
" <i>große</i>	4	—		<i>flagelliformis</i>		—	8				
<i>niger</i>	1	—		" <i>minor</i>		—	8				
<i>Olfersii</i>	3	—		<i>flagriformis</i>		—	8				
<i>peruvianus</i>	1	—		<i>grandiflorus</i>	1	# bis 2	—				
" <i>monstrosus</i>	2	—		<i>Lanceanus</i>		5	—				
<i>Quintero</i>	1	8		<i>leptophis</i>		—	8				
<i>ramosus</i>	1	—		<i>Mallissonii</i>		—	8				
				<i>Martianus</i>		—	12				

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
monstrosus, neu, 12 Zoll hoch..	5	—		speciosissimus Kiardi	—	—	8
nothus.....	—	8		" Merckii	—	—	8
nycticalus (rosaceus)	—	12		" Ouwaroffii	—	—	8
prismaticus	—	8		" Roydii	—	—	8
Scottii	—	8		" Seidelii	—	—	8
" conicus	—	8		" Vandesii	—	—	8
setaceus	—	8		splendidus	—	—	8
Smithii	—	8		triangularis	—	—	8
speciosissimus	—	8		triqueter	—	—	8
" Devauxii	—	8					
" Edesii	—	8					
" elegans	—	8		g) Alati.			
" Eugenia	—	8		Ackermannii	8 β bis	—	12
" Guillardieri	—	8		" major	8 "	"	12
" hybridus	—	8		Mackoyi	—	1	—
" ignescens	—	8		oxypetalus	—	—	12
" Jenkinsonii	—	8		phyllanthoides	—	—	8
				Phyllanthus	—	—	8

5. Epiphyllum.

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
Altensteinii	—	12		truncatum aurantiacum	—	—	8
Russellianum	—	12		" coccineum	—	—	8
truncatum	—	6					

6. Rhizopeltis.

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
crispata	—	8		pentaptera	—	—	8
funalis	—	8		rumulosa	—	—	8
mesembryanthemooides	—	8		rhombea	—	—	8
paradoxa	—	8		Schwartziana	—	—	8
Cassytha	—	8					

7. Lepismium.

	à Stück	#	ß
commune	—	—	8

8. Hariota.

	à Stück	#	ß
salicornioides	—	—	8

9. Opuntia.

Sämtlich à 8 β.

albicans.	candelabrumformis.	corrugata.
andicola.	clavariooides.	crassa.
aurantiaca.	coccinellifera.	curassavica.
brasiliensis.	" cum Cocco Cacti 3 γ.	cylindrica.

decipiens.	leucacantha.	rubescens.
decumbens (irrorata).	leucosticta (ſchön).	senilis (crinifera).
Decumana.	leucotricha.	sericea (coerulea).
dejecta.	maxima.	spinosissima.
Dillenii.	megacantha.	spinulifera.
elongata.	mexicana.	splendens.
extensa.	monacantha.	Stapelia.
exuvia.	nigricans.	sulphurea.
fragilis.	Poepigii.	tomentosa.
glaucescens.	polyantha.	triacantha.
glomerata.	pseudo-Tuna.	tuberosa (alpina).
imbricata.	pulvinata (microdasys).	tuberculata.
Kleiniae.	pusilla.	Tuna var. laevior.
Ianigera.	ramulifera.	tunicata.
leptocaulis.		

50 Arten Opuntia nach unserer Auswahl für 12.-.

10. Pereskia.

	à Stück	ℳ	ℳ		à Stück	ℳ	ℳ
aculeata.....	—	8		grandiflora	—	—	8
Bleo.....	—	12		longispina	—	—	8

100 Arten sehr schöner Cactus nach unserer Auswahl für 60.-.

50, 25 und 12 Arten in gleichem Verhältnisse.

Auch erlassen wir:

12 Stück Echinocactus und Mammillaria verschiedener Arten in großen gesunden Original-Exemplaren von 18 bis 40 Zoll im Umfang, ohne Namen, für 75.- — β

Ferner neue prächtig blühende, als:

Cactus Cereus grandiflorus flor. rubro..... 15 " — "

Diese in den neuesten englischen Zeitschriften beschriebene ganz neue köstliche Hybride-Art, zeichnet sich nicht nur von der alten durch ihre rothen Blumen, sondern auch dadurch aus, daß diese, nachdem sie sich am Abend entfalten, den ganzen folgenden Tag frisch bleiben.

" latifrons (neu) eine besonders schönblühende Art 6 " — "

" Conway's Giant (Gard. Chron.), riesenblumige, sehr schön 4 " 8 "



Warmhaus - Pflanzen.

(Serre chaude.)

(8—10° R.)

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

	à Stück	A	B		à Stück	A	B
<i>Acacia kermesina</i>	5	—	—	<i>salicata (Brunswigia)</i>	7	8	—
<i>Aceratum Ganitri</i>	3	—	—	<i>Harrisonii (neu)</i>	10	—	—
<i>Achimenes coccinea</i>	8	—	—	<i>humilis (Brunswigia)</i> sehr groß	9	—	—
<i>grandiflora</i> , großbl.	8	—	—	<i>Johnsonii</i> , große blühbare ...	3	—	—
<i>hirsuta (Bot. Reg.)</i> , neu und sehr schön.....	1	8	—	<i>Josephinae (Brunswigia)</i>	10	—	—
<i>longiflora</i> , schön.....	8	—	—	<i>longifolia</i>	12	β bis 1	8
<i>multiflora</i> , besonders schön... <i>pedunculata</i> , orangefarb. schön—	2	—	—	<i>multiflora (Brunswigia)</i> große 7	8	—	—
<i>pietra</i> , Pracht pflanze, blühbare Knoslen.....	1	8	—	<i>orientalis</i> , gr. Zwiebeln....	7	8	—
<i>rosea</i> , niedlich.....	—	8	—	<i>purpurea</i>	1	—	—
<i>Aeschynanthus</i>	—	—	—	<i>Reginae</i> , gr. blühb. Zwiebeln 3	—	—	—
<i>grandiflorus verus</i>	1	—	—	<i>revoluta</i>	1	8	—
<i>Horsfieldii</i> , schön	3	12	—	<i>rosea (Zephyranthes)</i>	1	—	—
<i>ramosissimus</i>	1	—	—	<i>undulata</i>	—	8	—
<i>Roxburghii</i> , schön.....	6	—	—	<i>uniflora</i>	—	12	—
* <i>Allamanda cathartica</i> , schön 1	8	—	—	<i>vittata</i> , gr. blühb. Zwiebeln. 3	—	—	—
* <i>grandiflora</i>	10	β bis 15	—	<i>zeylanica</i>	—	8	—
* <i>verticillata</i>	3	—	—	<i>Amicia Zygomeris</i>	—	12	—
<i>Aloe magnifica</i>	3	—	—	<i>Angelonia grandiflora</i>	1	—	—
<i>Alstonia microphylla</i>	12	—	—	<i>salicariaefolia</i>	—	8	—
<i>Alyxia Richardsoni</i>	1	β bis 4	—	" <i>minor</i> , schön	1	—	—
<i>Amaryllis</i>	—	—	—	<i>Annona Cherimolia</i>	1	—	—
<i>Atamasco</i> , große blühbare... " <i>minor</i>	1	8	—	<i>cinerea</i>	2	—	—
<i>aulica</i>	—	2	—	<i>muricata</i>	2	—	—
" <i>superba</i> , schön	10	—	—	<i>Anthocereis floribunda</i>	—	12	—
<i>Belladonna</i>	—	8	—	<i>viscosa</i>	1	—	—
" große blühbare.....	3	—	—	<i>Antidesma alexiteria</i>	—	12	—
<i>calyprata</i>	—	1	8	<i>Aphelandra cristata</i>	2	—	—
<i>crispa</i> , blühbare	1	—	—	<i>Aralia digitata</i>	10	—	—

* Eine der schönsten neuen Pracht pflanzen, durch Blatt und Blume gleich ausgezeichnet, darf in keiner Sammlung fehlen.

	à Stück	ß	à Stück	ß
<i>Lateriflora</i>	5 —		<i>Barkeriana</i> , schön	3 12
<i>picta</i>	5 ½ bis 10 —		<i>coccinea</i> , sehr schön	2 —
<i>punctata</i>	5 " " 10 —		<i>diversifolia</i>	— 8
<i>solanacea</i>	1 8		<i>hydrocotifolia</i>	1 8
<i>Aristolochia *galeata</i>	1 8		<i>manicata</i> , besonders schön ...	1 8
† <i>Gigas</i> , starke Pflanzen	4 8		<i>Martinii</i> , schön	1 —
* <i>grandiflora</i> (<i>Lindley</i>), neu, sehr großbl.	4 —		<i>Zebrina</i> , besonders schön	2 —
* " (<i>Hortul.</i>)	1 8		<i>Besleria pulchella</i>	1 —
* <i>hyperborea</i>	1 —		<i>Bignonia *alba</i> (<i>Jacaranda</i>)	12
* <i>Kaempferii</i> , schön	1 8		* <i>Chamberlainii</i>	1 8
* <i>labiosa</i>	— 12		* <i>Cherere</i>	— 12
* <i>serpentaria</i>	1 —		* <i>Jasmminiflora</i>	— 8
* <i>trilobata</i>	— 8		* " <i>vera</i> (schön)	1 —
<i>Athropodium cirratum</i>	— 12		* <i>macrophylla</i>	1 8
<i>Arum arboreum</i>	3 —		* <i>picta</i> , schön	2 —
<i>bicolor</i>	3 —		* <i>speciosa</i> , schön	1 8
<i>Mafaffa</i>	2 8		* <i>uncinata</i>	1 —
<i>odorum</i>	2 —		* <i>venusta</i>	— 12
<i>viviparum</i>	1 —		<i>Bilbergia</i> (<i>Tillandsia</i>) <i>farinosa</i> 2 —	
<i>Aspidistra lurida</i>	1 —		<i>Zebrina</i>	7 8
<i>Astrapaea mollis</i>	1 8		<i>Blakea Trinervia</i>	2 8
<i>Wallichii</i>	3 —		<i>Boldus fragrans</i>	4 8
<i>Baeobotrys macrophylla</i>	1 —		<i>Bombax</i> (<i>Reulenbaum</i>) <i>pentaphyllum</i>	2 ½ bis 6 —
<i>Bambusa arundinacea</i> 2 ½ bis 5 —			<i>Bougainvillea spectabilis</i> ..	1 8
<i>Banisteria fulgens</i>	1 —		<i>Brexia</i> (<i>Theophrasta</i>) <i>Jacquinii</i> 4 —	
<i>tenuis</i>	2 —		<i>longifolia</i> (<i>Hortul.</i>)	4 —
<i>Barringtonia acutangularis</i> . 1 —			" <i>(vera)</i> ..	12 ½ bis 20 —
<i>Batatas *bonariensis</i>	1 —		<i>serrata</i>	3 —
<i>Bauhinia rugosa</i>	3 —		<i>Bromelia Ananas</i>	
<i>aculeata</i>	4 ½ bis 6 —		<i>Antigua</i>	
<i>Beaumontia grandiflora</i>	1 —		<i>Enville</i>	
<i>Begonia castaneaefolia</i>	— 8		<i>Globe Pine</i>	grossfrücht.
<i>Dregei</i>	— 8		<i>Havannah</i>	Sorten in großen Expl.
<i>heracleifolia</i>	— 8		<i>Jamaica</i>	à Stück
<i>octopetala</i>	— 8		<i>Large Queen</i>	4 ½ 8 ½
<i>semperflorens</i>	— 8		<i>Montserrat</i>	
<i>†acida</i> , schön	2 —		<i>Sugartoadf.</i>	
			<i>Providentia</i>	6 ½ bis 8 —

† Eine höchst wunderbare Blume von 1 Fuß im Durchmesser, abgebildet im *Bot. Regist.*; überhaupt sind alle hier angeführten Aristolochia-Arten besonders auffallend und interessant.

† Die letzten acht angeführten Begonien-Arten sind als wahre Zierpflanzen zu empfehlen.

	à Stück	g	ß		à Stück	g	ß
<i>Bromelia Ananas</i> monstrosa (merkwürdig)	4	8		<i>infortunatum</i> , neu, sehr schön	12	—	
<i>Die älteren Sorten Ananas</i> ohne Namen, pr. Dürzend	18	—		<i>Kaempferi</i> , schön	10	—	
<i>Brownia grandiceps</i> , 40 g bis 75 —				<i>laevisolium</i> , schön	3 g bis 5	—	
<i>Brucea ferruginea</i>	6	—		<i>speciosissim.</i> (<i>fallax</i>) 2 " "	4	—	
<i>Brugmansia arborea</i> , neu. 2 8 floribunda	12	—		<i>splendens</i> (<i>Hügel</i>) prachtvoll	6	—	
<i>Knightii</i> (<i>Gard. Chron.</i>), ge= . fülltblühend, neu	6	—		" (<i>Knight</i>) "	6	—	
<i>Brunsfelsia hydrangeæformis</i> 50 g bis 100 —				" <i>superbum</i> , das aller= . schönste, ganz neu	12	—	
<i>Lockhartii</i> , schön	5	—		<i>squamatum</i> , schön	6 g bis 9	—	
<i>americana</i>	1	4		<i>Clitoria Ternatea</i>			
<i>Buonapartea juncea</i>	2	4		<i>Clivia nobilis</i>	5 g bis 10	—	
<i>Spec. Teocan</i> , schön	18	—		<i>Cleranthus inconspicuus</i>	8	—	
<i>Caesalpinia cucullata</i>	2	—		<i>Coccoloba fagifolia</i> , große	10	—	
<i>Canna capensis</i>	1	—		<i>macrophylla</i> , große	10	—	
<i>discolor</i>	—	12		<i>uvifera</i> , große	6	—	
<i>heleconiaefolia</i>	1	4		<i>Coffea arabica</i>	2 g bis 4	—	
<i>limbata</i>	1	—		<i>Columnea Schiedeana</i>	—	12	
<i>Sellowii</i>	2	—		<i>scandens</i> , schön	1	8	
<i>Spec. Mexico</i> , großl. gelb ..	10	—		<i>splendens</i> , schön	1	4	
<i>variabilis</i>	1	—		<i>Zebrina</i> , schön	—	4	
<i>Carolinea insignis</i>	3	—		<i>Combretum</i>			
<i>macrocarpa</i>	5 g bis 15	—		<i>*purpureum</i>	5 g bis 10	—	
<i>princeps</i>	4	—		<i>*coccineum</i> (neu)	7	8	
<i>Casselia serrata</i>	—	12		<i>*grandiflorum</i>	3 g bis 5	—	
<i>Cassia corymbosa</i>	1	—		<i>*macrophyllum</i>	5 " " 10	—	
<i>Cassinia pennata</i>	5	—		<i>Cookia punctata</i>	—	20	
<i>Castanospermum australe</i> ..	15	—		<i>Costus speciosus</i>	—	1	4
<i>Cerbera Manghos</i> , schön 2 g bis 5 — fruticosa	8	—		<i>Crinum amabile</i>	5 g bis 18	—	
<i>Ceropegia elegans</i>	—	8		<i>americanum majus</i>	1	8	
<i>stapelioides</i>	—	12		<i>asiaticum</i>	1 g bis 3	—	
<i>Cestrum roseum</i>	—	12		<i>capense</i>	—	1	—
<i>Chrysophyllum Cainito</i> ..	2	—		<i>cruentum</i>	—	12	—
<i>Cicca disticha</i>	2 g bis 6	—		<i>erubescens</i>	—	1	—
<i>Cleyera japonica</i>	7	8		<i>revolutum</i>	—	1	8
<i>+ Clerodendrum</i> <i>fragrans</i>	8 g bis 1	8		<i>undulatum</i>	—	10	—
" fl. rubro simplici	1	—		<i>Spec. Zaquapan</i>	—	5	—
<i>affinis</i>	4	8		<i>Croton picta</i>	2 g bis 8	—	
				<i>variegata</i>	2 " " 8	—	
				<i>Cryptanthus undulatus</i>	—	12	—
				<i>Cryptocoryne spiralis</i>	—	1	—
				<i>Curcuma amada</i>	—	8	—
				<i>xanthorrhiza</i>	—	8	—
				<i>Roscoeaana</i>	20 g bis 30	—	

† Fast alle hier angeführten Clerodendrum zeichnen sich bei starker Blüthenfülle durch monatlanges Blühen in den leuchtendsten Farben aus.

	à Stück	g	ß		à Stück	g	ß
C ureuligo brevifolia	3	—		C ereus.....	3	—	
sumatrana.....	—	12		H ystrix	—	12	
C yrtoceras reflexum, schön,	6	½ bis 12	—	J acquiniflora (fulgens).....	—	12	
D ianella coerulea.....	12	—		m eloformis	3	½ bis 6	—
australis.....	—	20	—	p ulcherrima (Poinsettia)....	1	—	
D illenia speciosa	6	½ bis 15	—	s plendens.....	—	1	—
D ionaea muscipula.....	9	—		F icus Afzelii	6	—	
D ioscorea *elata, schön	6	½ bis 12	—	australis	—	1	8
*discolor, schön	10	“	15	b bengalensis.....	3	—	
D iplodenia vide Echites.				e lastica.....	2	½ bis 9	—
D ombeya Erythroxylon				f ferruginea.....	—	5	—
D oryanthes excelsa, schön	15	—		l aurifolia.....	—	3	—
D racaena australis, große	40	—		M urrayana.....	—	6	—
brasiliensis.....	8	½ bis 20	—	r eligiosa	—	2	—
dentata.....	18	“	25	r obusta	—	6	—
D raco.....	4	“	15	s puria	—	12	—
“ 10 Fuß Höhe.....	25	—		F ranciscea Hopeana 1	½ bis 3	—	
fragrans, starke.....	5	—		l atifolia.....	—	3	—
salicifolia	2	—		P ohleana.....	—	5	—
terminalis vera, schön.....	3	12	—	G alactedendron			
D rymonia punctata.....	2	—		u tile	50	½ bis 80	—
E cheveria gibbiflora.....	12	—		G ardenia amoena	—	2	—
bracteata.....	—	12	—	f lorida fl. pl.....	8	β bis 2	—
secunda	—	8	—	l atifolia.....	—	2	—
Spec. Conchiquitla.....	1	—		r adicans	12	β bis 1	8
“ Mirador.....	1	—		R othmannia	5	½ bis 7	—
“ Orizaba.....	1	—		S herbourniae.....	20	½ bis 40	—
† E chites bispinosa	1	—		T hunbergia	—	1	8
*atropurpurea (Diplod. atrop.)				G arcinia Mangostana	25	—	
10	½ bis 25	—		G eissomeria longiflora	1	—	
*auriculata	20	“	50	G esneria atrosanguinea.....			
*carassa (Diplod. erasinoda)				b etonicaefolia	—	8	—
schön	6	—		b racteata	—	12	—
*hirsuta(vera) Lindl. 10	“	30	—	c aracasana	—	12	—
*grandiflora	—	12	—	d igitaliflora	—	1	—
*paniculata	20	½ bis 40	—	d iscolor (ausgekennet schön)	—	4	½ bis 6
*rosa-campestris	20	“	50	D ouglasii	—	1	—
*splendens (Diplod. splend.)				e longata	—	1	—
35	½ bis 60	—		G eroldinae			
E nkianthus quinqueflorus				h ybrida splendens, schön ..	2	—	
12	½ bis 25	—		l ateritia	1	½ 8	β bis 3
E ranthemum luteum	4	8	—	l ongiflora vera (neu schön) ..	1	—	
pulchellum.....	—	2	8				
E uphorbia Bojerii.....	1	—					

† Fast alle Echites-Arten blühen schön und gehören zu den auffallendsten Biergepflanzen.

	a Stück	#	ß		a Stück	#	ß
Merckii (<i>Wendland</i>)	—	8		caulessens.....	—	—	8
oblongata.....	—	12		formosa	—	—	8
pendulina.....	—	3	—	grandiflora.....	—	—	8
polyantha, sehr schön.....	9	—		hirsuta	—	—	8
spicata	—	8		hybrida	—	—	8
stricta	—	12		maculata	—	—	8
+ Suttonia subalba, blühb. Pf. 1	12			macrophylla varieg.....	—	—	8
Tweediana, <i>Lindl.</i> , neu schön	10	—		Menziesii.....	—	—	8
Zebrina, sehr schön, 1 1/2 bis 2	8			Pratt's hybrida.....	—	—	8
* Gloriosa superba, 1 1/2 bis 3	—			Priestleyii.....	—	—	8
+† Gloxinia **cerina (<i>Bot.</i> Reg.) pflanzblüthfarb., eine Hybride von <i>G. rubra</i> und <i>Sinningia guttata</i> , schön..	1	8		rubra	—	—	8
**Cartonii (<i>Bot. Reg.</i>) farmin- rosa, weiß gerändert.....	3	12		speciosa	—	—	8
**magniflora, ausgezeichn. schön	3	8		" fl. albo	—	—	8
**rosea alba (<i>Sion Hall</i>), rosa- weiß, besonders schön....	1	8		" var. (<i>Braßilien</i>)	1	—	
**Smith's hybrid, sehr großbl..	1	8		tubiflora alba.....	—	—	8
**speciosa superba (<i>Bot. Reg.</i>) dunkel chocolatebraun mit veilchenblau	2	8		violacea.....	—	—	8
candida major	—	12		<i>Goldfussia glomerata</i>	—	—	8
Crusii.....	—	12		<i>Gomphrena officinalis</i> 30 1/2 bis 45	—	—	
digitaliflora	—	2	—	<i>Griffonia hyacinthina</i> 15 1/2 bis 20	—	—	
discolor	—	1	4	<i>Habrothamnus elegans</i> (<i>Bot.</i> Reg.)	—	—	
floribunda	—	12		fasciculatus (<i>Bot. Reg.</i>)	2	8	
grandis	—	12		<i>Haemanthus albiflos</i> . 8 3 bis 1	—	—	
lilacina formosa.....	—	12		coccineus (große Exemplare). 4	—	—	
maxima alba.....	—	12		tigrinus	1 1/2	bis 2	—
" nova.....	—	12		<i>Hedychium angustifolium</i>	1	8	
multiflora.....	—	12		<i>Hibiscus Cameroni</i> (<i>insignis</i>) 1	—	—	
picta.....	—	1	8	heterophyllus	—	—	8
speciosa lactea.....	—	12		<i>Illicinus</i>	—	—	1
bicolor	—	8		<i>Ililiiflorus</i>	—	—	8
candida (rein weiß).....	—	8		" hybridus	—	—	8

+ Lieblich fleischröh, weiß schattirt, als Gesnerie auffallende Farbe.

+† Die ersten sechs mit ** bezeichneten, in engl. Zeitschriften abgebildeten Sorten, sind ganz neu und von ausgezeichneter Schönheit; die darauf folgenden 12 Sorten sind ebenfalls neu, sehr schön und zum Theil deutschen Ursprungs; alle Gloxinien aber gehören zu den dankbarsten Pflanzen, indem sie Monate lang blühen, ihre Cultur wenig Mühe erfordert und sie in einer gemäßigten Temperatur am schönsten gedeihen.

Wir erlassen das ganze Sortiment Gloxinien von 36 Arten in blühbaren Knollen mit Namen für 26 1/2 — Die 18 allerneuesten für 18 1/2.

	à Stück 4 8	à Stück 3 8
<i>Hindsia longiflora</i> (Rondeletia)		<i>Laurus cinnamomoides</i> 12
(Bot. Reg.) 8 1/2 bis 12 —		<i>glauca</i> (vera) (Siebold) ... 6 —
<i>violacea</i> (Rondeletia) (Bot.		<i>Cinnamomum</i> 10 1/2 bis 20 —
Mag.) prächtig veilchenblau 35 —		
<i>Hoya Pottsii</i> 1 8		<i>Lemonia spectabilis</i> (Bot.
<i>Hymenaea Courbaril</i> 2 —		Reg.) bes. schön, kleine Pfl. 6 —
<i>Jacquinia armillaris</i> 1 8		große " 25 —
<i>Jasminum Sambac</i> — 8		<i>Limnocharis Plumieri</i> 2 —
* <i>multiflorum</i> 1 —		<i>Limonia pentaphylla</i> 1 —
<i>Jatropha multifida</i> 1 8		† <i>Luculia gratissima</i> 3 1/2 bis 4 —
urens 1 8		<i>Magnolia odoratissima</i> 10 1/2 " 15 —
<i>Inga pulcherrima</i> , sehr schön .. 2 8		<i>pumila</i> 3 12
<i>Ipomoea cairica</i> (palmata).. 2 —		†† <i>Mantisia saltatoria</i> (Sims) 8 —
* <i>cififolia</i> 1 —		<i>Manettia bicolor</i> , allerliebst
* <i>Hardingii</i> (Schön) .. 1 8		u. vellblühend, starke Pfl. 1 —
* <i>Horsfalliae</i> 1 1/2 8 3 bis 5 —		* <i>cordifolia</i> (glabrata) " 1 —
* <i>Learii</i> , schön 8 3 bis 1 8		<i>Maranta bicolor</i> 1 —
* <i>Lee's hybrida</i> 2 —		<i>cuspidata</i> 1 —
* <i>speciosa</i> — 8		<i>gibba</i> 1 —
* <i>splendens</i> — 8		<i>secunda</i> 12
* <i>styrianthina</i> 2 1/2 bis 4 —		<i>Zebrina</i> , große Pflanzen 4 —
<i>Justicia carnea</i> — 8		<i>Marica humilis</i> 1 —
<i>coccinea</i> — 8		<i>Medinilla erythrophylla</i> , die
<i>flavicoma</i> 1 —		niedlichen Blumen treiben aus
<i>infundibularis</i> —		dem alten Holze hervor ... 3 —
<i>oblongata</i> 1 —		<i>Melastoma corymbosa</i> 1 4
<i>picta</i> 12 3 bis 1 8		<i>heteromalla</i> 2 —
<i>purpurea superba</i> , schön 1 —		<i>sanguinea</i> , schön 5 —
<i>sanguinea</i> — 8		<i>Morus caicar galli</i> — 8
<i>speciosa</i> — 8		††† <i>Musa Cavendishii</i> 10 1/2 bis 20 —
<i>Ixora arborea</i> 1 —		<i>coccinea</i> 4 —
<i>coccinea</i> 2 1/2 bis 4 —		<i>discolor</i> 3 —
<i>crocata</i> 1 8		<i>paradisiaca</i> 6 —
<i>grandiflora</i> 1 —		<i>rosacea</i> 4 —
<i>undulata</i> 1 —		<i>sapientum</i>
<i>Kaempferia elegans</i> 2 —		<i>Myoporum crystallinum</i> , von
<i>Lagerstroemia indica</i> 1 —		Neu-Seeland, auffallendes
<i>Lantana multiflora</i> — 12		Blatt, neu 3 —
<i>Youngii</i> — 12		<i>Myrtus Gregii</i> , große Grpl. 10 —
<i>Laplacea lanceolata</i> 3 8		<i>acris</i> 3 1/2 bis 6 —
		<i>melastomoides</i> , kleinere Pfl. 3 —

† Ist durch ihre schöne, der Hortensia ähnlichen und den lieblichsten Duft verbreitenden Blume eine wahre Zierde der Gewächshäuser.

†† Einer tanzenenden Figur ähnliche, purpurbläuliche, liebliche Blume; muß im Lohbeet des warmen Hauses gezogen werden.

††† Die M. Cavend. gebeihet bei einer Höhe von 4 bis 5 Fuß zur Fruchtbildung; um leicht tragbar zu werden, will sie in einem ziemlich warmen Lohbeet stehen.

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
Pimenta	6	½	bis 10	—	Peliosanthes Teta	—	8
" var. angustifolia, fl. Pfälz.	6	—	—	Pharbitis *ostrina	15	½	bis 20
Nepenthes destillatoria, Expl.				Philodendrum crinipes	4	—	8
mit Schläuchen an den Blättern	9	—	—	Phrynum cylindricum	5	—	—
Nymphaea coerulea	2	—	—	Phyllanthus juglandifolius	2	—	—
Nymphaea oblonga (Achimenes) —	12	—	—	speciosus	—	12	—
Oxalis sulphurea (<i>Columbia</i>)				verrucosus	—	1	—
besonders schön, reingelb u.				Piper aromaticum	—	12	—
vollblühend, neu	2	—	—	Pitcairnia Beistenii?	—	1	—
Pavetta caffra	10	—	—	punicea	10	½	bis 15
Paneratium amoenum	25	—	—	8 Arten	—	—	—
abchasium, reinweiß, wohltr.	5	—	—	Plumieria mexicana 8 ½ bis 20	—	—	—
spec. nova (<i>Nevado</i>)	2	—	—	rubra	8	"	20
Papyrus antiquorum, große . . .	5	—	—	Portlandia grandiflora	—	10	—
Passiflora *acerifolia	8	—	—	Portulaca Cinnamomea	1	4	—
*Adiantum	8	—	—	Posoqueria longiflora 10 ½ bis 15	—	—	—
*alata	12	β	bis 2	Pothos acaulis	—	4	—
* " coerulea	8	—	—	lanceolata	—	2	—
*amantica	8	—	—	Spec. Mexico	—	—	—
*bicoronata	1	—	—	ventricosa, schönes Blatt . . .	5	—	—
*Colvillii	8	—	—	große Expl. 10	—	—	—
*edulis	8	—	—	Psidium polycarpum	—	1	—
*fragrans (<i>Middletonii</i>) . . .	1	—	—	Puya Altensteinii	6	½	bis 10
*hederaefolia	8	—	—	Quisqualis indica	—	1	—
*Herbertiana	8	—	—	Renealmia nutans	—	12	—
*kermesina, schön, blühbar . .	1	8	—	Rondeletia longiflora vide			
*Lambertiana	8	—	—	Hindsia.			
*laurifolia	3	—	—	speciosa	—	2	—
*Londonii	8	—	—	" major	3	½	bis 6
*maculata	8	—	—	Spec. mit gelben Blumen, aus			
*nigelliflora	8	—	—	Brasilien	—	35	—
*onychina	12	—	—	violacea vide Hindsia.			
*palmata	8	—	—	Roscoea purpurea	—	4	—
*phoenicea, schön	12	—	—	Russelia juncea	—	8	—
*pulcherrima	8	—	—	multiflora	—	8	—
*quadrangularis	12	β	bis 3	verticillata	—	1	—
* " Buonapartea	2	—	—	Saccharum officinarum (Zucker-			
* " insignis, blüh. groß . . .	3	—	—	zucker)	—	1	8
*racemosa (<i>princeps</i>)	12	β	bis 2	+ Sauravia spectabilis, neu . . .	15	—	—
*Scottii	1	—	—	Sinningia calycina	—	12	—
*trifida	8	—	—	guttata vera, schön	—	12	—
*Zuccawensis	12	—	—	Helleri	—	8	—
Paulinia *scandens	12	—	—	velutina	—	8	—
Pentlandia miniata	3	—	—	villosa	—	8	—
				Youngeana	—	12	—

† Der Habitus dieser Pflanze ist besonders schön.

	a Stück	#	ß		a Stück	#	ß
<i>Solanandra grandiflora</i>	—	8		<i>Tetranema mexicana</i> , niedlich violettbl.	—	2	—
<i>Solanum Ansonii</i>	1	—		<i>Tetranthera japonica</i> 20 $\frac{1}{2}$ bis 40 —			
<i>Spironema fragrans</i>	—	8		<i>Thryallis brachystachya</i>	1	—	
<i>Stapelia europaea</i> (<i>Gausso-</i> <i>niana</i>)	1	—		<i>Thunbergia salata</i>	—	8	
und 36 andere Arten.....	—	8		* <i>salata alba grandiflora</i> , neu..	2.	8	
† <i>Stephanotus floribundus</i> . 1	8			* " <i>aurantiaca</i>	—	8	
* <i>Thouarsii</i>	—	15		* " " <i>grandiflora</i> , neu. 2	8		
<i>Stigmaphyllo</i> <i>aristatum</i>				* " <i>Bakerii</i>	—	8	
	3 $\frac{1}{2}$ bis 4 —			* " fl. <i>albo</i>	—	8	
* <i>ciliaris</i>	—	6		* " fl. <i>Iuteo</i>	—	8	
<i>Strelitzia augusta</i> , starke ..	45	—		* " <i>superba</i> (<i>Bot. Reg.</i>) neu 2	8		
juncea, sehr starke	30	—		* <i>angulata</i>	—	8	
<i>Reginae</i>	—	6		+++* <i>Chrysops</i> (<i>Hooker</i>) prachtvoll 3	12		
" starke.....	—	18		* <i>coccinea</i>	—	8	
" <i>humilis</i>	—	6		* <i>fragrans</i>	—	8	
" <i>ovata</i> , starke	10	—		* <i>Freyerii</i> (<i>Gard. Chron.</i>)....	3	—	
<i>Strontianthus dichotomus</i>	—	12		* <i>grandiflora</i>	—	8	
<i>Tabernaemontana Camassi</i> —	12			* <i>Hawtayneana</i>	3	—	
coronaria.....	—	1		<i>Tillandsia acutifolia</i>	—	12	
" fl. pl.....	—	1		* <i>amoena</i>	—	12	
<i>Tacsonia mollissima</i>	1	8		<i>Torenia scabra</i>	—	8	
<i>Testudinaria</i> (<i>Tamus</i>) Ele-				<i>Tradescantia fuscata</i>	2	8	
phantopos.....	5 $\frac{1}{2}$ bis 50	—		<i>Vinca rosea</i>	6 β bis	—	12
++hybrida, 4jährige Expl.....	8	—		" fl. <i>albo</i> ..	6 "	"	12
rupicola.....	—	25		<i>Zephyranthes grandiflora</i>	—	8	
sylvatica.....	—	12		rosea	—	8	
<i>Zaquapania</i> , 2 $\frac{1}{2}$ bis 3 Fuß im							
Umfang, neu	18	—					

† Eine der allerschönsten Schlingpflanzen für's Warmhaus.

++ Von Herrn Nochel in St. Petersburg durch Kreuzung der *T. montana* mase. und *T. sylvatica* foem. gewonnen und in dieser Beziehung als Hybride interessant.

+++ Die *Thunbergia Chrysops* (*Hooker*) ist eine der prachtvollsten Blumen der neuesten Zeit. Das schönste reichste Purpur mit großem goldgelben Auge gewährt einen überraschend reizenden Anblick; sie ist vollblühend und von kräftigem Habitus.

P a l m e n.

(Palmiers.)

(10—12° St.)

	à Stück ♂ ♂		à Stück ♂ ♂
<i>Areca umbraculifera</i> , große..	60 —	<i>Phoenix dactylifera</i> , gr. schöne	
" größere..	80 —	<i>Gremplare</i> 10 ♂ bis 20 —	
<i>pumila</i> 30 ♂ bis 50 —		<i>reclinata</i> , schöne <i>Gremplare</i> .. 40 —	
<i>Blackburnea nobilis</i> , große	60 ♂ bis 75 —	<i>sylvestris</i> , sehr große..... 125 —	
<i>Chamaerops</i>		<i>Pinanga Nenga</i> 35 —	
<i>humilis</i> , 1½ bis 2½ Fuß hoch 6 —		<i>Rhapis flabelliformis</i> . 12,3 bis 4 —	
" 4 Fuß und größere,	15 ♂ bis 30 —	<i>Sabal Adansonii</i> 2,4 " 5 —	
<i>Palmetto</i>	3 " " 15 —	<i>Zamia caffra</i> 60 " " 200 —	
<i>Cocos nucifera</i>	20 —	<i>horrida</i> 30 " " 125 —	
<i>Corypha Gebanga</i> ..35 ♂ bis 50 —		<i>longifolia (lanceolata)</i> , große	
<i>Cycas revoluta</i>	3 —	Original = <i>Gempl.</i> , 60 ♂ bis 150 —	
" große, 30 ♂ bis 75 —		<i>spiralis</i> , große <i>Gremplare</i> ,	
von Conchiquitla, ganz neue		50 ♂ bis 90 —	
<i>Spec.</i> 40 ♂ bis 50 —		<i>Altensteinii</i> , sehr groß..... 150 —	
von Laguna de Verde, ganz		von Chiquatla, ganz neue	
neue <i>Spec.</i> 75 —		<i>Spec.</i> 50 —	
<i>Latania borbonica</i> , schöne		von Conchiquitla, ganz neue	
große <i>Gremplare</i> 50 ♂ bis 100 —		<i>Spec.</i> 60 —	
<i>Pandanus odoratissimus</i> , 2 Fuß.		von Mirador, ganz neue <i>Spec.</i>	
hoch 12 —		und sehr schön 30 —	
		von Zaquapan, ganz neue	
		<i>Spec.</i> 40 —	

Filices (Farnkräuter).

(Fougères.)

80 verschiedene schöne Arten für das Warm- und Kalthaus
à Stück 12,3, 1,4 4,3, 2,4 bis 4,4.

Glas- und Kalthaus-Pflanzen.

(Serre froide.)

Sämmliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen nur 3 bis 6 Grad Wärme Neamur zu ihrer Conservation. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Wärme durch theilweises Dossen der Fenster im Glashause.

A z a l e a i n d i c a .

Indische Azaleen.

3—5° R. Wärme.

Von folgenden Azaleen werden kräftige blühbare Pflanzen abgegeben:

	#	ß		#	ß
alba macrantha.....	8	β	bis	12	
" Youngii		—	12		
amabilis.....		1	—		
atrosanguinea.....		1	4		
Augusta		—	12		
Aurora		1	4		
bicolor.....		—	12		
bright pink.....		—	12		
carnea floribunda.....		—	12		
" grandiflora.....		1	—		
caryophylliflora		1	—		
Ciana		—	12		
Civiana		1	—		
coccinea semiplena.....		1	8		
" superba		—	12		
coerulea.....		8	β	bis	1
concolor.....		—	12		
Cunninghamii.....		—	12		
Dallenii.....		—	12		
Danelsiana.....		—	8		
dark speciosa		1	—		
" elegans.....		1	—		
elata fl. pl.....		—	12		
fine dark purple.....		—	12		
Gledstanesii.....		1	¾	bis	1
	8				
grandidissima				—	12
Gunnersbergii.....				1	4
Hendersonii				1	—
Hookerii.....				—	12
ignescens.....				—	12
Lady Augusta.....				—	12
large pink.....				—	12
lateritia.....				12	β bis 1
Iedifolia.....				—	8
" amoena				—	1
" fol. varieg.....				—	12
Leeana				1	4
lilacina grandiflora.....				1	—
" superba				—	12
Lovaniensis.....				1	4
longifolia.....				—	12
mirabilis, storfe.....				1	8
mutabilis.....				—	12
neriiflora rubra.....				—	12
phoenicea.....				8	β bis 1
" fl. pl.....				—	12
" grandiflora.....				8	β bis 1
picta.....				—	12
purpurea fl. pl.....				—	12
pink.....				—	8

	#	ß		#	ß
Rawsonii.....	1	—	Smithii <i>purple</i>	—	12
reticulata.....	2 1/2	bis 5	" <i>pechra</i>	—	12
Robertsonii.....	1	8	" <i>speciosa</i>	—	8
rosea maculata.....	1	—	" <i>speciosissima</i>	1	—
" <i>multiflora</i>	1	—	" <i>triumphans</i>	—	12
Schrymakersii.....	1	—	spectabilis.....	1	—
semi double scarlet	1	8	splendens.....	—	8
Smithii	—	8	superba duplex.....	—	12
" <i>coccinea</i>	—	8	Thelemannii.....	1	8
" <i>grandiflora</i>	—	8	Vandesiana.....	—	8
" <i>large purple</i>	—	12	variegata, starke.....	1 1/2	bis 1 8
" <i>orange</i>	—	8	Waadii	—	12
" <i>pink crimson</i>	—	12	Watsonii.....	—	2

Und noch 30 Sorten deutschen und belgischen Ursprungs à Stück 12 β.

*) Ganz neue prachtvolle Azalea indica

englischen Ursprungs, in kleinen Exemplaren.

	#	ß		#	ß
alba perfecta (<i>Knight</i>)	3	12	Flora (<i>Knight</i>)	3	12
" prostrata (<i>Hort. Angl.</i>) ..	3	—	ignescens (<i>Knight</i>)	4	8
" superba (<i>Knight</i>)	3	12	Lateritia superba (<i>Knight</i>)	3	12
Apollo (<i>Knight</i>)	4	—	magniflora (<i>Knight</i>)	3	12
augustissima (<i>Knight</i>)	3	—	multiflora (<i>Mackoy</i>) Preisblume ..	10	—
Bella (<i>Knight</i>)	4	8	nitida	3	12
concinna (<i>Knight</i>)	4	8	Optima (<i>Knight</i>)	3	12
decora (<i>Knight</i>)	3	12	Prima Donna (<i>Knight</i>)	3	—
Excellence	3	12	refulgens (<i>Knight</i>)	3	—
eximia (<i>Knight</i>)	3	12	rosea punctata (<i>Knight</i>)	4	8
Exquisite (<i>Knight</i>)	7	8	" superba	3	—

* Von etwa 50 neuen, dieses Jahr in den Handel kommenden indischen Azaleen sind diese die schönsten, von einander abweichendsten Arten.

**) Es sind in diesem Kataloge viele indische Azaleen der früheren weggelassen, weil ihre Ähnlichkeit mit obigen keine besondere Benennung rechtfertigt.

12 Sorten schöner Azalea ind. mit Namen in starken blühb. Pflanzen. 8 1/2 — β

24 " " " " " " " " " " " " 18 " — "

12 " " " " " " " " in kleinen Exemplaren.... 4 " 8 "

**) Von vielen Azaleen sind Exemplare von 2—3 bis 4 Fuß Stammhöhe mit Kronen versehen, von 3 1/2 bis 8 1/2 das Stück vorrätig.

Calceolaria.

Neueste, wirkliche Prachtsorten.

	Α	β
<i>Akbar</i> , dunkelbraune große Blume	3	—
<i>Balloon major</i> , blaßgelb mit hell- und dunkelbraun, sehr großbl..	2	—
<i>Brilliant superb</i> , goldgelb mit Kirschroth	2	8
<i>Brunette</i> , besonders schön dunkel	3	—
<i>Caroline</i> , helllockergelb mit sammtbraun	1	12
<i>Cyrus</i>	1	8
<i>Delicata</i> , milchweiß mit sammtpurpur	2	8
<i>Desdemona</i> , schwefelgelb	1	8
<i>Don Juan</i> , goldgelb mit dunkelsammtpurpur, sehr schön	1	8
<i>Duke of Devonshire</i> , goldgelb mit sammtkarmoisin, sehr großbl..	3	—
<i>Earl of Leicester</i> , goldgelb mit sammtbraun und gelb punktiert, sehr großbl., und schön	3	—
<i>Egyptian Prince</i>	3	—
<i>Emperor</i> , ockergelb mit sammtschwarz, sehr großbl., extra schön	3	—
<i>Eva</i> , hellkirschroth, dunkel punktiert, großbl..	2	8
<i>Evelyne</i> , hellbraun, dunkel gestreift, großbl..	2	8
<i>Favorite</i> , milchweiß mit sammtbraun, mittelgroßbl..	3	—
<i>Firefly</i> , blaßgelb mit sammtkarmoisin, sehr schön	2	8
<i>gigantea</i> , gelblich hochroth	1	4
<i>Incomparable</i> , gelbgrundig, überall fein braun punktiert, lange, sehr große Blume, prachtvoll	1	8
<i>Juba</i> , sehr schön	1	8
<i>Lady Constable</i> , Kaffeebraun, gelb punktiert und schattiert, extra schön	2	8
<i>Lady of the Lake</i> , reingelb, mittelgroß	1	12
<i>Lass of Richmond Hill</i> , weißgelblich, braun punktiert, großbl..	3	—
<i>Mabel</i> , weißlich mit blaßbraun und dunkel gesleckt, sehr großbl..	2	8
<i>Miss Autobus</i> , sehr schön	3	—
<i>Queen of England</i> , milchweiß mit blaßschwefelgelb, fein hellbraun punktiert, längliche, sehr große Bl., prachtvoll	5	—
<i>Queen of Spain</i> , milchweiß, kirschroth, fein punktiert und schattiert, sehr großbl..	2	8
<i>Standishii</i> , goldgelb, braun punktiert, runde bauchige Bl., sehr prachtvoll ..	2	8
<i>Sunbeam</i> , hellkaffeebraun, gelb schattiert, sehr großbl..	1	8
<i>speciosa</i> , schön	2	—
<i>splendida</i> , gelb mit braun und gelb punktiert, kleine niedliche Blume	2	8
<i>Taglioni</i> , weißgelblich, braun gesleckt, sehr großbl., schön	2	—
<i>tigrina</i> , gelb, braun punktiert, großbl., prachtvoll	1	8
<i>Una</i> , weißgelblich mit einigen blaßkirschrothen Flecken, großbl..	1	8

Von vorstehenden neuen Prachtsorten erlassen wir nach unserer Auswahl:

18 Sorten mit Namen für 25 Ρ

12 " " " " 15 "

C a l c e o l a r i a.

Altere, aber schöne Sorten, kräftige Pflanzen.

Sämtlich à 8 β.

Amata.	excelsa.	Orange Bonn.
atropurpurea.	eximia.	Phidias.
aurea major.	Grand Duke.	pieta.
bicolor.	Harlequin.	Pizarro.
Brutus.	Horace.	Polyphemus.
Cassius.	Hyder Ali.	Pr. Victoria.
Cistriensis.	lignosia.	pulchra.
colorata.	Mazeppa.	purpurea elegans.
Donna.	major superba.	rugosa.
Don Quixote.	Neptune.	tinctoria.
Dusty Miller.	Olivia.	Venus.

30 Sorten nach unserer Wahl für 12 γ

12 " " " " " 5 "

C a m e l i a.

(3—5° Wärme.)

Die sehr heruntergesetzten Preise nachstehender Camellien beziehen sich mit Ausnahme einiger der neuesten Sorten auf 1—2 Fuß hohe Exemplare, welche entweder schon geblüht haben oder doch blühbar sind.

Die aus etwa 300 Sorten bestehende Sammlung umfasst die allerneuesten und prachtvollsten Erzeugnisse der letzten Jahre.

Da die meisten der nachstehenden Sorten hier bereits geblüht haben, und der Blüthenstand mit großer Sorgfalt nach den besten Werken und Beschreibungen der vorzüglichsten Autoren verglichen wurde, so sind wir im Stande, die Richtigkeit der Sorten und deren Namen zu garantiren.

	à Stück γ β	à Stück γ β
Japonica acuminata.....	1 —	altheaeiflora..... 8β bis 1 8
<i>Acidalie</i>	4γ bis 6 —	amabilis <i>de New-York</i> 2 8
Aitonii.....	1 8	Amalthea..... 4γ bis 5 —
alba fenestrata.....	3 —	amoenissima..... 10 —
" Casoretti.....	15γ bis 25 —	anemoneiflora..... 6β bis 1 —
" grandiflora.....	2 —	" alba..... 1γ bis 2 —
" fl. pl.....	1γ bis 1 8	" rosea..... 12β bis 2 —
" simplex.....	1 8	" scarlet sinensis..... 1 8
Alnut's grandiflora.....	4 —	" variegata..... 12β bis 2 —
" splendens	4 —	Autwerpiensis..... 2 —

	à Stück	£	fl		à Stück	£	fl
<i>Arden's superba</i>	2	—		<i>Cooperii</i>	2	12	
<i>atrorubens</i>	8½ bis	1	8	<i>corallina</i>	12½ bis	1	8
<i>auenbaefolia</i>	6 "	1	4	<i>coronata</i>	12 "	2	—
<i>augusta</i> (<i>Dernii</i>).....	1	4		<i>coronation</i>	2	—	
<i>Baronne d'Udekem</i> , Lachsbrenz				<i>crassinervis</i>	1	8	
zefarb. weiß liniert, extra schön,				<i>cruciatia</i>	5	—	
neu.....	15½ bis	25	—	<i>Cummingii</i>	12½ bis	2	—
<i>Bealii</i>	6	—		<i>dahliaeiflora</i>	1	8	
<i>belle de Wilhelmshöhe</i>	1	8		" <i>ignea</i>	3	—	
<i>belle Rosalie</i>	12½ bis	2	8	<i>decora</i>	1½ bis	2	4
<i>Bellina major</i>	6	—		<i>delecta</i>	1	8	
<i>Berlesiana</i>	12½ bis	1	8	<i>delicatissima</i>	1½ bis	2	—
<i>Bianchii</i>	—	4	—	<i>Derbyana</i> (<i>Amanta</i>)	2	—	
<i>Billottii</i>	6½ bis	10	—	<i>dianthiflora</i>	1	8	
<i>Blackburniana</i>	1 "	"	2	<i>Donkelaarii</i>	2	—	
<i>British Queen</i> (<i>Young</i>) 4 " "	8	—		<i>Dorsettii</i> (<i>Parthonii</i>)	1	8	
<i>Brockii</i>	3	12		<i>Drummondii</i>	1	8	
<i>Brownii</i>	1	8		<i>Duc d'Orléans</i>	2	—	
" <i>superba nova</i>	3	12		<i>Duchesse de Némours</i>	6	—	
<i>Bucklandiana</i>	1	8		<i>Eclipse</i> (<i>Pressii</i>)	1	8	
<i>Burchellii</i>	—	1	8	<i>elegantissima nova</i>	1	8	
<i>Calvertii</i>	8½ bis	1	8	<i>Elphinstonii</i> (<i>flammea superba</i>). 1	8		
<i>candidissima</i>	2½ "	3	—	<i>Emilie Gavazzi</i>	10½ bis	20	—
<i>Cantoniana</i>	—	1	4	<i>Emilie Taverna</i>	5 "	10	—
<i>Caraccioli</i>	5½ bis	9	—	<i>excelsa</i> (<i>Rollissonii</i>)	1	—	
<i>cardinalis</i>	1	4		" <i>nova</i>	2	—	
<i>carnea pl.</i>	6½ bis	1	—	<i>eximia</i>	12½ bis	2	—
<i>Carolus</i>	—	1	—	<i>exquisita</i>	3	—	
<i>Carswelliana</i>	3	12		<i>Fabbio de Messimo</i>	5	—	
<i>Castiglioni</i>	3½ bis	5	—	<i>Fanny Etsler</i>	6½ bis	10	—
<i>Catherine Longhi</i>	8 "	12	—	<i>fascicularis</i>	1	8	
<i>Celsiana</i>	—	1	8	<i>fimbriata</i>	1	8	
<i>Chandlerii</i>	1	8		<i>flammea</i>	1½ bis	2	—
" <i>elegans</i>	2	8		<i>floribunda</i>	—	1	8
<i>Claritas</i>	—	1	8	<i>florida</i>	—	1	8
<i>Cliviana</i>	2	—		<i>Forbesii</i>	2½ bis	3	—
<i>Cockii</i>	2	—		<i>Fordii</i>	1	8	
<i>Comte de Flandre</i>	5½ bis	10	—	<i>formosa</i>	2	—	
<i>Cocquetti</i>	—	4	—	<i>fortuite</i>	2	—	
<i>coelestina</i>	2	—		<i>francofurtensis</i>	2	—	
<i>Colvillii</i>	—	2	—	<i>Frédéric le grand</i> (<i>Floyii</i>)....	2	—	
<i>compacta</i>	12½ bis	1	8	<i>fulgens</i>	2	8	
" <i>formosa</i>	12 "	1	8	<i>fulgentissima</i>	2	—	
<i>concinna</i>	1	8		<i>Galatea</i>	4½ bis	8	—

	à Stiel	ß	ß		à Stiel	ß	ß	
Gaussoniana.....	1	8		Lawrenceana.....	3	12		
gigantea.....	1 $\frac{1}{2}$ bis	2	—	Leeana superba (coec. magna). .	1	8		
Gilliesiana (<i>Nancy Dawson</i>)...	2	—		Lefevriana.....	2	—		
gloria belgica.....	6	—		Lindbriata.....	1	8		
gloria mundi.....	1	8		lineata superba.....	2	—		
grandissima superba.....	1	8		Lippoldii.....	1	—		
<i>Gr. Duchesse de Truria</i>	20	—		Lombardii.....	1	8		
Griffithii.....	1	4		<i>Lord Brougham</i>	3	12		
Grunelli.....	2	—		“ <i>Byron</i>	6	—		
Harrisonii.....	2	—		Louckiana.....	1	8		
Haylockii.....	2	—		<i>Louis Philippe</i>	1	8		
Hendersonii.....	2	—		Lowii (alba lucina), schön, neu 25 $\frac{1}{2}$ bis 40 —				
<i>Henri Favre</i>	2	—		lucida	1	4		
heptangularis.....	1	—		Mælenii.....	2	8		
Herbertii.....	1	8		magnifica.....	2	—		
heteropetala alba.....	2 $\frac{1}{2}$ bis	3	—	<i>Marchioness of Exeter</i> 6 $\frac{1}{2}$ bis 12 —				
“ rubra.....	2	“	3	marmorata.....	12 β	“	1	8
hexangularis (incarnat.) (lutes- cens).....	6 β bis	1	8	Marochetti	6	—		
Hibbertii.....	12	“	2	Masterii (<i>Master's double red</i>) 8 β bis 1	8			
Horsfallii.....	2	—		Manzonii.....	3	8		
Hosackii	2	—		<i>Meteor</i>	3	—		
Hulsiana.....	1	—		Mitterii	2	—		
ignescens.....	1 $\frac{1}{2}$ bis	1	12	minuta	1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis	2	—	
imbricata	1	“	2	monstrosa	8 β bis	1	8	
“ alba (picta alba)	2	—		Montii	3	—		
<i>Impératrice Joséphine</i>	2	—		Murrayana vera	2	—		
incomparabilis.....	1	8		mutabilis.....	12 β bis	1	12	
insignis	2	—		<i>myrtifolia</i> (involuta) ..	8	“	1	8
Juliana	2	—		“ alba.....	4 $\frac{1}{2}$	“	6	—
Kellyana	3	—		<i>Napotéon</i>	4	“	10	—
kermesina	1	8		Nicholsii	2	—		
Kingii (spect. macul.) (Clusii) .	1	8		nivea	1	8		
Knightii	1 $\frac{1}{2}$ bis	2	8	neoboracensis	6	—		
<i>Lady Adm. Campbell</i>	1	4		nobilissima	1 $\frac{1}{2}$ bis	2	8	
“ <i>Campbell</i>	4	—		ochroleuca	3	—		
“ <i>Eleonore Campbell</i>	2	—		ornata	12 β bis	2	—	
“ <i>Grafton</i>	2	—		paeoniaeflora	8	“	1	—
“ <i>Henriette</i>	1	8		Palmerii.....	1	8		
“ <i>Hill</i>	3 $\frac{1}{2}$ bis	10	—	<i>Palmer's striped</i>	2	—		
Lambertii	4	—		<i>Park's rose striped</i> (<i>Parksii</i>) 12 β bis 3 —				
Landrethii	2	—		<i>Pawlowski</i>	2	—		
Lankmannii	12 β bis	1	8					
Latifolia macrantha	1	8						

	à Stüd	#	ß		à Stüd	#	ß		
Paxtonii	6 $\frac{1}{2}$	bis	10	—	Rossii.....	8 β	bis 1	8	
philadelphica (<i>nec plus ultra</i>)	2	8		rotundifolia	12	"	2	—	
pictorum coccinea.....	2	—		rubicunda.....	1 $\frac{1}{2}$	8	"	3	—
" rosea	2	—		rubra maxima		1	4		
platypetala	1	8		" pl.	8 β	bis	1	8	
plumaria	12 β	bis	2	rubricaulis	8	"	1	8	
pomponia (pomponia incarnata)				" nova.....		1	8		
	8 β	bis	1	Sabiniana.....	12 β	bis	1	12	
" variabilis	12	"	2	Saccoi		2	8		
praegnans	12	"	1	sanguinea		1	8		
Prattii	4	8		Santiniana speciosa.....		9	—		
Prince Albert	6 $\frac{1}{2}$	bis	12	sericea.....		1	8		
princeps.....		1	8	Sherwoodii.....	4 $\frac{1}{2}$	bis	8	—	
Princesse Marie.....	8 β	bis	1	Soulangeana plenissima	10	"	15	—	
" Royale	6 $\frac{1}{2}$	"	10	Spofforthiana		2	—		
Pronayana	12 β	"	1	spiralis		5	—		
Proserpine	4 $\frac{1}{2}$	"	8	squamosa		3	—		
pulchella	1	8		staminea		1	—		
pulcherrima	1	8		striata (variegata).....	12 β	bis	2	—	
punctata (<i>Gray's invincible</i>)				sulcata	5 $\frac{1}{2}$	"	10	—	
	12 β	bis	1	superbissima.....		1	8		
" major.....	12	"	1	supina		1	4		
Queen Victoria, Priestley's				Sweetii		1	8		
	4 $\frac{1}{2}$	bis	10	Taylorii.....	12 β	bis	1	8	
" of England, Fielder's				Teutonia.....	8 $\frac{1}{2}$	"	12	—	
	4 $\frac{1}{2}$	bis	10	Thomsoniana superba		1	8		
ranunculiflora	1	"	3	Tourresiana	5 $\frac{1}{2}$	bis	10	—	
Rawesiana (speciosa) (<i>futtung</i>)				Traversii plenissima		2	—		
	6 β	bis	1	tricolor	2 $\frac{1}{2}$	bis	3	—	
reflexiflora				Triumphans		2	—		
Reevesiana	12 β	bis	2	Tsubaekii		2	—		
Reine des fleurs.....	15 $\frac{1}{2}$	"	30	tumida	8 $\frac{1}{2}$	bis	15	—	
Reine des Pays-Bas	12 β	"	2	Vandesiana superba.....		2	—		
resplendens				variegata vide striata.					
Rex Bataviae	1	8		Varishii	4 $\frac{1}{2}$	bis	8	—	
Richardii	2	8		venosa		1	4		
rigida				venusta		1	4		
Rivinii	1 $\frac{1}{2}$	bis	2	vestalis	4 $\frac{1}{2}$	bis	6	—	
Robertsonii.....	6	"	12	Waltoniensis	5	"	15	—	
Rodiana superba				Welbankiana (<i>lutea albicans</i>) ..	1	4			
Roi des Pays-Bas	1	—		William IV.....		3	12		
rosa mundi	8 β	bis	1	Wiltoniana		1	8		
rosa sinensis.....	10	"	1	Woodsii	1 $\frac{1}{2}$	bis	2	—	
roseiflora	8	"	1	Youngii		1	8		

	à Stück	#	ß		à Stück	#	ß
axillaris (Gordonia) ..	10	Y	bis 15	—	oleifera fl. pleno	2	8
euryoides	1	8			reticulata.....	3	Y bis 5
Kissii.....	1	8			Sasangua.....	1	8
maliflora (Sasangua rosea pl.) ..	1	8			Thea Bohea	3	—
oleifera	1	4			" viridis	3	—

Camellien-Sortimente.

Aus vorstehender Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl in schönen gesunden 1 bis 2 Fuß hohen Exemplaren mit richtigen Namen:

100 verschiedene Sorten für 150 Y

50 " " " 75 "

24 " " " 30 "

12 " " " 12 "

Ferner: in kleinen, kräftigen, wurzelächten Exemplaren von $\frac{1}{2}$ bis 1 Fuß Höhe erlassen wir in ähnlichen Sorten:

12 verschiedene Sorten mit Namen für 6 Y

~~12~~ Ferner: schöne große buschige und pyramidenförmige Camellien von 3, 4, $4\frac{1}{2}$ bis 5 Fuß Höhe und 6 bis 20 Jahre alt.

Vorrätig sind von dieser Qualität circa 50 Sorten, die in beliebigen Quantitäten, von 70 Y bis 200 Y pr. Dutzend, nach ihrer Größe, ihrem Umfang und Alter abzugeben sind.

Hochstämmige Camellien.

Von diesen hochstämmigen Kronenbäumen sind viele Sorten mit 3- und 4jährigen Kronen vorrätig.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 Sorten hochstämmiger Camellien für 120 Y

6 " " " " " 60 "

~~12~~ Etwa 60 halbgefüllte und einfache Sorten, welche in den früheren Katalogen mit angeführt waren, werden hier nicht mehr cultivirt und abgegeben.

Chrysanthemum indicum (Anthemis).

(P y r e t h r u m.)

(Sämtlich 2—3° Wärme.)

Schöne und neuere englische Sorten.

à Stück 6 β pr. Dutzend 3 ¥ 12 β

Das ganze Sortiment von 65 Sorten..... für 16 ¥

Achmed Bey.	De Créqui.	grand.	pulcherrimum.
Adventure.	Defiance.	grandissimum.	Queen.
Aitonis.	Demosthènes.	Hero.	Rosalie.
Aristides.	Diadème.	Imperial.	Rosalinde.
Beauty.	Diana.	insigne.	Starry purple.
Bella Donna.	Eclipse.	Julius Caesar.	striatum.
Bertha.	elegans.	King Philippe.	sulphureum.
bicolor.	Empress.	Large orange.	Surprise.
Bijou.	Enchantress.	lucidum.	The Duke.
Calypso.	eximium.	Magnet.	Triumphans.
Campistroni.	flavescens.	Malvina.	Unique.
Chancellor.	Flechier.	Marquis.	Venus.
Changeable yellow	formosum.	Memnon.	Vesta.
compactum.	Gem.	mirabile.	Victory.
Conqueror.	Goliath.	Perfection.	Victorine.
conspicuum.	Golden Lotus.	perspicuum.	Wheelerii.

Die 44 Sorten Chrysanthemum des frühen Katalogs sind hier nicht wieder
namenthaft gemacht, da diese große Anzahl in fast sich ganz ähnlicher Blü-
menform und Farbennuance für den Liebhaber dieser zierenden Spätblume
des Interesses schon entbehrt, und in vor- und nachstehendem Sortimente
ohnehin seine Wünsche hinreichend befriedigt finden wird.

Französische und spanische Sorten.

Sämtlich à Stück 4 β.

Aglae.	Colin.	Eudorie.
Anacrément.	Colonel Combes.	Fénélon.
anemoneflorum roseum.	Cuirrée.	Gabrielle d' Estrées.
Annibal.	Donna Maria.	Général Damrémont.
Arago.	Don Pedro.	" Espartero.
Aristate.	Duc d' Abufera.	" Foy.
Astre lumineux.	" d' Aumale.	" Laborde.
Auricule multiflora.	" de Dantzic.	Georgianne.
Bernetiana.	" de Noailles.	Gourion St. Cyr.
Boileau.	" de Trévise.	Grand Napoléon.
Buffon.	" Conegliano.	Hyacinthe.
Chamois.	Duchesse d' Abrantes.	Impératrice de Brésil.
Charlemagne.	Egérie.	Isabella.
Charles Quint.	Elina.	Isaura.
Circassienne.	Emperor.	Labédoyère.
Coccineum.	Etoile boréale.	Laetitia Bonaparte.

Lafontaine.	<i>Maréchal Gérard.</i>	<i>purpurascens.</i>
La superbe.	" <i>Masséna.</i>	<i>Pygmalion.</i>
La Tour d' Auvergne.	" <i>Perignon.</i>	<i>Pyron.</i>
Lauridon.	" <i>Soult.</i>	<i>Reine de Prusse.</i>
Leontine.	<i>Maria.</i>	" <i>Murat.</i>
Lord Byron.	<i>Maria Stuart.</i>	<i>Rennais.</i>
Luteum.	<i>Minerve.</i>	<i>Roi des Roses.</i>
Luxarie.	<i>Mirabeau.</i>	<i>Rosecroix.</i>
Madame Dubarry.	<i>Ninon de l'Enclos.</i>	" <i>pyramidalis.</i>
" <i>Lavalette.</i>	<i>Noëline.</i>	<i>Rousseau.</i>
" <i>Pompadour.</i>	<i>O'Connel.</i>	<i>Roxélane.</i>
Mademoiselle Bourguoin.	<i>Pompon.</i>	<i>Socrate.</i>
" <i>Georges.</i>	<i>Prince de Benevento.</i>	<i>Solon.</i>
" <i>Julien.</i>	" <i>de Monaco.</i>	<i>Sully.</i>
Maréchal Bourmont.	" <i>de Poniatowski.</i>	<i>Sultana.</i>
" <i>Créqui.</i>	<i>Princesse Amélia.</i>	<i>Tedjine.</i>
" <i>Duroc.</i>	" <i>Marie.</i>	<i>Victorine Léséble.</i>

Vorstehende 100 neue Sorten Chrysanthemum französischer und spanischer Kultur, erlassen wir für 25 $\text{fl}.$
50 Sorten für 14 $\text{fl}.$ 25 do. für 8 $\text{fl}.$ 12 do. für 3 $\text{fl}.$



C i n e r a r i a. (Cinéraires.)

Die Cinerarien zeichnen sich durch große Mannigfaltigkeit ihrer Farbenmischung, von reinweiss und himmelblau bis hochreth und dunkelblauviolett in allen möglichen Schattierungen, aus, sie blühen von Januar bis Juni und sind eine wahre Sierde des Gewächshauses und der Zimmerstöfe.

Die Kultur derselben ist sehr leicht; — sie bedürfen im Winter für ihre kräftige Erhaltung nur eine Wärme von 3—5° R.

	fl	fl
Azorea, prächtig himmelblau	12	
Beauty, neu	1	
Belinde, neu	1	4
Brilliant purple, prächtig dunkelblauviolett	12	
Carminea, scharlachroth	8	
Challenger, neu!	12	
Coerulea, dunkelblau	8	
Compact blue, extra dunkelblau	1	4
Davies superb, dunkelfarben	8	
Decora, neu, schön	1	
Delicata, extra reinweiss, neu	12	
Delight, violett rosaviolett, extra, neu	3	
Duchess of Gloucester, dunkelroth, sehr großblühend	12	
Elegantissima, weiß mit lilla Spiz'en	1	
Eclipse, prächtig blau mit röthlicher Grundfarbe	12	
Emperor, neu, schön	1	4
Enchantress, weiß mit blauen Spiz'en	8	
Espartero, dunkelblau, sehr regelmäßig gebaut	3	12
Gloria mundi, rosa, in's Blaue übergehend, köstlich, eigenthümlich	3	12

	ℳ	ℳ
<i>Grandissima</i> , leuchtend farmeisn	2	8
<i>Imperial blue</i> , dunkelblau.....	—	8
<i>Incomparabilis</i> , neu	1	8
<i>Irbyana</i> , farmoisn	—	8
<i>Insignis</i> , weiß mit blauen Spīzen	—	12
<i>King major</i> , schön	1	—
<i>Lady of the Lake</i> , zartblau	1	—
<i>Large blue</i> , blau, sehr großblühend	1	4
<i>Madame de Haenlein</i> , prächtig blau mit rother Grundfarbe, sehr schön..	3	12
<i>Majesty</i> , indigoblau mit schwarzer Grundfarbe, prachtvoll, neu	3	12
<i>Magnifica</i> , roth mit dunkelblauen Spīzen, fast die Schönste, neu.....	3	12
<i>Marginata</i> , gerändert, neu	1	8
<i>Magnet</i> , blau	—	8
<i>Ovid</i> , prächtig dunkelblau.....	—	12
<i>Pencilled white</i> , weiß mit farmoisnrothen Spīzen, extra, neu	3	12
<i>Pride of Peckham</i> , neu und sehr schön.....	—	12
<i>Prince Albert</i> , weiß mit hellfarnoisn	—	8
<i>Prince of Wales</i> , farmoisn, sehr großblühend.....	—	8
<i>Princess Royal No. 1</i> , weiß mit firsbroth, neu.....	—	12
<i>Princess Royal No. 2</i> , weiß mit rosa Spīzen	—	12
<i>Purpurea grandiflora</i> , sehr großblühend	—	12
<i>Queen of Fairies</i> , extra dunkelblau mit röthlicher Grundfarbe, neu.....	2	8
<i>Queen of May</i> , neu, schön.....	—	4
<i>Queen of Sheba</i> , farmeisn, schön gebaut, neu	2	—
<i>Queen Victoria</i> , reinweiß.....	—	12
<i>Regulator</i> , neu, sehr schön	1	8
<i>Rival</i> , sehr großblühend.....	—	2
<i>Rival King</i> , weiß mit hellroth	—	6
<i>Robes of blue</i> , prächtig dunkelblau und ganz neu	3	12
<i>Roxana</i> , neu, schön	1	—
<i>Royal blue</i> , königoblau	—	6
<i>Sombre agréable</i> , neu und schön	1	—
<i>Triumph</i> , neu und sehr schön	1	8
<i>True blue</i> , prächtig blau, sehr großblühend	—	12
<i>Vanguard</i> , prachtvoll farmoisn, ganz neu	3	—
<i>Victoria</i> , schön	—	12
<i>Victoria Regina</i> , reinweiß, farmoisnviolettgrundig	—	8
<i>Webberiana</i> , prachtvoll blau	1	—
<i>Youngii</i> , dunkelfarnoisn	—	12

Das ganze vorstehende Sortiment 58 prächtiger Cinerarien mit Namen, in blühbaren Exemplaren, erlassen wir für 70 ™.

30 Sorten do..... für 25 ™ — β

12 " " lauter neue... " 9 " — "

Ferner: 12 " schöne, aber ältere " 4 " 8 "

C i t r u s.

(Orangers, Citroniers.)

(Orangen, Apfelsinen, Citrouen &c.)

(Sämtlich 3—4° R. Wärme.)

	à Stück	ℳ	ℳ		à Stück	ℳ	ℳ
Aurantium digitatum.....	2	—		Limomum	1	4	
" dulce hyalinum	2	8		" à fr. aigre.....	1	8	
" " persicum	1	8		" balotina	1	8	
" flore pleno	1	8		" de Malta	1	4	
" fol. argent. var.....	1	8		" macrophyllum	2	8	
" fol. aur. var.....	2	—		" sinense	2	8	
" lunatum	2	8		Medica Lumia Divi Francisci maj. 2	8		
" salicifolium.....	1	12		" " dulcis	1	4	
" " majus	2	—		" " Limon. Bizaria ...	1	8	
" sinense latifolium	1	12		" " sphærica	2	—	
" vulgare acre amarum dulce 1	12			" " venetiana	1	12	
" " " " cotyloides. 1	8			nobilis	4	8	
" " " " violaceum 1	12			Oranger à Bouquet.....	1	8	
Bergamotte royale	3	—		" à feuille de saule	2	8	
Bigaradia fr. corniculata	1	8		" de Mandarin.....	1	8	
" fr. violaceo.....	1	12		" hermaphrodite	2	8	
" crispifolia	1	8		" riche de pouille	1	12	
" myrtifolia	12	β bis 2	—	" turquin	1	8	
Ceteratia	2	—		" " panachée	2	8	
Decumana L. var. Pompelmos. 2	4			Utilio.....	3	—	
Japonica	2	8					
Limetta paradisiaca	1	8					

12 Sorten nach unserer Auswahl für 15 ™.

Hoch- und halbstammige Kronenbäume.

Von 2½ bis 5 Fuß Stamnhöhe bis zur Krone, in schönen Sorten mit ausgebildeten Kronen, à Stück von 4 ™ bis 30 ™.

E p a c r i s.

(Sämtlich 2—4^o R.)

	à Stück	ß		à Stück	ß
attenuata, blühbar.....	—	12	impressa alba, blühbar.....	1	—
Attleeana, schönbl., blühb. Expl. 1	8		" pallida.....	—	12
campanulata fl. albo, blühbar.—	12		Ievigata	2	—
" fl. roseo, blühbar.....	—	12	microphylla.....	—	12
" grandiflora, schön.....	1	12	mutabilis, verschiedenf., schön.....	—	12
carnumbrata, blühbar.....	1	12	enosmefflora	1	—
ceræflora, blühbar	1	—	paludososa	—	8
coccinea, hochroth, schön.....	2	—	pulchella	—	12
Crægii, blühbar	2	—	pungens	—	12
grandiflora	—	8	purpurascens	8	β bis 2
heteronema	—	8	refulgens, schön.....	1	8
hybrida, 11 verschiedene, aus Samen, à Stück.....	—	8	rosea	—	12
impressa, blühbar, schön.....	—	12	variabilis	—	12

Wir erlassen:

24 Arten nach unserer Wahl, wovon unter E. Attleeana und coccinea, für 18	ß
12 " " " " " " " " " " " "	9 "
12 " " " " " ohne diese zwei Species	" 6 "

—♦♦♦♦♦—

E r i c a.

(Bruyères du Cap de bonne Espérance.)

(Sämtlich 2—4^o R.)

	à Stück	ß		à Stück	ß
Actaea	—	12	arbuscula	1	—
acuminata	1	8	arbutiflora	4	8
acuta	—	12	Archeriana	2	—
aggregata	1	8	arctata	1	—
Aitonia.....	1	β bis 4	ardens	3	—
albens	—	12	aristata major	2	—
ampullacea.....	1	β bis 2	" vittata	6	—
" vittata	1	8	assurgens	2	—
andromedæflora	3	—	australis	1	—
arborea	—	6	baccans	—	8
" racemosa	—	6	Banksii	1	8
" suaveolens	—	8	" purpurea	1	8

	à Stiel	♂	♀		à Stiel	♂	♀
barbata	—	12		daphneflora (daphnoides)	1	4	
" major	—	1	8	declinata	3	12	
Bergiana	1 ½ bis 2	—		densa	1	8	
bicolor	—	12		denticulata muscari	1	12	
biflora	—	1	8	depressa	1	8	
Blæria	—	1	8	dichrus	1	8	
blanda	—	12		discolor	1	4	
Blandfordiana	—	1	8	divaricata	2	—	
Bonplandiana	—	1	—	echiiflora	—	2	
Bowieana	—	8		" coccinea	3	12	
caffra	—	8		" superba	5	—	
" nana	—	12		electa			
calycina	—	1	8	elegans		5	—
campanulata	—	1	—	empetrifolia	1	8	
canaliculata	—	2	—	eriocephala	1	—	
capitata				erubescens	1	8	
carinata	—	12		Ewerana	1	4	
Cavendishii	—	4	8	" superba	2	—	
cerinthoides	—	1	—	eximia	1 ½ bis 3	—	
" superba	—	3	—	exsurgens	1	8	
cistifolia	—	1	4	" coccinea	1	8	
Cliffordia	1 ½ bis 3	—		fascicularis	1	8	
coccinea	—	1	8	fastigiata lutescens	1	12	
colorans	12 β bis 1	8		filamentosa	3	—	
" verna	—	1	8	flaccida	1	8	
comosa alba	—	3	—	flagelliformis			
" rubra	—	3	—	flammea	1	8	
concinna	—	8		flexuosa	1	—	
concolor superba	—	1	8	floribunda	1	8	
conferta	—	2	—	florida	1	4	
congesta	—	1	—	formosa	2	—	
conspicua	—	1	—	fragrans	—	12	
Coventryana	—	1	—	gelida	2	12	
costata	—	12		gemmifera	4	8	
" superba	—	12		gilva	2	—	
cruenta	—	1	—	globosa	1	4	
" curviflora	—	12		gnaphaloides	4 ½ bis 6	—	
cubica major	—	2	8	gracilis autumnalis	—	8	
" minor	—	1	—	" vernalis	—	8	
cupressina	1 ½ 8 β bis 4	8		grandiflora	2	—	
curviflora	—	1	4	grandinosa	1	—	
" rosea	—	12		" major	1	—	
" rubra	—	1	—	halicacaba	4	8	
cylindrica	—	12		Hartnettii, kleine buschige	1	8	

	à Stüd	#	ß		à Stüd	#	ß
Hartnettii nana		4	8	mediterranea hibernica		—	12
Hendersonii		4	8	melastoma	1	β	8 β bis 3
hirta		—	8	melanthera			
hirtiflora		—	12	mirabilis		12	β bis 2
Humeana	1	β	bis 3	mollissima (mollis)		—	12
hycinthoides		1	4	Monsonia		2	8
hybrida		—	12	" speciosa		10	—
hyemalis	2	β	bis 3	montana		—	12
Jacksonii		10	—	moschata		2	—
Jasminiflora		4	—	mucosa		4	8
" alba		5	—	mucronata		4	8
" nana		2	—	multiflora capensis		—	8
ignescens		—	8	mundula		1	8
imbricata		—	8	mutabilis		2	8
incarnata		—	12	Neillii		7	8
infusa		1	8	nigrita		—	8
infundibuliformis		3	—	nitens		1	8
insulsa		—	12	nivea		1	—
intermedia		—	12	nolæflora		2	—
Iribiana		2	—	obcordata		2	—
jubata				" rubra			
Kennedyi		7	8	odora rosea (odorata)		2	8
Lachnlea		2	—	onellifera		—	2
Iewis alba		—	12	oppositifolia			
Lambertiana rosea		1	8	" alba			
Janiflora		—	12	ovata		—	12
Iaxa		1	—	palustris		—	3
Leeana		7	8	paniculata		2	—
leucantha		2	8	" rubra		2	—
Linnæana	12	β	bis 3	patens			
" superba	12	"	" 1	Patersonia		1	8
Linnæoides		—	12	pellucida		1	—
" curvæflora		1	—	penicilliflora			
" Fairbairnii		7	8	persoluta alba		—	12
" nova		1	—	" rubra		2	—
" superba		1	—	perspicua		1	—
longiflora		1	4	" nana		1	—
longipedunculata		1	—	petiolata		1	8
Iutea		1	—	Petiveri		1	—
Macnabeana		7	8	phylicoides		—	12
mammosa		—	8	picta		2	—
" purpurea (rubra)		1	4	pilosa		2	—
margaritacea		—	8	pinea		5	—
Massoni		7	8	pinifolia		7	8

	à Stiel	#	%		à Stiel	#	%
<i>pinifolia elegans</i>				<i>simpliciflora</i>		1	
<i>Pluckenettii</i>	3	8		<i>sordida</i>		—	12
<i>plumosa</i>	2 $\frac{1}{2}$ bis 5	—		<i>Sparmanni</i>		1	
<i>pomifera</i>	2 " "	4	—	<i>sparsa</i>		2	8
<i>prægnans</i>	1	8		<i>speciosa</i>		—	12
<i>præstans</i>	1	—		<i>splendens</i>	4 $\frac{1}{2}$ bis 6	—	
<i>primuloides</i>	4	—		<i>Sprengelii vera</i>	10	—	
<i>princeps</i>	4 $\frac{1}{2}$ bis 6	—		<i>spuria</i>		1	
<i>procumbens</i>				<i>stricta</i>		—	6
<i>propendens</i>	1	—		<i>suaveolens</i>		1	8
<i>pubescens major</i>	1	—		<i>sulphurea</i>		—	12
" <i>verna</i>				<i>Swainsoniana</i>			
<i>pulchella</i>	1	8		<i>taxifolia</i>		3	
<i>pura</i>		8		<i>tenella</i>	1 $\frac{1}{2}$ bis 2	—	
<i>purpurea</i>	3	—		<i>tenuifolia alba</i>		1	8
<i>pygmæa</i>	3	—		" <i>rubra</i>		1	8
<i>pyramidalis</i>	—	12		<i>Thunbergii</i>		1	8
" <i>vernalis</i>	1	8		<i>thymifolia</i>		2	
<i>quadriflora</i>	1	—		<i>togata</i>		2	8
<i>ramentacea</i>	2	—		<i>translucens</i>		—	12
<i>ramulosa</i>				" <i>rosea</i>		1	
<i>recurvata</i>	1	—		<i>transparens</i>		1	
<i>refulgens</i>	2	—		" <i>var. nova</i>		1	
<i>regerminans</i>	—	12		<i>triceps</i>		—	12
<i>retorta</i>	3 $\frac{1}{2}$ bis 5	—		<i>tricolor</i>		1	8
" <i>major</i>	3	—		" <i>dumosa</i>		2	
<i>Rollissonii</i>	4	8		" <i>elegans</i>		2	8
<i>rosea brevifolia</i>	4	8		" <i>Leeana</i>		4	8
<i>rubella</i>	2	—		" <i>superba</i>		2	8
<i>rubens</i>	—	12		<i>trossula rubra</i>		1	8
<i>rubrocalyx</i>		8		<i>tubiflora</i>		—	12
<i>rupestris</i>	1	8		<i>tubiuscula</i>			
<i>Savilliae</i>	2	12		<i>umbellata</i>		1	
<i>sanguinea</i>	1	8		<i>uniflora</i>		1	
<i>scabriuscula</i>	1	—		<i>urceolaris</i>		—	12
<i>scariosa</i>	2	—		<i>ventricosa brevifolia</i>		1	
<i>scoparia</i>				" <i>carnea</i>		1	
<i>Sebana</i>	—	12		" <i>coccinea</i>		2	
" <i>lutea</i>		12		" <i>cruciflora</i>		1	8
" <i>var. nova</i>	1	—		" <i>Fairbairnii</i>		7	8
<i>serpyllifolia</i>	—	12		" <i>nana</i>		1	
<i>serratifolia</i>	1	8		" <i>prægnans</i>		3	
<i>sessiliflora</i>		8		" <i>purpurea</i>	12 β bis 4	—	
<i>Shannoni</i>	3 $\frac{1}{2}$ bis 5	—		" <i>rosea</i>		2	

	a Stück	#	ß		a Stück	#	ß
<i>ventricosa stellata</i>	1	—		<i>vestita incarnata</i>	3	8	
" <i>superba</i>	—	12		" <i>lilacina</i>	1	8	
" <i>tricolor</i>	2	—		" <i>purpurea</i>	3	—	
<i>venusta</i>	2	12		" <i>rosea</i>	2	—	
<i>vernix</i>	1	# bis 3	—	" <i>rubra</i>	1	8	
" <i>coccinea</i>	1	" "	3	" <i>violacea</i>	4	8	
" <i>ovata</i>	1	8		<i>villosa</i>	1	8	
<i>versicolor</i>	—	8		<i>viridescens</i>	1	# bis 4	—
" <i>nova</i>	—	12		<i>viridiflora</i>	—	12	
<i>verticillata</i>	—	8		<i>viridipurpurea</i>	1	—	
<i>vestita alba</i>	3	—		<i>viscaria</i>	2	—	
" <i>carnea</i>	3	12		<i>Walkeriana</i>	1	# bis 3	—
" <i>coccinea</i>	3	—		<i>Westcotta</i>	1	—	
" <i>fulgida</i>	—	12		<i>Willmoreana</i>	—	12	

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

100 Arten mit Namen für 90 #
50 " " " " 35 "
25 " " " " 12 "
12 " " " " 6 "



F u c h s i a.

Ganz neue Prachtarten.

(Sämtlich 2—4° R.)

(Größtentheils in den neuesten Zeitschriften beschrieben.)

Das nachstehende wirkliche Prachtortiment ganz neuer Arten darf als etwas Außerordentliches bezeichnet und empfohlen werden. Die Blumen zeichnen sich von den Sorten der früheren Jahrgänge durch bedeutendere Größe, zum Theil wachstumsgünstige Substanz, Eleganz der Form, so wie durch ihre schöneren und auffallenderen Farbennuancen aus. Sie blühen den ganzen Sommer bis in den Spätherbst in ununterbrochener Fülle und sind leicht zu kultiviren.

Sämtlich a Stück 1 #.

Albion, zartrosa m. karmin, sehr groß= blühend.

Antagonist.

Attraction (Standish), f. großbl.

Beauty, blaßrot.

Bridegroom (Epps), blaßr.

Candidate (Standish), dunkelr.

Candidate (Youell), tigelf., f. vollbl.

coccinea verna (Smith), dunkelfarb. m. scharl., f. großbl., Hybr. v. corymb. u. *fulgens*.

Conservative, regelmäßig.

Coronet (Smith), ros. fleischf. m. hell-farb. wachstumsgünstig.

Colossus (Standish), gr. u. dunkelf.

Conductor (Standish), schw.

<i>Countess of Tyrconnel</i> (Youell), dun-felsl.	<i>Marchioness of Normanby</i> (Youell), farm. m. rothpurpur.
<i>Countess of Zetland</i> (Youell), schön.	<i>Marchioness of Ormonde</i> (Youell), ausgez. schön.
<i>Decora</i> (Smith), farmin m. dunkel.	<i>Maria</i> (Girling).
<i>Delicata</i> , blaßroth.	<i>Modesta</i> (Smith), fleischf. m. orange.
<i>Duke of Wellington</i> (Epps), extra.	<i>Neptune</i> , ausgezeichnet schön.
<i>Duchess of Gloucester</i> , schön.	<i>Paragon</i> , sehr dunkel.
<i>Emperor of China</i> (Epps), extra.	<i>President</i> (Standish), sehr dunkel.
<i>Espartero</i> (Epps), extra.	<i>Prince Albert</i> , schön.
<i>expansa</i> (Smith), ros. m. dunkellilla	<i>Prince of Wales</i> (Youell).
Cerolla, Blume weit geöffnet.	<i>Princess Royal</i> (Youell), sehr schön.
<i>Exquisite</i> (Youell), schön.	<i>Queen</i> (Youell), fast weiß m. blaßr.
<i>Florence</i> (Epps), blaßr.	<i>Queen Victoria</i> (Youell), ausgez. großbl.
<i>gigantea</i> (Smith), farm. mit rothpurp., eine der Größten.	<i>reflexa</i> (Smith), lackf. m. rosalilla, zurückgebogen.
<i>Hector</i> (Smith), dunkel. m. dunkelblau.	<i>Suffolk Hero</i> (Girling), zugelf., ausgez. schön.
<i>incarnata</i> , fleischf.	<i>Sylph</i> (Youell).
<i>Kentish Bride</i> , roth m. blau, schön.	<i>Taglionii</i> (Youell), sehr großbl.
<i>Kentish Hero</i> (Epps), schön.	<i>Vanguard</i> , sehr schön.
<i>Lady Alice Peel</i> (Youell), sehr schön.	<i>Vesta</i> (Smith), rosafleischf. m. leucht. orange, wachsaartig.
<i>Lady Rae Reid</i> (Youell), sehr schön.	<i>Vesta</i> (Thomson), blaßroth.
<i>Lady Sondes</i> (Youell), sehr schön.	<i>Victory</i> .
<i>Lady Walsingham</i> (Youell), s. schön.	
<i>Lindleyana</i> (Youell), prächtig roth.	
<i>Madonna</i> , farm. m. rothpurp., großbl.	

Dieses ganze Prachtensemble 54 Stück neuester Fuchsien erlassen wir für 40,-
 25 " " " " " 20 "
 15 " " " " " 8 "

F u c h s i a.

Neuere und ältere Sorten.

Diese ebenfalls sehr schönen Sorten sind auch besonders zu Gruppen im Garten, auf Rasen u. s. w. zu empfehlen.

Sämtlich à Stück 6 β.

<i>affinis</i>	<i>baccilaris</i> fol. varieg.	<i>Eppsiæ.</i>
<i>baccilaris</i>	<i>Belliana.</i>	<i>erecta.</i>
<i>cordifolia</i>	<i>Brockmannii.</i>	" <i>tricolor.</i>
<i>corymbiflora</i>	<i>Chandlerii.</i>	<i>floribunda magna.</i>
<i>cylindrica major</i>	<i>Clintonia.</i>	<i>formosa.</i>
" <i>minor</i>	<i>conspicua arborea.</i>	" <i>elegans</i> , ausgez. " schön.
<i>fulgens</i>	<i>Cooperii.</i>	<i>Frostii.</i>
<i>microphylla</i>	<i>Cormackii.</i>	<i>fulgens.</i>
<i>splendens</i>	<i>Curtesii.</i>	" <i>dependens.</i>
(Mexico)	<i>Enchantress.</i>	

<i>fulgens floribunda.</i>	<i>pumila.</i>	<i>Smith's majestica.</i>
" <i>globosa.</i>	<i>racemiflora elegans.</i>	" <i>mirabilis.</i>
" <i>gracilis.</i>	<i>Rogersiana.</i>	" <i>Nimrod.</i>
<i>Gem.</i>	<i>Smith's alata.</i>	" <i>nobilissima.</i>
<i>glabra multiflora.</i>	" <i>aurantiaca.</i>	" <i>princeps.</i>
<i>ignescens major.</i>	" <i>Britannia.</i>	" <i>racemosa.</i>
<i>King.</i>	" <i>conspicua.</i>	" <i>robusta.</i>
<i>Leeana superba.</i>	" <i>Dalstonii.</i>	" <i>spectabilis.</i>
<i>maxima grandiflora.</i>	" <i>Defiance.</i>	" <i>vernalis.</i>
<i>May's inflata fulgida.</i>	" <i>Eclipse.</i>	<i>St. Clare.</i>
" <i>stylosa elegans.</i>	" <i>excelsa.</i>	<i>Teutoniana.</i>
" " <i>maxima.</i>	" <i>grandis.</i>	<i>Thyniana.</i>
" <i>Usherii.</i>	" <i>ilicifolia.</i>	<i>Toddiana.</i>
<i>multiflora erecta.</i>	" <i>insignis.</i>	<i>transparens.</i>
<i>pendula terminalis.</i>	" <i>invincible.</i>	<i>Venus victrix.</i>

B vorstehendes Sortiment von 73 Stück für 25 £
per Dutzend 4 "



Pelargonium. (*Geraniums.*)

Englische Prachtarten.

(3—6° R.)

Die hier früher kultivirte, sehr bedeutende Anzahl von Pelargonien-Sorten ist im vorigen Jahre in der Art von uns beschränkt worden, daß nunmehr und lüftig unsere Sammlung nie über etwa 150 Sorten zählen wird. Diese Sammlung aber wird sich durch die jährliche Hinzufügung der prachtvollsten neuesten Erzeugnisse als eine hinsichtlich der Schönheit und abweichenden Farben, sowie durch vollkommene Blumenform der einzelnen Sorten, gewiß in jeder Hinsicht auszeichnen.

Den Liebhabern dieser Blumengattung glauben wir durch das Ausrangiren so vieler sich einander fast ganz ähnlichen Spielarten und durch die Zusammensetzung einer weniger großen Anzahl ausserlesener Sorten einen Dienst zu erweisen, um so mehr, da gegenwärtig die Pelargonien-Nomenklatur schon Tausend übersteigt, in welcher aber der größte Theil, von einander kaum zu erkennende Sorten dritten und vierten Ranges, der fernern Namhaftmachung nicht werth ist.

	à Stück	£	8		à Stück	£	8
<i>Admiral Napier</i>	—	6		<i>Alexandrine</i>	—	6	
<i>Alarm</i> (Rendle's)	—	6		<i>Amaranth</i> (Gaines's), neu	3	—	
<i>Album multiflorum</i>	—	12		<i>Amulet</i> (Gaines's), neu	3	—	
<i>Album perfectum</i> (Gaines's), neu	4	—		<i>Annette</i> (Foster's)	—	6	
<i>Alecta</i> (Barry's), neu	2	8		<i>Armyntor</i> , neu	—	3	

	a Stück	#	ß		a Stück	#	ß
<i>Beauty</i> (Foster's)	1	—		<i>Emma</i> (Chandler's).....	—	8	
<i>Beauty supreme</i> (Gaines's), prachtvoll.....	6	—		<i>Emperor</i> (Hodges's).....	—	6	
<i>Bertha</i> (Gaines's)	15	—		<i>Emperor of Russia</i> (Gaines's).15	—		
<i>Bijou</i>	6			<i>Emperor superb</i> (Gaines's), neu 3	—		
<i>Black dwarf</i> , sehr dunkel, schön. 2	8			<i>Evaude</i>	—	12	
<i>Black Knight</i> (Gaines's), neu.. 7	8			<i>Fair Maid of Devon</i> (Veitch's) 1	—		
<i>Bouquet</i> (Parley's), neu.....	2	—		<i>Favourite</i> (Foster's), neu, prächtig 2	—		
<i>Bridegroom</i>	6			<i>Fairy Queen</i> , feuerfarb., prächtig, groß und rundblühend, neu.. 5	—		
<i>Brides Maid</i> (Garth's)	8			<i>Flamingo</i> (Garth's).....	1	8	
<i>Brilliant</i>	6			<i>Flash</i> (Garth's)	—	12	
<i>Brilliant</i> (Sheppard's).....	2	—		<i>Florence superb</i>	1	—	
<i>Britannia</i>	8			<i>Floridum</i> (Gaines's), prachtvoll. 5	—		
<i>Byron</i> (Smith's).....	3	—		<i>Formosissimum</i> (Gaines's)...15	—		
<i>Captivation</i> (Gaines's)	8			<i>Foster's roseum</i>	—	6	
<i>Camilla</i> (Wilson's).....	1	8		<i>Gem</i>	—	6	
<i>Caroline Douglas</i> , neu	15	—		<i>Gem of the West</i> (Nairie's)....12	—		
<i>Cassius</i>	12			<i>General Washington</i>	—	6	
<i>Céleste</i>	1	8		<i>Graciosa</i> (Dalle's), neu	2	8	
<i>Circassienne</i> (Lynes's).....	1	8		<i>Grand Monarch</i> (Kinghorn's).. 1	—		
<i>Comet</i> (Wightman's).....	1	8		<i>Great Western</i> , sehr großbl., neu 3	12		
* <i>Compactum</i>	6			<i>Hebe</i>	1	8	
<i>Colonel</i> , neu	1	8		<i>Ida</i> (Gaines's)	1	8	
<i>Commodore</i> (Cunningham's).....	8			<i>Jewess</i> (Foster's)	—	6	
<i>Comte de Paris</i> (Garth's)	8			<i>Indian Chief</i> (Foster's)	2	—	
<i>Conqueror of Europe</i>	1	4		<i>Indispenseable</i> (Gaines's)....15	—		
<i>Corona</i> (Garth's).....	8			<i>Inscriptum grandiflorum</i>	—	6	
<i>Coronation</i>	6			<i>Joan</i>	—	6	
<i>Consort</i> (Lynes's)	12			<i>Joan of Arc</i> (Garth's)	—	6	
<i>Constellation</i> (Garth's), schön.. 2	8			<i>John Bull</i> (Garth's), großblühend 2	12		
<i>Count d'Orsay</i> (Wilson's).....	2	8		<i>Jubilee</i> (Garth's)	—	12	
<i>Countess of Zetland</i> (Gaines's) 6	—			<i>Ivanhoe</i> (Wilson's), neu, schön. 1	4		
<i>Cyrus</i>	6			<i>King</i> (Gaines's).....	—	6	
<i>Defiance superb</i> , neu, sehr schön 7	8			" <i>John</i> (Garth's)	—	6	
<i>Diadematum</i>	6			" <i>of Saxony</i> (Gaines's)....25	—		
<i>Diadematum roseum</i>	6			" <i>of the French</i> (Gaines's).25	—		
<i>Dido</i> (Foster's)	3	12		<i>Lady Bulteil</i>	—	8	
<i>Douglas</i> (Garth's)	1	—		" <i>Carlisle</i> (Foster's)	—	6	
<i>Dowager Queen</i>	1	—		" <i>Cotton Sheppard</i> (Ben- nett's).....	—	1	
<i>Duchess of Kent</i>	12			" <i>Flora</i> , neu.....	—	1	
<i>Duchess of Southerland</i> (Gaines's)	3	—		" <i>Mayoress</i>	—	8	
<i>Eclipse</i> (Cattleugh's), schön ..	5	—		" <i>Nitsdale</i> (Foster's)	—	6	
<i>Eliza</i>	1	—		" <i>Sale</i> (Gaines's).....	—	3	

	à Stück	ß		à Stück	ß
<i>Lady Selkirk</i>	8		<i>Prima Donna</i>	6	
" <i>Stanley</i>	6		<i>Prince of Waterloo</i> (Wightman's)	12	
" <i>Vittiers</i> (Foster's), rosa, weißgr., dunkel gefleckt, neu und sehr schön	1 8		<i>Princess Alice</i> (Gaines's), neu, 5		
" <i>Wilton</i> (Gaines's)	15	—	<i>Patchellum</i> (Foster's), neu, aus- gezeichnet schön	3	—
<i>Lifeguardsman</i> (Foster's)	6		<i>Rhoda</i> (Foster's)	6	
<i>Little Wonder</i>	8		<i>Rising Sun</i> (Gaines's)	1	—
<i>Lord Auckland</i> (Gaines's)	6		<i>Rosabella</i> (Gaines's)	8	
" <i>Hill</i>	6		<i>Rosamundi</i>	6	
<i>Louis Philippe</i>	6		<i>Roseum elegans</i> (Foster's)	1	—
<i>Madame Booth</i> (Smith's), weiß- grundig dunkelrosa, Über- Petalen schwärzlich, gr. und rundblühend	10	—	<i>Rosinante</i>	6	
" <i>de Thurso</i> , neu	3	—	<i>Salmonia</i>	6	
" <i>Rachel</i> (Fuller's), neu	2	—	<i>Sapphire</i> (Foster's)	3	—
<i>Madelina</i> (Lumsden's)	12		<i>Sappho</i> , neu schön	2	—
<i>Madonna</i> (Garth's)	6		<i>Saxon King</i> (Gaines's), neu, schön 5	—	
<i>Madora</i> (Rendell's)	12		* <i>Shrubland scarlet</i>	8	
<i>Markianum</i>	6		<i>Symmetry</i> (Garth's), neu, schön 2	8	
<i>Masterpiece</i>	6		<i>Sir Robert Peel</i> (Foster's), schön 2	12	
<i>Meteor</i> (Chandler's)	6		<i>Speculum mundi</i> (Miller's)	6	
<i>Mogul</i> , sehr schön, neu	8		<i>Spell</i> , neu	3	—
<i>Mrs. Eliza Booth</i> (Groom's)	6		<i>Splendidum</i>	6	
<i>Mr. Steer</i> (Goode's), rosa mit schwärzlich, prächtig, gr. u. rundblühend	10	—	<i>Striatum</i> (Chandler's)	6	
<i>Mr. Stirling</i>	1	—	* <i>Superb scarlet</i> (Smith's)	8	
<i>Mulberry</i>	12		<i>Sylph</i> (Foster's)	6	
<i>Niobe</i> (Foster's)	6		<i>The Pet</i> (Foster's), neu, schön	5	—
<i>Nonsuch</i> (Garth's)	6		<i>Tournament</i> (Garth's)	12	
<i>Nymph</i> (Foster's)	8		<i>Una</i>	6	
<i>Optima</i> (Gaines's)	15	—	<i>Unique</i> , schön	1	—
<i>Orange Boren</i> (Garth's)	6		<i>Unit</i> (Garth's), schön	2	8
<i>Perfection</i> (Dennis's)	6		<i>Vesta</i> (Buch's)	2	—
<i>Perfection</i> (Loundes's)	6		<i>Victory</i> (Backhouse's)	2	—
<i>Pirate</i> , besonders schön und neu	7 8		<i>Village Maid</i>	6	
<i>Plantagenet</i>	2	—	<i>Violaceum</i> , neu	1	8
<i>Pride of Exeter</i> , neu u. schön	7 8		* <i>Virid scarlet</i> , neu	1	8
			<i>Vulcan</i> (Foster's)	8	
			<i>Werner</i> , neu	1	8
			<i>William the fourth</i>	6	
			<i>Witch</i> (Garth's)	2	
			<i>Wizard</i> , neu, schön	4	—
			<i>Xarifa</i>	2	—

Die mit * bezeichneten haben leuchtend scharlach Blüten und sind besonders zu Gruppen für das freie Land empfehlenswerth.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 sämmtlich prachtvoll blühende, größtentheils neue und neuere Sorten, für 9 $\frac{1}{2}$							
25 "	"	"	"	"	"	"	" 18 "
50 "	"	"	"	"	"	"	" 36 "
100 "	"	"	"	"	"	"	" 75 "

W. Sortimente von 12, 25 u. s. w. von den im vorigen Jahre ausrangirten Sorten sind in diesem Frühjahr noch zuletzt zu haben à Stück 6 β .



P e t u n i a.

(Sämtlich 3—6^o R.)

Die Petunien sind nicht nur als voll und schön blühend für die Topfkultur zu empfehlen, sondern eignen sich auch besonders zu Blumengruppen im Lande, wo sie überaus üppig den ganzen Sommer bis in den Spätherbst blühen.

	à Stück	fl	g
hybrida Adamsi, weißbläulich, blau geadert, vollblühend.....	—	6	
" à fleurs panachée, rosa, sehr schön, weiß gestreift.....	—	8	
" <i>Beauty</i> , rosaroth.....	—	6	
" bicolor, hellroth mit dunklem Schlund.....	—	6	
" <i>Cupido</i> , schön.....	—	6	
" <i>Earl Grey</i> , großblühend, dunkelblau.....	—	6	
" <i>Enchantress</i> , hellrosa, geadert.....	—	6	
" <i>eximia</i> , schön, zartroth.....	—	6	
" <i>Favorite</i> , neu, sehr vollblühend, gedrungen.....	—	12	
" <i>formosa elegans</i> , neu, hellrosa mit dunkelblauem Schlund.....	—	12	
" <i>formosissima</i> , neu, lilla mit dunkelviolettem Schlund.....	—	12	
" <i>Gem</i> , schön.....	—	6	
" <i>grandiflora</i> , großblühend.....	—	6	
" <i>grandis</i> , großblühend, roth.....	—	6	
" <i>Hildida</i> , lilla mit violettem Schlund.....	—	6	
" <i>Kentish Beauty</i> , neu, prächtig, rosa mit dunklem Schlund.....	—	12	
" <i>Lady Hope</i> , schön, neu.....	—	12	
" <i>Lady Peel</i> , großblühend, purpur.....	—	6	
" <i>Magna Charta</i> , neu, ausgezeichnet schön, großblühend.....	—	12	
" <i>magna rosea</i> , rosa, großblühend.....	—	6	
" <i>magniflora</i>	—	6	
" <i>Medora</i> , purpurrosa.....	—	6	
" <i>Non plus ultra</i> , neu, glänzendhellrotha mit hellrosa Schlund, ausgezeichnet schön, eine der Großblühenden.....	—	12	
" <i>Othello</i> , dunkelpurpur.....	—	6	
" <i>Ovid</i> , neu, zartrosa, changirend.....	—	12	
" <i>Prince Albert</i> , neu, glänzendrosa.....	—	12	
" <i>punctata</i> (<i>Bot. Magaz.</i>), neu, blau mit weißen Streifen und punktirt, großblühend.....	—	12	
" <i>Reliance</i> , schön, neu.....	—	12	
" <i>Rooksnest</i> , weißrosa mit dunkelpurpur geadert.....	—	6	
" <i>rosea alba</i> , weißrosa.....	—	6	
" <i>speciosissima</i> , neu, dunkelpurpur, schön.....	—	12	
" <i>splendida</i> , neu, blauähnlosa mit lilla Schlund.....	—	12	
" <i>The Pet</i> , neu, sehr schön.....	—	12	
" <i>Triumphans</i> , violettpurpur.....	—	6	
" <i>Unique</i> , purpur, grün gerändert.....	—	6	

Wir erlassen das ganze vorstehende Sortiment von 35 verschiedenen
 Petunia hybrida..... für 15 fl — β
 12 der neuesten mit Namen " 7 " 8 "
 12 " älteren " " " 3 " 12 "

Rhododendron arboreum.

Die schönsten Species und Varietäten.

(Sämtlich 0—3^o R.)

Die Preise nachstehender Rhododendron beziehen sich auf hübsche ungefähr 1 bis 1½ Fuß hohe Exemplare, die, um einen zeitigen Blüthenstand zu bewecken, größtentheils gepfropft sind. Von vielen Sorten sind grössere, grosse und alte Exemplare von 6 Fuß bis 18 Fuß das Stück vorrätig.

	a Stück	£	fl		a Stück	£	fl
arboreum				pictum elegans roseum.....	7	8	
altaclerense	2	8		princeps	2	8	
" splendens.....	3	—		Queen Victoria.....	5	—	
Albertii.....	3	12		Riburgense	2	8	
album	2	8		Rollissonii.....	6 Fuß bis 15	—	
" hybr. novum, schön	3	8		roseum	2	—	
" splendens.....	3	8		Roylii	3	—	
aureum (Smith) (luteum)	20 Fuß bis 50	—		Russelianum	2	—	
				" splendens, mit Blüthen-			
Britannia				knospen	15	—	
Burnet's Seedling.....	4	8		Sir John Broughton, schön	7	8	
Burnii	3	—		Smithii	1	—	
Cavendishii, schön, neu	6	—		" grande	5 Fuß bis 15	—	
Clivianum.....	3	—		" argenteum	1	—	
coccineum, 1 Fuß hoch	2	—		" elegans	1	—	
" große.....	6 Fuß bis 20	—		" roseum	1	—	
" splendens, schön	3	12		splendens	1	—	
concinnum	2	8		" amabile	1	8	
Cunninghamii.....	2	—		" magnificum	1	8	
" superbum	2	—		streptopetalum	6	—	
decorum	2	8		tigrinum	2	8	
double hybrid.....	3	—		varium (Smith) verschiedenfarb.			
eximium	2	8		Blume, schön	2	8	
Farrerii	5	—		venustum majus	6	—	
ferrugineum	3	—		barbatum	20 Fuß bis 50	—	
fulgens	2	8		campanulatum	3	—	
" superbum, mit Blüthen-				" Hybride von arb. caeca-			
knospen	15	—		sicum u. campanula-			
Glennyanum	2	—		tum, neu, kleine Pfl. 2	8		
Gibsonii.....	15 Fuß bis 30	—		chamaecistus, kleine Pflanzen	2	—	
Harringtonii.....	3	8		chrysanthum, goldgelbblühend,			
hybridum.....	1	8		kleine Pflanzen	7	8	
" pulchellum	2	—		cinnamomum	3 Fuß bis 5	—	
" roseum	2	—		Gowenianum	2	—	
" splendens.....	2	—		Herbertii, schön	7	8	
insigne.....	2	—		hybridum album roseum	2	—	
niveum	2	—		" amoenum	2	8	
nivaticum	2	—		" multamaculatum	2	—	
Nobleanum	2	—		" nazarethinum	2	—	
" alte große Exemplare	15	—		" pictum	3	8	
Pardototum	7	8		" ponticum caucasicum	2	—	
pictum citrinum.....	7	8					

Rhododendron, gefülltblühende:

	a Stück	3 Fuß	—	β
" catawbiense fl. pl., schön	3	"	"	
" hyacinthiflorum fl. pl., schön	3	"	"	
" imbricatum fl. pl., schön	3	"	"	
" ponticum fl. pl., schön	1	"	12	"
" roseum fl. pl., schön	3	"	12	"

Wir erlassen aus vorstehendem prachtvollen Rhododendron-Sortimente:

40 verschiedene nach unserer Auswahl mit Namen für 75 £
25 " " " " " " 30 "
12 " " " " " " 15 "

H y b r i d e n, 4-jährige schöne kräftige Pflanzen, von den schönsten Rhodod. arboreum Arten gewonnen, einzeln in Töpfen pr. 100 Stück 70 £ pr. Dutzend 9 "

~~Das~~ Das Rhododendron-Sortiment für das freie Land siehe pag. 51.
(La Collection des Rhododendrons pour pleine terre voy. pag. 51.)



R o s a.

(Sämtlich 1—3° Raumur.)

Nachstehendes Sortiment **Töpf-Rosen** können wir in jeglicher Hinsicht als vorzüglich empfehlen, indem nicht nur die schönsten ältern, sondern auch die allerneuesten Sorten französischer Kultur sich darunter befinden, und alle ohne Ausnahme unter richtiger Namensbestimmung abgegeben werden.

	à Stück £	fr	à Stück £	fr
R. Banksiae				
alba plena.....	6		Lucile	6
à fleurs de Philadelphus.....	6		Madame Bréon	8
blanc à grandes fleurs.....	8		" Bureau	8
jaune serin épineux	8		" de Créqui	6
Iutea pl.....	6		maxima rosea	6
R. bengalensis (semperf.)			Mazerati	6
Alcine.....	6		Miettez	6
Amiral Duperre	6		Mont-Saint-Bernard	8
" de Rigny	6		Némésis	8
Anaïs	6		Pépin	6
Annette Gysels	6		Pluton	6
atropurpurea	6		Reine blanche	6
Augustine Margat	12		Ricardiniana	1
Beau Narcisse	6		Roi des Pourpres	6
Belle Illyrienne	6		ranunculoides	6
Cels cramoisi	12		Saint-Prix de Breuze	6
Cramoisi supérieur	6		Saint-Samson	6
David	6		Snelgrave	8
Don Carlos	6		striata	8
Doux espoir	6		Taglioni	6
Eugène Hardy	8		Tancred	1
Fanny Duval	8		Thétis	8
Fénélon de Guérin	6		Triomphe d'Hambourg	12
Frédéric Weber	6		Victoire d'Angers	6
Général Laroestine	6		" d'Auny	6
Gloire de Pelay	6		Virginale	6
Grandidier	6		Zélie	6
Gros Charles	6		Zopire	1
Hippolyte	8			
Hortensia	6			
Jacques Plantier	8			
Jean Maria	8			
La Néréïde	1			
Louis XII	4			
Louis Philippe	6			

	à Stüd	g	bis
R. Bourboni (Ile de Bourbon)			
Amourette	1	—	
Astérodie	1	8	
Augustine Letieur	—	8	
Béluze	1	8	
Bouquet de Flore	—	6	
Clémentine	—	8	
Delille	2	—	
Dupetit-Thouars	8	—	
Edouard Défossés	1	—	
Elrire	1	4	
Henri Plantier	—	8	
Hermosa	—	8	
Hersilie	1	4	
Impératrice Josephine	2	—	
Jacquard	1	8	
Lady Canning	1	8	
Madame Aude	1	—	
" Desprez	—	8	
" Nérard	—	12	
Miss Fanny	2	—	
Mistress Bosanquet	1	8	
" Lane	1	8	
Mousseux Mad. Adélaïde	18	—	
Parquin	—	12	
Pauline Leclerc	—	12	
Phoenix	—	6	
Pierre de Saint-Cyr	2	—	
Thérésita	—	8	
Triomphe de Plantier	—	12	
Virgile	1	8	
R. hybride remontantes			
Abrabanelle	—	8	
Aubernon	—	12	
Bréon	1	8	
Comte d'Eu	2	—	
Duc de Grammont	—	8	
Fulgorie	—	12	
Général Dubourg	—	8	
Gloire d'Alger	—	6	
" de Guerin	—	8	
Ibrahim	—	12	
La Paluniade	—	8	
Reine de Fontenay	—	8	
Roblin	1	—	
Scipion Amiral	—	12	
Souvenir d'Anselme	1	8	
Rose de la Reine, fétidin	2	12	
Triomphante	—	8	
Watzo	—	8	
R. Lawrenceana			
double ou multiflore	—	6	
Gloire de Lawrenceas	—	6	
variet. nana	—	8	
R. microphylla			
Pourpre de Luxembourg	—	6	
rosea	—	8	
Violet cramoisi	—	6	

	à Stüd	g	bis
R. multiflora			
alba	—	—	6
Graulhié	—	—	12
purpurea	—	—	8
R. Noisetteana			
Aimé Vibert	—	—	8
Aurora	—	—	12
Belle Marseillaise	—	—	6
" Sara	—	—	8
Blanche d'Orléans	—	—	8
Boulogne	—	—	6
Bougainville	—	—	6
Chromatella, prächtig	4	8	
Conka veneris	—	—	6
Clara Wendel	—	1	—
Cloth of Gold	—	5	—
Comtesse	—	1	—
" de Tolosan	—	12	
Corois	—	1	8
Désiré Roussel	—	—	8
Donna Maria	—	—	6
Despréz	—	—	12
Ducreux	—	—	8
Edmond Garrat	—	—	6
Eugénie Dubourg	—	—	8
Fleur du jeune âge	—	—	6
grandiflora	—	—	6
Jaune Desprez	12	β bis	1
Julie Deloynes	—	—	6
Lascaris	—	—	8
La Biche	—	—	6
Lee	—	—	6
Mistress Siddon	—	7	8
Marguerite	—	1	—
Miss Glegg	—	—	8
" Smithson	—	—	8
Pauline Henry	—	—	6
pumila	—	—	8
scandens	—	—	12
Similor	—	—	12
Solfatara, prächtig	4	8	
Vitellina	—	—	8
Zobeide	—	1	—
R. semperflorens			
Adélaïde d'Orléans	—	—	8
Brunonii	—	—	1
Clémentine d'Orléans	—	—	8
de Laffay	—	—	12
Donna Maria	—	1	—
Leopoldine d'Orléans	—	1	—
Madame Plantier	—	—	8
Princesse Louise	—	—	8
" Marie	—	—	8
spectabilis	—	—	12
spec. von Nord=Indien	2	—	
Woronowii	—	—	8

	a	b	c	a	b	c
R. Thca (odorata)						
<i>Abicoté</i>			8	<i>La belle Allemande</i>		8
<i>Adam, acht.</i>		2		<i>La Curieuse</i>		—
" <i>Hort. Angl.</i>		1		<i>Lady Warrender</i>		4
<i>Adéline Camille</i>		12		<i>tilacina</i>		8
<i>Afranie</i>		8		<i>Iutea</i>	8	3 bis 1
<i>Aline</i>		8		<i>Ma Tante Aurore</i>		8
<i>albicans</i>		8		<i>Macartney</i>		8
<i>Anthérose</i>		8		<i>Madame la Princesse Adélaïde</i>		
<i>Arance de Navarro</i>		8		(<i>Luxembourg</i>)	10	—
<i>Archiduchesse Thérèse</i>		8		<i>Dupuis</i>		12
<i>Bella Donna</i>		6		" <i>Guérin</i>		12
<i>Belle Traversi</i>		8		" <i>Roussel</i>		12
<i>Berquemanni</i>		8		<i>Mademoiselle de Savigny</i>		8
<i>Cels multiflore</i>		12		" <i>Sontag</i>		—
<i>centifolia</i>		12		<i>Magnus Ladulus</i>		8
<i>Charles Reybaud</i>		12		<i>Matmorf</i>		8
<i>Claudia Gourd</i>		6		<i>Maréchal Ney</i>		8
<i>coccinea</i>		12		<i>Maria Stuart</i>	1	4
<i>Comte de Paris</i>		1		<i>Marie de Médicis</i>	1	—
<i>Comtesse de Grillon</i>		1		<i>Melville</i>		6
<i>Dalhousie</i>		1	8	<i>Morpheus</i>		8
<i>Devoniensis</i>	1	2 bis 2	—	<i>Nankin</i>		12
<i>Douceur d'Henri-Quatre</i>		1		<i>Niphéto</i>		12
<i>Duc de Grammont</i>		8		<i>Nisida</i>		8
" <i>d'Orléans</i>		10		<i>Pépin le Bréf</i>		8
<i>Duchesse d'Orléans</i>		8		<i>Pharaon</i>		6
<i>D'Yébles</i>		12		<i>paeoniæflora</i>		8
<i>Egine</i>		1		<i>Prince d'Esterhazy</i>		6
<i>Elisa Sauvage</i>		12		<i>Princesse Hélène</i> (<i>Luxemb.</i>)		8
" <i>Mercoeur</i>		1	4	" " (<i>Modeste</i>)		8
<i>Eugénie Désgâches</i>		1		<i>Reine de Golconde</i>		6
" <i>Jorain</i>		8		" <i>Victoria</i>		4
<i>Fafait</i>		8		<i>Robert Bruce</i>		12
<i>Fanny Dural</i>		1	4	<i>Romain</i>		8
<i>Fiancé d'Abydos</i>		8		<i>simplex</i>		6
<i>Fleur de Cypris</i>		6		<i>Smithii</i> (<i>Smith's yellow</i>)	8	3 bis 1
<i>Général Valazé</i>		1		<i>Solitaire</i>		8
<i>Gigantesque</i>		8		<i>Thea (odorata)</i>	8	3 bis 1
<i>Hanon</i>		12		<i>Thémistocle</i>		8
<i>Hétérocôte</i>		6		<i>Traversi</i>		12
<i>Honneur de Flandre</i>		8		<i>Triomphe du Luxembourg</i>		8
<i>Huet</i>		8		<i>Valentine</i>		6
<i>Hyménée</i>		6		<i>Victoire argenté</i>		1
<i>Julie Mansais</i>		1	—	<i>William Wallace</i>		6
				<i>Zenobia</i>		1

Wir erlassen ein sorgfältig gewähltes Sortiment nach einer verhältnismäßigen Anzahl von R. *bengalensis*, *Thea*, *Ile de Bourbon*, hybride remontantes, *Noisetteana* &c. &c.

in 100 Sorten schönblühender mit Namen für 40,—

100 " besonders " " " " 60 "

50, 25 und 12 Sorten aus obigen beiden Sortimenten
in gleichem Preisverhältniß.

 Das Rosen-Sortiment für das freie Land siehe pag. 61—68.
(La Collection des Roses pour pleine terre voy. pag. 61—68.)

V e r b e n a.

(Sämtlich 3—5^o R.)

Die Verbenen sind sämmtlich schön, sie eignen sich besonders für die Topf-
kultur und dürfen für Blumengruppen im freien Lande vorzüglich empfohlen wer-
den. — Sowohl die älteren als ganz neuen Sorten werden in kräftigen Exempla-
ren abgegeben.

	à Stück	£	à Stück	£	ß
albicans, weiß.....	6		Maenabiana, brennend scharlach.....	6	
amethystina, neu.....	8		Madelina, neu.....	8	
Antwerpensis, bl. rosaweiß.....	6		magnifica, neu.....	8	
Ariet, neu	8		maxima.....	6	
Arraniana, purpurviolett.....	6		melindres latifolia.....	6	
atropurpurea.....	6		" superba	6	
atrosanguinea.....	6		Minstrel boy, neu.....	8	
azurea grandiflora, blau, groß- blühend, neu.....	12		Monarch, weiß mit grünem Auge, sehr großblühend, neu.....	12	
Barnesii, glänzendroth.....	6		Mortlock's superba	6	
Beauty supreme, hochroth va- riérend, neu	12		odora rosea (Buisitii).....	6	
Bishopii, hellpurple.....	6		odoratissima, duftend.....	6	
Brilliant, prächtig dunkelroth, neu.....	12		orange perfection, scharl. orange.....	6	
Burleyana.....	6		Priam, neu.....	8	
Cerito, neu	8		Princess Alice, fleischfarb. weiß variérend, neu	12	
Charlwoodii.....	6		Princess Royal, roth	6	
Coestesta, dunkelblau, sehr schön.....	12		Princess Royal, reinweiß	6	
cordata.....	6		puleghella fl. albo	6	
Cressida, neu.....	8		purple Queen, neu	8	
elegans, bläulich purpur, neu.....	8		purpurea	6	
Elsfordensis	6		Queen of the whites, extra rein- weiß, neu	12	
excelsa, neu	8		Renown, hellroth, sehr rundblü- hend, neu	12	
eximia, bläulich lilla, duftend, neu.....	12		rosea magniflora	6	
foliata, hellrosa.....	6		rubra purpurea	6	
Fortune Teller, fleischfarb. weiß	12		" splendida	6	
Fowleana, schön	6		Sabinii	6	
Giantess, neu	12		speciosissima, neu	8	
fulgida, dunkelfarbig.....	6		Stewartii	6	
Goodiana, infarnatrosa	6		sufruticosa	6	
Grenvilleae, sämmtbraun mit gelb- Groomeana	6		Surprise, orange, neu	12	
Hendersonii	6		teucrioides	6	
" maxima.....	6		" carnea	6	
Howardiana, infarnatrosa	6		The Queen, reinweiß	6	
hybrida cocinea	6		Tweediana	6	
" " pallida.....	6		" carnea	6	
" firschröth	6		" grandiflora elegans	6	
" sämmtartig	6		vau Geertii	6	
Ingram's superb, prächtig roth	6		vau Gentii	6	
Laconii, extra schön.....	6		variegata	6	
Longiflora, neu.....	8				

Wir erlassen von vorstehendem Sortiment Verbenen:

70 verschied. Sorten ganz neue und ältere mit Namen für 28 £

50 do. do. do. " 15 "

25 do. do. do. " 7 "

12 do. do. do. " 3 " 8 ,

25 der Allerneuesten und Schönsten" 12 "

Zwiebeln von den Cordilleren.

Amaryllis spec. im blühbaren Zwiebeln, blüht wie <i>A. brevifolia</i> , weißer Grund, roth und gelb gestreift, schön.....pr. Duz.	7	X	—	β
" spec. mit hochroth orangefarb. Blumen, schön....."	6	"	—	"
" spec. mit blaß orangefarbenen Blumen....."	5	"	—	"
" spec. purpurblühend	4	"	8	"



Diverse andere

Glas- und Kalthaus-Pflanzen.

(S e r r e f r o i d e .)

(Gämmisch 3—6° R.)

Die mit * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

(Les plantes marquées d'un * sont grimpantes.)

	à Stück	£	8		à Stück	£	8
<i>Abutilon striatum</i>	—	8		<i>pendula vera</i>	8	β bis	2
<i>Bedfordense</i>	—	12		<i>pinnata</i> , schön	—	2	—
<i>Acacia affinis</i>	—	12		<i>prostrata</i>	—	—	8
<i>alata</i>	8	β bis	1	<i>pulchella</i>	—	—	12
<i>Benthami</i>	—	7	8	<i>elegans</i>	—	1	—
<i>ciliata</i>	—	2	—	<i>magna</i> , schön.....	—	1	8
<i>cochlearis</i>	—	5	—	<i>speciosa</i>	—	1	8
<i>cordata</i>	8	β bis	1	<i>scabra</i>	—	5	—
<i>Cunninghamii</i>	—	1	—	<i>Spec.nova</i> , vom Schwanenflusse (<i>Swan River</i>), großblättrig	5	—	—
<i>cyanophyllia</i>	—			<i>suaveolens</i>	—	8	—
<i>dealbata</i> (non Esterhazyana)	1	4		<i>ulicina</i>	—	8	—
<i>decurrens</i>	—	1	4	<i>umbellata</i>	—	8	—
<i>dentifera</i>	—	10	—	<i>undulata</i>	—	6	—
<i>diffusa</i> (<i>prostrata</i>)	—	8		<i>verticillata</i>	—	8	—
<i>dillwyniaeolia</i>	—	3	—	<i>vestita</i>	1	4	—
<i>discolor</i>	—	1	4	<i>viscosa</i>	—	6	—
<i>floribunda</i>	—	8		<i>Acrotriche ovalifolia</i>	—	8	—
<i>heteroclita</i>	—	6	—	[†] <i>Aeschynanthus vid.</i> pag. 116			
<i>heterophylla</i>	—	1	—	<i>Agapanthus multiflorus</i>	—	12	—
<i>impressa</i>	—	2	8	<i>umbellatus</i>	—	8	—
<i>lanata</i>	—	12		" <i>fol. var.</i>	—	12	—
<i>latifrons</i>	—	4	8	<i>Aletris farinosa</i>	—	1	—
<i>Lindleyii</i>	—	14	—	<i>Alstroemeria</i>			
<i>linifolia</i>	—	6	—	<i>aurantiaca</i> , starke Crempare	—	8	—
<i>longifolia</i>	—	8		<i>Hookerii</i>	—	1	8
" <i>angustifolia</i>	—	1	8	<i>Ligtu</i>	—	8	—
" <i>pendula</i> , schön	—	1	—	<i>oculata</i>	—	1	8
<i>lophantha</i>	—	8		<i>Pelegrina</i>	—	1	—
" <i>speciosa</i>	—	12		" <i>albida</i>	2	X bis	3
<i>Iunata</i>	—	4	8	<i>psittacina</i>	—	—	8
<i>Melanoxyilon</i>	—	8		<i>Simsii</i> (<i>pulchella</i>)	—	1	—
<i>murronata</i>	—	8		<i>tricolor</i>	—	—	—
<i>myrtifolia</i>	—	1	—				

† Die *Aeschynanthus* können ebenfalls als Kalthaus-Pflanzen behandelt werden.

	à Stück	ℳ	ℳ		à Stück	ℳ	ℳ
<i>Amphicome arguta</i>		8		<i>quercifolia</i> , 1 Fuß hoch	20		—
<i>Anagallis Brewerii</i>		12		<i>repens</i>	25		—
<i>coerulea grandiflora</i>	1			<i>serrata</i>	2 ℳ bis 4		—
<i>grandiflora (rosea)</i>		12		<i>Solandra</i> , starke Pflanzen	40		—
<i>multiflora</i> , neu.....	1			<i>sphaerocarpa</i> , R. Br., 1 Fuß	6		—
<i>Philippsii</i>		8		<i>speciosa</i> , starke	12 ℳ bis 20		—
<i>speciosa</i>		8		<i>spinulosa</i>	2		—
<i>Andersonia sprengelioides</i>		8		oben angeführte 29 Arten			
<i>Andromeda buxifolia</i>		8		Banksia werden sämtlich			
<i>floribunda</i>	3 ℳ bis 15			in gefunden Exemplaren ab-			
<i>Antigonanthus coccinea</i>		8		gegeben.			
<i>Manglesii</i>	1	4		<i>Bauera humilis & ruboides</i> à —	6		—
<i>Anomatheca juncea</i> ,				<i>Beaufortia decussata</i>	8		—
<i>cruenta & venusta</i>	—	4		<i>splendens</i>	8		—
<i>Araucaria brasiliensis</i> , 1 bis				<i>Benthamia fragifera</i>	8		—
1 ½ Fuß hoch, aus Samen,				<i>Berberis (Mahonia) siehe pag. 36.</i>			
schöne Exemplare	10			<i>Boronia alata</i>	1		—
<i>Cunninghami</i>				<i>anemonæfolia</i>	5 ℳ bis 10		—
<i>excelsa (Altingia)</i> 30 ℳ bis 100				" <i>major</i>	15		—
<i>imbricata</i> vide Coniferæ.				<i>crenulata</i>	1		—
<i>Arbutus Andachne</i> , 1 ½. hoch 1				<i>denticulata</i>	1		—
<i>canariensis</i>	5 ℳ bis 7			<i>ledifolia</i>	15 ℳ bis 25		—
<i>crispa</i>	3	8		<i>pinnata</i>	5		—
<i>longifolia</i>	5*			<i>serrulata</i>	1 ℳ bis 3		—
<i>mucronata (Pernettia)</i>	8			<i>vinimea</i>	—	12	—
<i>pilosa</i>		8		<i>Bosseaea ensata</i>		8	—
<i>procera</i>	6			<i>linophylla</i>	1 ℳ bis 4		—
<i>sibirica</i>	1	8		<i>microphylla</i>	—	12	—
<i>Unedo</i>	6 ℳ bis 1	8		<i>pauciflora (parvifolia)</i>	—	12	—
" fl. pl.	3 ℳ	" 4	8	<i>prostrata</i>	—	8	—
" fl. rubro (<i>A. cocc.</i>) 2 "	3			<i>rufa</i>	—	8	—
" variegata	5			<i>Bouvardia Jacquinii</i>	—	8	—
<i>xalapensis</i>	15			<i>mexicana</i>	—	8	—
<i>Astelia Banksii</i>	3			<i>versicolor</i>	—	8	—
<i>Banksia æmula</i>	12			<i>Brachystema</i>			
<i>attenuata</i>	20			<i>*bracteatum</i>	5 ℳ bis 8		—
<i>australis</i>	3 ℳ bis 9			<i>*hybridum</i>	1	8	—
<i>Brownii</i>	10 "	" 15		<i>*latifolium</i>	1 ℳ bis 4		—
<i>coccinea</i> , sehr schön	25			<i>*platypteron</i>	2		—
<i>collina</i>	5			<i>*undulatum</i>	—	8	—
<i>Cunninghamii</i>	3 ℳ bis 6			<i>*villosum verum, blühbare</i>	7	8	—
<i>empetrifolia</i>	15			<i>Brodiaea congesta</i>	—	1	—
<i>ericæfolia</i>	1 ℳ bis 5			<i>Brugmansia arborea (Datura)</i>			
<i>Goodii</i> , neu und schön	15			<i>bicolor (sanguinea)</i>	—	12	—
<i>grandis</i>	10 ℳ bis 30			für andere siehe Pag. 117.			
<i>integritifolia</i>	3 " "	9		<i>Buddleia Lindleyana</i> , neu	6		—
<i>latifolia</i>	2 "	8		<i>Burchellia capensis</i> 12 ℳ bis 3			—
<i>littoralis</i>	3 "	5		<i>parviflora</i>	1 ℳ " 3		—
<i>marcescens</i>	4 "	9		<i>Burtonia conferta</i>	1	8	—
<i>media</i>	10 "	20		<i>violacea</i>	1	8	—
<i>oblongifolia</i>	3			<i>Callicoma serratifolia</i>	—	8	—
<i>occidentalis</i>	6			<i>japonica</i>	—	8	—
<i>paludosa</i>	4 ℳ bis 6			<i>Callistachys linearis</i>	3		—
<i>præmorsa</i>	1	8		<i>longifolia</i>	—	12	—
<i>prostrata</i> , große	70			<i>oxylobioides</i>	5		—
<i>pulchella</i> , 3 Fuß	12						

	a Stück	#	%		a Stück	#	%
Calothamnus clavata	—	8		*bicolor (<i>Siebold</i>)	—	1	8
macrocarpa	6	—		*indica fl. pl., neu und schön	4	8	
Preissii	5	—		Clethra arborea	—	8	
quadriflida	—	12		" fol. varieg.	—	8	
sanguinea	3	8		Corcovadensis, neu.	—	5	
schoenophylla	5	—		Clinanthus carneus	3 # bis 5	—	
spatulata	1	—		punicus	—	8	
torulosa	5	—		Cobaea *scandens	—	8	
villosa	8	3 bis 1	—	*stipularis	—	8	
Calythrix ericoides	—	8		Comospermum *gracile	1	8	
glabra	—	8		Convolvulus *pentanthus	1	—	
Candollea cuneifolia	—	12		*pannifolius	—	1	—
Centradenia rosea, niedl. Pfl.	—	12		*scaber	—	8	
Cheiranthus Cheiri fol. eleg. var.	—	1	8	Cardiopsis lurida	—	1	8
Chimonanthus				Corraea bicolor	1 # bis 3	—	
fragr. (<i>Calyce</i> , præc.) 2 # bis 3	—			ampullacea	—	3	12
" fl. albo	3	"	5	Bootheana, kleine Pflanzen	3	12	
grandiflorus	3	"	5	Cavendishia	3 # bis 5	—	
Chironia Barclayana	—	8		cerina, kleine Pflanzen	3	12	
grandiflora	—	1		compacta, "	—	3	12
jasmineoides	—	8		Goodeana, "	—	3	12
trinervis	—	8		Grewillii	1 # bis 3	—	
Chorozema				Harrisii	—	1	8
cordatum (Manglesii), schön	—	12		Lindleyana	—	6	
" rotundifolium	2	8		longiflora	—	2	
Dicksoni, schön	2 # bis 5	—		pulchella	—	—	12
ericeafolium (ericoides)	—	3	8	rosea	2 # bis 4	—	
gracile	—	2	8	rufa	—	1	
Henchmanni	1 # bis 3	—		speciosa	—	2	
Hendersoni	—	2	—	" major	2 # bis 3	—	
Hügelii	—	1	8	Stockwelliana	2 "	5	—
heterophyllum	2 # bis 4	—		turgida	—	2	
ilicifolium	—	8		virens	—	12	
lanceolatum	—	1	8	Corynocarpus levigata	—	12	
muconatum	—	2	—	Cosmelia Hendersonii	—	10	
oppositifolium, schön, blühb.	8	—		Hendersonii variet.	—	5	
Chrombeum	—	8		Crassula			
* spartiodes	—	5	—	coccinea albiflora	—	8	
* spectabile	—	12		" eximia rosea	—	8	
varium, schön	—	12		" " roseo-bicolor	—	8	
" ilicifolium	—	12		" grandiflora	—	8	
" latifolium	—	12		" major atropurpurea	—	8	
" macrophyllum	—	12		" nitija	—	8	
" rotundifolium	—	12		" splendens	—	8	
" Southamptoni	3	—		Crataegus glabra	8 # bis 3	—	
Cissampelos capensis	1	8		indica	—	8	
Cistus alnifolius	—	8		mexicana	—	8	
bonariensis	—	8		Crotalaria elegans	—	12	
erectus	—	8		Drummondii	—	2	8
formosus	—	8		elegantissima	—	1	—
lusitanicus	—	8		speciosa	—	1	—
luteus	—	8		Crowea latifolia major	—	3	—
rosmarinifolius	—	8		saligna	1 # bis 3	—	
tauricus	—	8		Cunonia capensis	4 "	" 10	—
vilosus	—	8		Cuphea Llavea	—	12	
Clematis				malvacea	—	12	
*azurea grandiflora (<i>Siebold</i>)	2	8		Melvillea	—	12	

	a Stück	g	g		a Stück	g	g
Cyathodes Oxycedrus	—	8		Draeophyllum capitatum	..	2	—
axillaris.....	—	2	—	secundum	2	—
Cyclamen Coum	6 3/4 bis 1	4		Dryandra armata	..	15 1/2 bis 30	—
europaeum.....	—	8		Baxteri		
hederifolium	—	8		cuneata	40	—
persicum.....	—	8		floribunda , große Pflanzen	..	10	—
repandum.....	—	1	8	formosa	15 1/2 bis 20	—
vernun, schön	1 1/2	bis	3	Fraseri , 1½ Fuß hoch, schön.	..	18	—
Cyclobothra alba var. major	3			muconulata		
Cyrtanthus obliquus	2 1/2	bis	4	nervosa		
Daerydium cupressinum	—			nivea	5	—
	10 1/2 bis 100			nov. spec. , schön	25	—
excelsum.....	—	15	—	plumosa	25 1/2 bis 50	—
taxifolium.....	10 1/2 bis 100	—		pteridifolia , selten	..	40 "	75
Daphne collina ..1 1/2 8 3/4	—	2	—	Serra		
collina neapolitana 2 1/2	"	3	—	Eccremocarpus scaber	—	12	—
hybrida (Dauphin) 1 "	"	2	—	Echeveria rosea , schön	..	2	—
indica.....	8 3/4	"	2	Edwardsia grandiflora	—	12	—
" fol. var.1 1/2	"	2	—	microphylla	8	—
die Uebrigen siehe Pag. 41.				Elaeocarpus serratus	—	12	—
Daubentonia Tripetiana ,				Erinus Ichnidea	—	12	—
schön 12 1/2 bis 15	—			Eriostemum buxifol. 6 1/2 bis 10	—		
Daviesia brachyphyllea				cuspidatum	..	8 "	20
cordifolia.....	—	15	—	myoporoideus	..	6 "	12
ericoides	—	12	—	Erythrina caffra	1	8
intermedia.....				Andersonii	2	—
latifolia.....	—	2	—	Corallodendron	2	—
" superba.....	—	7	8	crista galii	..	1 1/2 bis 2	8
ulicina.....	—	3	12	herbacea	2	8
Deutzia vide Pag. 41.				Humeana	2	8
Dillwynia clavata	—	1	—	Iaurifolia	..	1 1/2 bis 2	8
ericæfolia	—	1	4	spathacea	3	12
floribunda	—	1	4	spec. nova Columbia	5	—
glaberrima.....	—	12		" " <i>India septent.</i>	—	5	—
glycinifolia	—	2	—	Escallonia floribunda	—	8	—
parvifolia	—	2	—	rubra	8	—
odorata, schön.....	—	5	—	Eucalyptus glauca	—	2	—
rudis	—	12		microphylla	1	—
" coccinea	—	3	12	variabilis	1	—
" lutea	—	3	12	spec. nova	1	—
speciosissima	—	1	—	Eutaxia Baxteri	..	1 1/2 bis 3	—
Diosma amoena	—	8		myrtifolia	6	—
cerefolia	—	6		pungens	..	1 1/2 bis 2	—
ciliata	—	6		stricta	8	—
dioica	—	6		Fabiana imbricata	—	8	—
fragrans (speciosa)	—	8		Francœa appendiculata	—	6	—
hirsuta	—	8		ranuosa	6	—
imbricata	—	4		sonchifolia	6	—
ovata	—	8		Galphimia mollis	—	3	—
purpurea	—	8		splendens	3	—
rubra	—	1		Gardouquia betonicoides	—	12	—
tenuifolia	—	6		Hookeri	12	—
tetragona	—	2		multiflora	12	—
uniflora	—	8		Garrya elliptica	—	1	—
Ventenatiana	—	6		Gastrolobium acutum , schön	..	8	—
Diplacus puniceus	—	8		bilobum	2	8
Diplolaena Dampieri	—	8					
Diplopeltis Hügelii	—	6	—				

	a Stück	£	ß		a Stück	£	ß
<i>calycinum</i>	7	8		<i>Lambertii</i>		12	
<i>cordatum</i>				<i>microphylla</i>	—	1	
<i>pultenaeum, schön</i>	—	12		<i>pterophylla</i>	—	1	
<i>verticillatum</i>				<i>pugioniformis</i>	—	1	
<i>Gelsemium *semperfivere</i>	—	12		<i>saligna</i>		8	
<i>Gladiolus Colvillii, schön</i>	1	—		<i>suaveolens</i>		8	
<i>blandus angustifolius</i>	2	—		<i>tuberculata</i>	—	12	
<i>floribundus</i>		6		und viele andere.			
<i>hybridus roseus</i>	2	—		<i>Hardenbergia *digitata</i>	1	8	
<i>versicolor blandus</i>				* <i>Comptoniana (Kennedy)</i>	—	8	
<i>Gnaphalium cynoglossifolium</i>	12			* <i>macrophylla</i> (")....	1	8	
<i>diosmaefolium</i>		8		* <i>monophylla</i> (")....	—	12	
<i>ericoides</i>		6		* " fol. aur. var....	1	—	
<i>eximium</i>	3 1/2 bis 5	—		* <i>Lindleyana</i>	—	10	
<i>staehelinoides</i>	1	—		* <i>Ovata (Kennedy)</i>	—	1	
<i>Gnidia aurea</i>	12,3 bis 3	8		für verwandte Arten s. Kennedy.			
<i>imbricata</i>	1	—		<i>Helichrysum argenteum</i>	—	8	
<i>pinifolia</i>		8		<i>fasciculatum</i>	8,3 bis 1	8	
<i>sericea</i>		8		<i>humile</i>		12	
<i>tomentosa</i>	1	8		<i>proliferum</i>	8,3 bis 2	—	
<i>Gompholobium ericoides</i> ...	1	—		<i>retortum</i>	—	1	8
<i>grandiflorum, kleine</i>	2	—		<i>sesamooides</i>	—	1	8
<i>Knightianum</i>	10	—		" var. <i>splendens</i>	2	—	
<i>polymorphum, kleine</i>	1	—		" " <i>superbum</i>	—	2	
<i>splendens</i>	8 1/2 bis 15	—		<i>vestitum</i>	—	2	
<i>tenue</i>	5 " " 8	—		<i>Heliotropium nanum</i>	—	12	
<i>tenuifolium</i>	7	8		<i>Hibbertia Cunninghamii</i>	—	8	
<i>venustum</i>	15	—		<i>dentata</i>	—	8	
<i>Gonolobus *hispidus</i>	3	12		<i>grossulariaefolia</i>	—	8	
<i>Goodia pubescens</i>		8		<i>pedunculata (pulchella)</i>	—	8	
<i>Grevillea acanthifol. 12,3 bis 1</i>	8			<i>Hoovea Celsii</i>	1 1/2 bis 3	—	
<i>argentea, kleine</i>	6	—		<i>ilicifolia, bifenders</i> schön.....	7	8	
<i>bipinnatifida</i>				" <i>glauca</i>	—	7	8
<i>buxifolia</i>		12		<i>lanceolata</i>			
<i>concinna</i>		12		<i>latifolia</i>	—	6	
<i>Drummondii</i>	1	4		<i>linearis</i>	3 1/2 bis 6	—	
<i>glaberrima</i>		12		<i>longifolia</i>			
<i>juniperina</i>		8		<i>Manglesii</i>	—	3	
<i>Lawrenceana</i>		12		<i>paunosa</i>	—	5	
<i>linifolia</i>		8		<i>pungens, schön</i>	—	5	
<i>longifolia</i>	5 1/2 bis 10	—		" major, prächtig.....	—	5	
<i>Manglesii</i>		12		" <i>glauca, sehr schön</i>	—	5	
<i>mucronata</i>		8		<i>purpurea</i>	—	2	
<i>punicea</i>	3 1/2 bis 5	—		<i>splendens</i>	10 1/2 bis 20	—	
<i>planifolia</i>		3		<i>Hydrangea japonica</i>	—	12	
<i>robusta</i>	3 1/2 bis 9	—		<i>Jacksonia grandiflora</i>	—	2	
<i>rosmarinifolia</i>		8		<i>Jasminum azoricum</i>	—	8	
<i>sericea</i>	1	8		<i>Bidwellianum</i>	—	7	8
<i>Sternbergiana</i>	1	8		<i>caudatum</i>	—	12	
<i>sulphurea</i>		12		<i>glaucum</i>	—	8	
<i>Thelemanniana</i>	1	—		<i>heterophyllum</i>	—	8	
<i>vestita</i>	1	—		<i>hirsutum</i>	—	8	
<i>Hakea cristata</i>	1	8		<i>lancifolium</i>	—	8	
<i>florida</i>		8		<i>laurinum</i>	—	12	
<i>heterophylla</i>	1	—		<i>ligustrifolium</i>	—	12	
<i>ilicifolia</i>		12		<i>odoratissimum</i>	—	6	
				<i>revolutum</i>	—	6	

	à Stücf	§	§	à Stücf	§	§
<i>stellare</i>	—	12		<i>mexicanum</i>	—	8
<i>syringaefolium</i>	—	12		<i>Leianthus Russellianus</i>	2	—
<i>undulatum</i>	—	6		<i>glaucifolius</i>	3	12
die übrigen vide pag. 44 u. 121.				<i>nigrescens</i>	5	7 bis 8
<i>Ilex</i> vide Pag. 44.				<i>Loasa *aurantiaca</i>	—	8
<i>Illicium anisatum</i>	1	—		* <i>Herbertii</i>	—	8
<i>floridanum</i>	1	—		* <i>pentlandica</i>	—	8
<i>religiosum</i>	2	7 bis 6	—	<i>Lobelia discolor</i>	—	8
<i>Indigofera gracilis</i>	2	—		<i>lutea</i>	—	8
<i>Ixia</i> , viele	8	3 bis	12	das ganze Sortiment ist auf		
<i>Kadsura japonica</i>	1	8		Pag. 78 angeführt.		
<i>Kennedyia coccinea</i> v. <i>Zichia</i> .				<i>Lophospermum *erubescens</i> —	8	
<i>chimaculata</i>	—	12		* <i>grandiflorum</i> , sehr großblühend —	8	
<i>Comptoniana</i> v. <i>Hardenbergia</i> .				* <i>Hendersonii</i>	—	8
<i>glabrata</i> vide <i>Zichia</i> .				* <i>scandens</i>	—	6
<i>inophylla</i> vide <i>Zichia</i> .				* <i>spectabilis</i>	—	8
* <i>Maryattæ</i>	1	—		<i>Lomatia silaifolia</i>	—	12
<i>monophylla</i> v. <i>Hardenbergia</i> .				<i>Lonicera japonica</i>	1	—
* <i>nigricans</i>	1	—		<i>Luhea paniculata</i>	1	8
<i>ovata</i> vide <i>Hardenbergia</i> .				<i>Lychnis Bungeana</i> (<i>Agrostem.</i>) —	12	
* <i>prostrata</i>	—	12		<i>fulgens</i>	—	6
* <i>rotundifolia vera</i> 12 7/8 bis 20	—			<i>Maclura aurantiaca</i>	1	8
<i>crucifera</i>	6	3 "	1	<i>Magnolia fuscata</i>	2	7 bis 4
* <i>splendens</i>	1	7/8 "	3	<i>grandiflora</i>	2	" " 6
* <i>Stirlingii</i> (<i>Physolob. elatum</i>) 1	—			" <i>rufoginea</i>	4	" 6
<i>Kreysigia multiflora</i>	1	8		" <i>obtusifolia</i>	4	" 6
<i>Lachnaea eriocephala</i>	—	8		die andern vide Pag. 46.		
<i>purpurea</i>	—	8		<i>Malva Creeana</i>	—	8
<i>Lalage ornata</i>	10	7/8 bis 15	—	<i>campanulata</i>	—	3
<i>Lambertia echinata</i>	1	—		<i>concinna</i>	—	8
<i>formosa</i>	—	12		<i>Marcetia exorcitata</i> 8 7/8 bis 12	—	
<i>longifolia</i>	1	—		<i>Maurandia *Barclayana</i>	—	8
<i>Lasiopetalum</i> v. <i>Thomasia</i> .				" fl. <i>alba</i>	—	8
<i>Lautana mutabilis</i>	—	8		* <i>bicolor</i>	—	8
<i>Sellowi</i>	—	8		* <i>Laceyana</i>	—	8
<i>Laurus Camphora</i>	3	7/8 bis 5	—	* <i>pulchella</i>	—	8
<i>glaucia</i>	8	3 "	1	* <i>semperflorens</i>	—	8
<i>nitida</i>	1	—		<i>Melaleuca flavescens</i>	—	12
<i>nobilis</i>	—	4		<i>triformis</i>	—	12
<i>Sassafras</i>	—	1		und 26 Spec. von 4 3/8 bis 1	—	
<i>Lechenaultia biloba</i> , 12 3/8 bis 1	8	—		<i>Mespilus japonica</i>	2	7/8 5
<i>biloba grandiflora</i> , hellblau	2	—		<i>Metrosideros semperflorens</i>	—	
" <i>nana</i> (vera) blaublühend 2	—			von 12 3/8 bis 1	8	
<i>formosa</i>	6	3 bis	12	25 Arten von 8 3/8 bis 2 7/8.	—	
<i>oblata</i>	6	" "	12	10 " für 7 7/8 8 3/8.	—	
<i>violacea superba</i> , blau	2	—		<i>Millia biflora</i>	—	7
<i>Leucopogon verticillatus</i>	2	—		<i>Mimosa *pilosa</i>	—	8
<i>Richei</i>	—	5		<i>Mimulus cardinalis</i>	—	4
<i>spec. nova</i>	—	1		" <i>aurantiacus</i>	—	6
<i>Leicesteria formosa</i>	—	8		" <i>roseus superbus</i>	—	6
† <i>Lilium lancæfolium</i> 3 7/8 bis 10	—			<i>Mirbelia Baxteri</i>	—	2
" <i>punctatum</i> 5 " " 10	—			<i>dilatata</i> , kleine	—	1
" <i>roseum</i>	10	" 30	—	<i>grandiflora</i>	3	7/8 bis 10
<i>Linum album grandiflorum</i>	—	8		<i>ilicifolia</i>	—	5

† Diese neuen blauen Lechenaultien blühen leicht und sehr voll.

†† Können als wirkliche Prachtlilien nicht genug empfohlen werden; die abzugebenden Zwiebeln sind blühbar.

	à Stück	g	ß
<i>reticulata</i>1	$\frac{1}{2}$	8	β bis 4
<i>speciosa</i>			
<i>Momisia dentata</i>1	—		
<i>Monotoca albicans</i>	12		
<i>Monsonia pilosa</i>1	8		
<i>speciosa</i>6	—		
<i>Myrtus tomentosa</i>3	$\frac{1}{2}$	bis 5	
<i>tenuifolia</i>	12		
die gewöhnlichen Myrten, ge- füllte u. einfache, von 4 β bis 1	8		
<i>Nerium odorum</i> fl. albo pl.12			
" <i>formosum</i> fl. pl. 1	—		
<i>Oleander album novum</i>12			
" <i>atropurpureum</i> fl. pl. 1	4		
" <i>aurantiacum</i>12			
" <i>grandiflorum</i> fl. pl.12			
" <i>Henri de France</i>12			
" <i>Henri le grand</i>1			
" <i>macrophyllum</i>1			
" <i>multiflorum</i>12			
" <i>ochroleucum</i>8			
" <i>pomponicum</i> fl. pl.8			
" <i>sinense</i>12			
" <i>splendidissimum</i> fl. pl.12			
" <i>striatum</i> pl.8			
" <i>tinctorum</i>1			
" <i>vittatum</i> pl.1			
<i>splendens</i>6 β bis 2			
16 Sorten erlassen wir für 12 —			
12 " nach unsr. Auswahl " 9 —			
<i>Nierenbergia intermedia</i>6			
<i>Olea europaea</i>6			
<i>excelsa</i>1	8		
<i>excorticata</i>1			
<i>fragrans major</i>2			
<i>Origanium ægyptiacum</i>12			
<i>Oxalis Barrelieri</i>12			
<i>bupleurifolia</i>1			
<i>Bowiei</i>6			
<i>floribunda</i>8			
" fl. albo8			
<i>Oxyleobium cordifolium</i> 8 β bis 1			
<i>capitatum</i>3			
<i>Paeonia</i> vide Pag. 47 u. 80.			
<i>Parsonisia heterophylla</i>5			
<i>Passiflora *coerulea</i>6			
*coerulea <i>racemosa</i>6			
* " " variet.6			
* <i>Mayana</i>8			
die andern Spec. befinden sich unter Wärmehaus-Pflanzen.			
<i>Paulownia imperial.</i> v. Pag. 47.			
<i>Pentas carnea</i> , schön.....1	4		
<i>Pernattia floribunda</i>12			
<i>mucronata</i> (<i>Arbutus</i>).....8			
<i>phillyraefolia</i>12			
<i>Philibertia grandiflora</i>8			
<i>Phormium tenax</i>12			
	15 $\frac{1}{2}$	bis 100	
<i>Phyllocladus trichomanoides</i>			
<i>Physianthus undulatus</i>—	12		
<i>Physalobium carinatum</i>1			
" <i>gracile</i>1			
<i>Pimelea decussata</i>8 β bis 2			
" <i>dunkelroth</i>12			
" <i>hellroth</i>—			
<i>drupacea</i>—	12		
<i>glauea</i>—	12		
<i>hispida</i>12 β bis 3			
<i>intermedia</i>2			
<i>linifolia</i>1			
<i>Mayesiana</i>10			
<i>nivea</i>1 $\frac{1}{2}$ bis 4			
<i>rosea</i>2" " 3			
<i>spec. nova</i>2			
<i>spectabilis</i>2 $\frac{1}{2}$ bis 4			
<i>sylvestris</i>1			
<i>Piptanthus nepalensis</i>—	8		
<i>Pittosporum Cunninghamii</i> ..1			
<i>Tobira</i>—	8		
" <i>variegatum</i>1			
<i>undulatum</i>—	8		
<i>viridiflorum</i>—	12		
<i>Platylobium triangulare</i> ...1			
<i>Plectranthus orientalis</i>1			
<i>Plumbago zeylanica</i>—	6		
<i>Podolobium trilobatum</i>2	8		
<i>heterophyllum</i>2			
<i>Podostyles sphaerica</i>—			
<i>Polygalia attenuata</i>—	12		
<i>bracteolata</i>—	8		
<i>cordifolia</i>—	8		
<i>Dalmaisiana, Seringe</i>5			
<i>grandiflora</i>—	8		
<i>grandis</i>1			
<i>Heisteria (Murlitia)</i>—	8		
<i>latifolia</i>8 β bis 1			
<i>mixta</i> (<i>Murlitia</i>).....—	8		
<i>myrtifolia</i>—	8		
<i>oppositifolia</i>—	12		
<i>speciosa</i>—	8		
<i>Polygonum adpressum</i>—	12		
<i>Pomaderris apetala</i>—	8		
<i>lanigera</i>1			
<i>obliqua</i>—	8		
<i>Portulaca Thellusonii</i>—	8		
<i>Primula chinensis</i> (prænitens)			
fl. albo pl.5 $\frac{1}{2}$ bis 8			
<i>chinensis</i> fl. rubro pl. 6" " 9			
<i>Prostanthera Lasianthus</i>8			
<i>rotundifolia</i>—	8		
<i>violacea</i>—	8		
<i>Protea</i> (Leucadendron)			
26 Arten1 $\frac{1}{2}$ 8 β bis 10			
<i>argentea</i>5			
<i>corymbosa</i>—	1		

	a Stück	fl.	ß		a Stück	fl.	ß
<i>Pultenaea biloba</i>	1 ½ bis 3	—	—	<i>macranthum</i>	1	—	—
<i>daphnoides</i>	1	—	—	<i>quitense</i> (schön Blatt).....	2	—	—
<i>flexilis</i>	12 ½ bis 1	8	—	<i>Sollya heterophylla</i>	6 ½ bis	12	—
<i>linophylla</i>	—	12	—	<i>latifolia</i>	—	8	—
<i>obcordata</i>	2	—	—	<i>linearis</i>	—	8	—
<i>Pallasiana</i>	2	—	—	<i>Sowerbaea juncea</i>	2	—	—
<i>retusa</i>	12 ½ bis 1	—	—	<i>Sparmannia africana</i>	—	6	—
<i>subumbellata</i>	—	8	—	<i>palmata</i>	—	6	—
<i>thymifolia</i>	1	—	—	<i>Sprengelia incarnata</i> 12 ½ bis 3	—	—	—
<i>vestita</i>	2	—	—	<i>Statice arborea</i> , von 10 fl. " 15	—	—	—
<i>villosa</i>	—	12	—	<i>Dickinsonii</i> , schön " 6 " 15	—	—	—
<i>Punica nana</i>	8 ½ bis 1	—	—	<i>eximia</i>	—	40	—
" fl. albo	2	—	—	<i>macrophylla</i> (<i>platyphylla</i>),	—	—	—
" fl. albo pleno	3	—	—	sehr schön	75	—	—
<i>Rhodochiton</i> *volubile.....	—	12	—	<i>puberula</i>	2 ½ bis 4	—	—
<i>Rigidella flammula</i>	6	—	—	<i>Stenanthera pinifolia</i> 1 ½ " 3	—	—	—
<i>Rochea falcata</i>	6 ½ bis	12	—	<i>Stylium adnatum</i>	—	6	—
" <i>floribunda</i> 6 " " —	12	—	—	<i>ciliatum</i>	—	5	—
<i>Rubus rosaefolius</i> fl. pl.	—	8	—	<i>fasciculatum</i>	—	1	—
<i>sinensis</i>	—	1	—	<i>fruticosum</i>	—	8	—
* <i>smilacifolius</i> (<i>Hooker</i>), von	—	—	—	<i>graminifolium</i>	—	8	—
Neuseeland (die Blattbildung schön u. merkwürdig)	10	—	—	<i>laricifolium</i>	—	1	—
<i>Salix Humboldtii</i>	—	8	—	<i>proliferum</i>	—	10	—
<i>Salvia elegans</i>	—	6	—	<i>Stypelia tubiflora</i>	—	2	—
<i>dulcis</i>	—	6	—	<i>viridiflora</i>	—	1	8
<i>fulgens</i>	—	6	—	<i>Swainsonia</i>	—	—	—
<i>Grahamia</i>	—	6	—	<i>coronillaefolia</i> fl. albo.....	—	8	—
<i>hians</i>	1	—	—	" fl. rubro.....	—	8	—
<i>involucrata</i>	—	6	—	<i>Taeonia pinnatifida</i>	—	12	—
<i>linarioides</i>	—	8	—	<i>mollissima</i>	—	3	12
<i>patens</i> , schön	6 ½ bis	12	—	<i>Tasmannia aromatica</i> , schön 5	—	—	—
<i>Regia</i>	—	8	—	<i>Templetonia glauca</i>	—	12	—
<i>spectabilis</i>	—	6	—	<i>retusa</i>	—	12	—
<i>splendens</i>	—	6	—	<i>Thomasia</i> (<i>Lasiopetalum</i>)	—	—	—
<i>tubifera</i>	—	6	—	<i>caucarescens</i>	—	2	—
<i>Sarracenia flava</i>	3	12	—	<i>dumosa</i>	—	8	—
<i>purpurea</i>	3	12	—	<i>ferruginea</i>	—	8	—
<i>rubra</i> (vera)	7	—	—	<i>glutinosa</i>	—	2	—
<i>variolaris</i>	3	12	—	<i>prostrata</i>	—	8	—
<i>Schistocarpha bicolor</i>	1	8	—	<i>spec. nova</i>	—	1	—
<i>Scutellaria splendens</i>	—	12	—	<i>Thymus</i> <i>splendens</i>	—	8	—
<i>Scyphanthus elegans</i>	1	—	—	<i>Thysanotus elatior</i>	—	2	—
<i>Sedum sempervivoides</i>	—	6	—	<i>Tradescantia Zebrina</i>	—	8	—
<i>Sieboldii</i>	—	6	—	<i>Tremandra Hugelii</i>	—	5	—
<i>Selago Gillettii</i>	—	6	—	<i>Trillium cernuum</i>	—	3	—
<i>Sempervivum Haworthii</i>	—	6	—	<i>grandiflorum</i>	—	3	8
<i>tabulaeforme</i>	—	1	—	<i>Trimallium odoratissimum</i>	—	1	—
<i>Senecio japonica</i>	—	1	—	<i>Tristania laurifolia</i>	—	12	—
<i>Siphocampylus bicolor</i>	—	8	—	<i>nereifolia</i>	—	12	—
<i>betulaefolius</i>	—	12	—	<i>Tropaeolum azureum</i> 15 ½ bis 25	—	—	—
<i>duplo-serratus</i>	1	—	—	<i>*brachyceras</i>	3 "	5	—
<i>lantanifolius</i>	—	12	—	<i>*pentaphyllum</i>	8 ½ "	1	—
<i>Parthoni</i>	—	1	—	<i>*tricolorum</i>	1 ½ "	3	—
<i>revolutus</i>	—	12	—	* " <i>grandiflor.</i> (<i>Jarattii</i>). 3	—	—	—
<i>Solanum arboreum</i>	—	8	—	<i>fleinere</i>	—	1	8
<i>crispum</i>	—	8	—	<i>Tweedia cerulea</i>	—	8	—
<i>jasminiflorum</i>	—	8	—	<i>pubescens</i>	—	1	—
				<i>rosea</i>	—	5	—

	à Stück	£	fl		à Stück	£	fl
<i>Vellozia candida</i>				<i>Yucca aloifolia</i> , große	5		
<i>Veltheimia Burchellii</i>	—	8		" fol. var.	4 1/2 bis 15		
sarmentosa	—	8		filamentosa.....	2 " "	4	
speciosa.....	—	2		" fol. var. elegant	7	8	
viridifolia.....	1 1/2 bis 2	—		flaccida		2	
<i>Veronica formosa</i>	—	6		glaucha		6	
salicifolia.....	—			gloriosa.....	2 1/2 bis 10		
speciosa, prächtig blau- und				<i>Zichia *coccinea</i> (Kennedy). 1			
großblühend, neu	1	8		* <i>sinophylla floribunda</i> (Kenned.)			
<i>Wistaria</i> (Glycine) *Backhou-				schön	1 1/2 bis 2	8	
siana, wie <i>G. sinensis</i> aber				* " intermedia		4	8
mit rother Blume..	3 1/2 bis 5	—		* " superba, prächtig blüh. 7		8	
<i>Witsenia corymbosa</i>	—	12		* villosa, sehr schön 1 1/2 bis 3		2	
<i>Xanthosia rotundifolia</i>	1	—		<i>Zieria Smithii</i>			8

Pflanzen - Sortimente

nach unserer Auswahl.

300 Arten schöner Tropfpflanzen mit Namen für 150 £
200 " " " " " " 100 "
100 " " " " " " 45 "
50 " " " " " " 25 "
200 " gewöhnlicher " " " " 70 "
100 " " " " " " 35 "

Die Camellien, Acacia, Banksia, Dryandra, Azalea, Rhododendron, Palmen ic. sind sehr große Exemplare zu erhöhten Preisen verträglich.

Topf-Pflanzen,

zur schönen Gruppenbildung im Frühjahr für's freie Land

	per Dutzend
<i>Calceolaria</i> , schöne Sorten	5 £ — 3
<i>Fuchsia</i> , starke Pflanzen, die schönsten	5 " — "
<i>Heliotropium</i> , starke Pflanzen	5 " — "
<i>Hydrangea hortensis</i>	4 1/2 bis 9 " — "
<i>Jasminum</i> diverse, starke Pflanzen	4 " 8 "
<i>Mimulus</i> diverse	4 " — "
<i>Pelargonien</i> diverse, weiß, rot, scharlach u. s. w.	4 1/2 bis 6 " — "
<i>Petunien</i> , in den schönsten Farben	4 " 8 "
<i>Rosa</i> , hell- und dunkelblühende Monatsrosen.	3 1/2 bis 6 " — "
<i>Salvia</i> , hochrot, blau u. s. w.	4 " — "
<i>Verbena</i> , schöne weißblühende Sorten, starke Pflanzen	4 " — "
" " hochrote " " "	4 " — "
" " orangerote " " "	4 " — "
" " lilla und blaue " " "	4 " — "

Eine größere Auswahl von Pflanzen zu Blumengruppen findet man auf pag. 95 verzeichnet.

Die Verzeichniß unserer großen Sammlung von Gerginen (Dahlias) erfolgt zugleich beiliegend.

Das große Samen = Verzeichniß der Samen- und Blumenzwiebeln = Handlung von J. G. Booth & Co. in Hamburg ist unentgeldlich zu haben.

www.books2ebooks.eu